


AC LINE

ED. 17  
UPD. 04

 **Alusic**

**ALUMINIUM PROFILES AND ACCESSORIES**

PROFILI IN ALLUMINIO E ACCESSORI  
PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS  
PROFILÉS ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM  
ALUMINIUM PROFILE UND ZUBEHÖR







AC LINE









































































Alusic

**ALUMINIUM PROFILES AND ACCESSORIES**

PROFILI IN ALLUMINIO E ACCESSORI  
PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS  
PROFILÉS ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM  
ALUMINIUM PROFILE UND ZUBEHÖR

PROFILES / PROFILI / PERFILES / PROFILÉS / PROFILE


AC 6 30	 <p>084.100.001 pag. 17</p>	 <p>084.100.002 pag. 17</p>	 <p>084.100.007 pag. 18</p>	 <p>084.100.003 pag. 18</p>	 <p>800.029.003 pag. 19</p>	 <p>084.100.004 pag. 19</p>	 <p>800.029.013 pag. 20</p>	 <p>084.100.005 pag. 20</p>	 <p>800.029.014 pag. 21</p>	 <p>084.100.010 pag. 21</p>	
	 <p>084.100.006 pag. 22</p>	 <p>800.029.004 pag. 22</p>	 <p>800.029.015 pag. 23</p>	 <p>084.100.011 pag. 23</p>							
AC 8 32	 <p>084.101.030 pag. 27</p>	 <p>084.101.096 pag. 27</p>									
	 <p>084.102.001 pag. 31</p>	 <p>084.102.004 pag. 32</p>	 <p>084.102.005 pag. 32</p>	 <p>084.102.006 pag. 33</p>	 <p>084.102.013 pag. 31</p>	 <p>084.102.002 pag. 33</p>	 <p>084.102.007 pag. 34</p>				
AC 8 40	 <p>084.102.012 pag. 34</p>	 <p>084.102.011 pag. 35</p>	 <p>084.102.003 pag. 35</p>	 <p>084.102.009 pag. 36</p>	 <p>084.102.010 pag. 36</p>						
	 <p>084.101.014 pag. 48</p>	 <p>084.101.042 pag. 48</p>	 <p>800.029.009 pag. 51</p>	 <p>084.101.089 pag. 50</p>	 <p>084.101.031 pag. 53</p>	 <p>800.029.010 pag. 52</p>	 <p>084.101.059 pag. 54</p>	 <p>084.101.094 pag. 54</p>	 <p>084.101.095 pag. 55</p>		
AC L 8 45	 <p>084.101.041 pag. 58</p>	 <p>084.101.029 pag. 60</p>	 <p>084.101.021 pag. 59</p>	 <p>084.101.032 pag. 63</p>	 <p>084.101.090 pag. 61</p>	 <p>084.101.091 pag. 67</p>					
	 <p>084.101.003 pag. 41</p>	 <p>084.101.043 pag. 41</p>	 <p>084.101.004 pag. 42</p>	 <p>084.101.005 pag. 42</p>	 <p>084.101.009 pag. 44</p>	 <p>084.101.046 pag. 44</p>	 <p>084.101.010 pag. 45</p>	 <p>084.101.011 pag. 45</p>	 <p>084.101.088 pag. 46</p>		
AC H 8 45	 <p>800.029.001 pag. 49</p>	 <p>084.101.015 pag. 49</p>	 <p>084.101.085 pag. 50</p>	 <p>084.101.016 pag. 51</p>	 <p>084.101.036 pag. 52</p>	 <p>084.101.038 pag. 53</p>	 <p>084.101.017 pag. 55</p>	 <p>084.101.013 pag. 56</p>			
	 <p>084.101.037 pag. 56</p>	 <p>084.101.012 pag. 47</p>	 <p>084.101.049 pag. 57</p>	 <p>084.101.018 pag. 57</p>	 <p>084.101.006 pag. 43</p>	 <p>084.101.081 pag. 46</p>	 <p>084.101.051 pag. 63</p>	 <p>084.101.067 pag. 64</p>	 <p>084.101.068 pag. 66</p>	 <p>800.029.011 pag. 62</p>	

PROFILES / PROFILI / PERFILES / PROFILÉS / PROFILE


	<p>084.101.020 pag. 61</p>	<p>084.101.073 pag. 62</p>	<p>084.101.019 pag. 58</p>	<p>084.101.045 pag. 59</p>	<p>800.029.002 pag. 60</p>	<p>084.101.023 pag. 68</p>	<p>084.101.024 pag. 67</p>	<p>800.029.012 pag. 68</p>	
	<p>084.101.050 pag. 69</p>	<p>084.101.069 pag. 69</p>	<p>084.101.027 pag. 64</p>	<p>084.101.048 pag. 66</p>	<p>084.101.028 pag. 65</p>				
	<p>084.101.007 pag. 43</p>	<p>084.101.072 pag. 47</p>	<p>084.101.022 pag. 65</p>	<p>084.101.026 pag. 70</p>	<p>084.101.087 pag. 71</p>	<p>084.101.086 pag. 70</p>			
<p>FENCES Recinzioni Cerramientos Umzäunungen</p>	<p>084.104.001 pag. 79</p>	<p>084.101.061 pag. 80</p>	<p>084.101.062 pag. 80</p>	<p>084.112.001 pag. 81</p>	<p>084.112.002 pag. 81</p>	<p>084.100.008 pag. 82</p>	<p>084.100.009 pag. 82</p>		
<p>SPECIALS Speciali Especiales Spezialer Besondere</p>	<p>084.101.064 pag. 87</p>	<p>084.101.092 pag. 87</p>	<p>084.101.097 pag. 88</p>	<p>084.101.053 pag. 89</p>	<p>084.101.078 pag. 89</p>	<p>084.101.101 pag. 90</p>	<p>084.101.102 pag. 88</p>	<p>084.101.055 pag. 90</p>	<p>084.101.099 pag. 91</p>
	<p>084.101.065 pag. 91</p>	<p>084.101.063 pag. 92</p>	<p>084.101.070 pag. 92</p>	<p>084.101.071 pag. 93</p>					

ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



COVER PROFILES / CHIUDICAVA / PERFILES DE RECUBRIMIENTO / PROFILÉS DE FERMETURE / ABDECKPROFILE



SCREWS / VITERIA / TORNILLOS / VIS / SCHRAUBEN




CONNECTORS / GIUNTI / JUNTAS / ÉLÉMENTS DE LIAISON / BEFESTIGUNGSELEMENTE



ANGLES / ANGOLARI / ANGULARES / EQUERRES DE FIXACION / WINKEL



FEET/ PIEDI / PIES / PIEDS / STELLFÜSSE





TELESCOPIC COLUMNS/ COLONNE TELESCOPIQUE / COLUMNAS TELESCÓPICAS / COLONNES TÉLESCOPIQUES / TELESKOPISCHE SÄULEN



CASTORS / RUOTE / RUEDAS / ROULETTES / ROLLEN



**ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**
**PANELS / PANNELI / PANELES / PANNEAUX / PLATTEN**

**HINGES / CERNIERE / BISAGRAS / CHARNIÈRES / SCHARNIERE**

**HANDLES / MANIGLIE / MANIJAS / POIGNÉES / GRIFFE**

**ACCESSORIES FOR DOORS / ACCESSORI PER SPORTELLI / ACCESORIOS PARA PUERTAS / ACCESSOIRES POUR PORTES / ZUBEHÖR FÜR TORE**

**LED LIGHTING DEVICE / SISTEMI LED / SISTEMAS DE ILUMINACIÓN POR LED / APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À LED / LED-LEISTEN**

**TOOLS / UTENSILI / HERRAMIENTAS / OUTILS / WERKZEUGE**

**ASSEMBLY SYSTEMS / SISTEMI DI MONTAGGIO / SISTEMAS DE MONTAJE / SISTÈMES DE MONTAGE / MONTAGESYSTEME**


EN

Alusic is synonymous with a huge range of accessories for extruded aluminium profiles. The company uses cutting-edge technology, both for 2D/3D modeling and rapid prototyping using FDM (Fused Deposition Modeling).

The company's continual expansion of its product range means that our catalogue contains components produced using a wide range of technologies. Our website, [www.alusic.com](http://www.alusic.com), is updated on a daily basis in order to keep our customers informed on all our news and innovations.

Alusic is ISO 9001:2008 and EN1090 certified: these strict certifications are a testament to our continuous commitment to guaranteeing our customers the highest standards of quality.

IT

Alusic significa una vasta gamma di accessori per profili in alluminio estruso. L'azienda si avvale di software all'avanguardia sia per quanto riguarda la modellazione 2D/3D che per la prototipazione rapida con tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling).

Il continuo ampliamento della gamma di prodotti fa sì che all'interno del catalogo vi siano i componenti realizzati attraverso le più disparate tecnologie. Al fine di mantenere il cliente sempre informato sulle novità il sito [www.alusic.com](http://www.alusic.com) viene aggiornato quotidianamente.

Alusic inoltre dispone della certificazione ISO9001:2008 e della severa EN1090 a testimonianza del continuo impegno per garantire ai suoi clienti un elevato standard di qualità.

ES

Alusic ofrece una extensa gama de accesorios para perfiles de aluminio extruido. La empresa utiliza softwares de vanguardia tanto para el modelado 2D/3D como para la creación rápida de prototipos con tecnología FDM (Fused Deposition Modeling).

La continua ampliación de la gama de productos hace que en el catálogo puedan encontrarse componentes fabricados con las más diversas tecnologías. Para mantener a los clientes siempre informados acerca de las novedades, la página Web [www.alusic.com](http://www.alusic.com) se actualiza diariamente.

Además, Alusic dispone de la certificación ISO 9001:2008 y de la estricta EN 1090, lo que demuestra el continuo esfuerzo para garantizar a sus clientes un elevado estándar de calidad.

FR

Alusic est synonyme de vaste gamme d'accessoires pour profilés en aluminium extrudé. L'entreprise dispose d'un logiciel d'avant-garde utilisé pour la modélisation 2D/3D et pour la réalisation rapide de prototypes à l'aide de la technologie FDM (Fused Deposition Modeling).

La constante extension de la gamme de produits est telle que le catalogue contient des composants réalisés en recourant aux technologies les plus diverses. Pour que le client soit toujours informé des nouveautés, le site [www.alusic.com](http://www.alusic.com) est quotidiennement actualisé.


De plus, Alusic dispose de la certification ISO 9001:2008 et respecte la très sévère norme EN 1090, attestant ainsi les constants efforts déployés afin de garantir aux clients de hauts standards de qualité.

DE

Alusic bietet eine große Auswahl an Zubehör für stranggepresste Aluminiumprofile. Das Unternehmen nutzt hochmoderne Software – sowohl für die 2D-/3D-Modellierung als auch für das Rapid Prototyping mit FDM-Technologie (Fused Deposition Modeling).

Dank der kontinuierlichen Erweiterung der Produktpalette finden sich im Katalog Komponenten, die durch unterschiedlichste Technologien geschaffen werden. Damit der Kunde stets über alle Neuigkeiten informiert ist, wird die Website [www.alusic.com](http://www.alusic.com) täglich aktualisiert.

Des Weiteren verfügt Alusic über eine Zertifizierung nach ISO 9001:2008 und nach der strengen EN 1090 – Zeugnis des stetigen Einsatzes des Unternehmens, um seinen Kunden einen hohen Qualitätsstandard zu garantieren.





## PROFILE FASTENING

FISSAGGIO DEI PROFILI / FIJACIÓN DE LOS PERFILES / FIXATION DES PROFILÉS / BEFESTIGUNG DER PROFILE

### The choice of fasteners for the various profiles is very important, and there are numerous different types:

La scelta del fissaggio tra i vari profili è molto importante e ne esistono di diversi tipi:

La elección de la fijación entre los distintos perfiles es muy importante y existen diferentes tipos:

Le choix des fixations entre les différents profilés revêt une grande importance; il en existe de différents types:

Die Wahl der Befestigungsart zwischen den unterschiedlichen Profilen ist äußerst wichtig und es gibt verschiedene Möglichkeiten:

1


#### Fastening with screw in slot. Quick, simple installation.

Fissaggio con vite in cava. Installazione semplice e veloce.

Fijación con tornillo en la ranura. Instalación sencilla y rápida.

Fixation à vis dans la rainure. Installation simple et rapide.

Befestigung mit Schraube in Nut. Einfache und schnelle Installation.



2

#### Fastening with through screw or counterbore.

**Secure and simple, this solution ensures that parts will not slip if the screws come loose.**

Fissaggio con vite passante o lamatura.

Semplice e sicuro, garantisce l'antiscivolo dei particolari in caso di allentamento delle viti.

Fijación con tornillo pasante o avellanado.


Sencillo y seguro, garantiza que los componentes no se desacoplen en caso de aflojamiento de los tornillos.

Fixation à vis traversante ou lamage.

Simple et sûre, cette fixation prévient le déboîtement des pièces en cas de desserrage des vis.

Befestigung mit Durchsteckschraube oder Senkung.

Einfach und sicher, garantiert die Sicherung der Teile im Falle eines Lösens der Schrauben.



3



**Fastening with angles or connectors. Wide possibility for adjustment and ease of installation.**

Fissaggio con angolari o connettori. Grande possibilità di regolazione e facilità di montaggio.

Fijación con escuadras o acopladores. Gran posibilidad de ajuste y facilidad de montaje.

Fixation à cornières ou connecteurs. Grande possibilité de réglage et facilité de montage.

Befestigung mit Winkelverbindern oder Verbindungsstücken. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und einfache Montage.



**THREADING OF PROFILES**

FILETTATURA DEI PROFILI / ROSCADO DE LOS PERFILES / FILETAGE DES PROFILÉS / GEWINDE DER PROFILE

**When making the threads, we recommend that you follow the depths (L [mm]) given in the following table:**

Nella realizzazione delle filettature si consiglia di rispettare le profondità (L [mm]) riportate nella tabella seguente:

A la hora de realizar los roscados, se aconseja respetar las profundidades (L [mm]) indicadas en la siguiente tabla:

Pour la réalisation des filetages, il est recommandé de respecter les profondeurs (L (mm)) indiquées dans le tableau ci-après:

Bei der Ausführung der Gewinde sollten die in der folgenden Tabelle angegebenen Tiefen (L [mm]) eingehalten werden:

Slot / Cava / Ranura / Rainure / Nut	M	L (mm)
6	6	15
8	8	25

**The maximum screw tightening torque (C MAX) suggested for the assembly of Alusic components (unless otherwise specified or particular applications to be assessed on a case-by-case basis) is as follows:**

Le coppie massime di serraggio (C MAX) consigliate per le viti per i vari componenti del catalogo Alusic (salvo diverse specifiche o applicazioni particolari valutabili caso per caso) sono le seguenti:

Los pares de apriete máximos (C MAX) recomendados para los tornillos destinados al montaje de los distintos componentes del catálogo Alusic (salvo que se especifique otra cosa o para aplicaciones especiales, que deben evaluarse caso por caso) son los siguientes:


Les couples de serrage maximal des vis (C MAX) recommandés pour les vis des différents composants du catalogue Alusic (sauf indication contraire ou applications particulières à évaluer au cas par cas) sont les suivants:

Die maximalen Anzugsmomente (C MAX), die für die Schrauben für die verschiedenen Komponenten des Alusic-Katalogs empfohlen werden (sofern nicht anders angegeben oder bei besonderen Anwendungen, die für den jeweiligen Fall zu bewerten sind), sind folgende:

Slot / Cava / Ranura / Rainure / Nut	M	C MAX (N/m)
6	6	10
8	8	20

## LOAD/BENDING DIAGRAM

DIAGRAMMA CARICO/INFLESSIONE / DIAGRAMA CARGA/INFLEXIÓN / DIAGRAMME CHARGE/FLEXION / LAST-/BIEGEDIAGRAMM



The diagram shown to the side provides a general indication of the bending of an aluminium profile. The sizing of the finished structure will be calculated on a case-by-case basis, and is the customer's responsibility.

Example:

Load: 3000 N

Moment of inertia: 10 cm<sup>4</sup>

Distance between supports: 800 mm

Il diagramma riportato a fianco fornisce un'indicazione di massima della flessione di un profilato in alluminio. Il dimensionamento della struttura finita andrà calcolato caso per caso e sarà a cura del cliente.

Esempio:

Carico: 3000N

Momento di inerzia: 10 cm<sup>4</sup>

Distanza appoggi: 800 mm

El diagrama contiguo proporciona una indicación aproximada de la flexión de un perfil de aluminio. El dimensionamiento de la estructura acabada deberá calcularse caso por caso y será a cargo del cliente.

Ejemplo:

Carga: 3000 N

Momento de inerzia: 10 cm<sup>4</sup>

Distancia apoyos: 800 mm

Le diagramme ci-contre fournit une indication générale de la flexion d'un profilé en aluminium. Le dimensionnement de la structure finie doit être calculé au cas par cas et doit être fourni par le client.

Exemple:

Charge: 3000 N

Moment d'inertie: 10 cm<sup>4</sup>

Espacement des supports: 800 mm

Das nebenstehende Diagramm liefert einen Richtwert der Biegung eines Aluminiumprofils. Die Größe der fertigen Struktur wird von Fall zu Fall vom Kunden berechnet.

Beispiel:

Last: 3000 N

Trägheitsmoment: 10 cm<sup>4</sup>

Abstand zwischen den Stützen: 800 mm

SYMBOLS / SIMBOLI / SÍMBOLOS / SYMBOLES / SYMBOLE

Slot Icon Legend

Legenda icone cava / Leyenda de iconos de ranura / Légende des icônes de fente / Legende der Slot-Symbole / Legende der Slot-Symbole



**Product for series 30 6 AC slot profiles**  
 Prodotto per profili serie 30 cava 6 AC  
 Producto para perfiles con ranura 6 AC serie 30  
 Produit pour profilés rainure 6 AC série 30  
 Produkt für Profile 6 AC Nut Reihe 30



**Product for series 45 8 AC slot profiles light**  
 Prodotto per profili serie 45 cava 8 AC leggero  
 Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 45 ligero  
 Produit pour profilés rainure 8 AC série 45 léger  
 Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 45 leicht



**Product for series 32 8 AC slot profiles**  
 Prodotto per profili serie 32 cava 8 AC  
 Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 32  
 Produit pour profilés rainure 8 AC série 32  
 Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 32



**Product for series 45 8 AC slot profiles heavy**  
 Prodotto per profili serie 45 cava 8 AC pesante  
 Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 45 pesado  
 Produit pour profilés rainure 8 AC série 45 lourd  
 Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 45 schwer



**Product for series 40 8 AC slot profiles**  
 Prodotto per profili serie 40 cava 8 AC  
 Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 40  
 Produit pour profilés rainure 8 AC série 40  
 Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 40

Table icon legend

Legenda icone tabella / Leyenda de iconos de tabla / Légende des icônes du tableau / Legende der Tabellen-Symbole



**Box**  
 Scatola  
 Caja  
 Boîte  
 Schachtel



**Load**  
 Portata  
 Carga  
 Charge  
 Tragkraft

Label legend

Legenda etichette / Leyenda de etiquetas / Légende des étiquettes / Legende der Beschriftungen

STAINLESS STEEL

**Stainless steel product**  
 Prodotto in inox  
 Producto de acero inoxidable  
 Produit en acier inoxydable  
 Produkt aus rostfreiem Stahl

ITALIAN PATENT

**Patented product**  
 Prodotto brevettato  
 Producto patentado  
 Produit breveté  
 Patentiertes Produkt

PATENT

NEW

**New product**  
 Prodotto nuovo  
 Nuevo producto  
 Nouveau produit  
 Neues Produkt



## **STANDARD PROFILES**

PROFILI STANDARD  
PERFILES ESTÁNDARES  
PROFILÉS STANDARD  
STANDARD-PROFILE

**ALUSIC STRUCTURAL PROFILES**

PROFILI STRUTTURALI ALUSIC / PERFILES ESTRUCTURALES ALUSIC / PROFILÉS STRUCTURELS ALUSIC / KONSTRUKTIONSPROFILE ALUSIC

**EN**

All profiles in the Alusic catalog are made through the extrusion of aluminum alloy, 60% of which comes from recycled sources. The aluminium used is supplied as T5/T6 temper (cooled from hot working/solution heat treated and artificially aged). The bars are normally supplied with a 12 µm anodising treatment (on request, most profiles can also be supplied as mill finish). The tolerances applied when extruding the profiles follow EN 12020-2.

**IT**

Tutti i profili del catalogo Alusic sono realizzati per estrusione di lega di alluminio proveniente al 60% da fonti riciclate. Lo stato metallurgico di fornitura è T5/T6 (solubilizzato, temprato e invecchiato artificialmente). Le barre sono normalmente fornite anodizzate con profondità di trattamento in classe 12 µm (a richiesta la maggior parte dei profili può essere fornita grezza). Le tolleranze generali seguite per l'estrusione dei profili seguono la norma UNI-EN 12020-2.

**ES**

Todos los perfiles del catálogo de Alusic se fabrican mediante la extrusión de aleación de aluminio, el 60% de la cual proviene de fuentes recicladas. El estado metalúrgico en que se suministran es T5/T6 (solubilizado, templado y envejecido artificialmente). Las barras normalmente se suministran anodizadas, con una profundidad de tratamiento de 12 µm (bajo solicitud, la mayor parte de los perfiles puede suministrarse en bruto). Las tolerancias generales conseguidas mediante la extrusión de los perfiles son acordes a la norma UNI-EN 12020-2.

**FR**

Tous les profils du catalogue Alusic sont réalisés par extrusion d'alliage d'aluminium provenant à 60% de sources recyclées. L'état métallurgique de fourniture est l'état T5/T6 (solubilisé, trempé et vieilli artificiellement). Les barres sont fournies anodisées avec une profondeur de traitement en classe 12 µm (sur demande, la plupart des profilés peuvent être fournis bruts). Les tolérances générales appliquées à l'extrusion des profilés respectent la norme UNI-EN 12020-2.

**DE**

Alle Profile im Alusic-Katalog werden durch Extrusion von Aluminiumlegierungen hergestellt, wobei 60% aus recycelten Quellen stammen. Der metallurgische Lieferzustand ist T5/T6 (lösungsgeglüht, abgeschreckt aus der Warmumformungstemperatur und warmausgehärtet). Normalerweise werden die Stangen dem Eloxalverfahren unterzogen und haben eine 12 µm dicke Schutzschicht (auf Anfrage sind die meisten der Profile auch ohne Eloxierung erhältlich). Für die Strangpressung der Profile wurden die allgemeinen Toleranzen der Norm UNI EN 12020-2 eingehalten.

**CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOYS**

COMPOSIZIONE DELLE LEGHE / COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS ALEACIONES

COMPOSITION CHIMIQUE DES ALLIAGES / CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER LEGIERUNGEN

EN-AW	Cu	Fe	Mn	Mg	Si	Zn	Cr	Ti	Al
6060	0.10	0.1 - 0.3	0.10	0.35 - 0.6	0.3 - 0.6	0.15	0.05	0.10	dal 98% al 99%
6063	0.10	0.35	0.10	0.45 - 0.9	0.2 - 0.6	0.10	0.10	0.10	dal 97,5% al 98,5%

**MECHANICAL PROPERTIES**

CARATTERISTICHE MECCANICHE / CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

EN-AW	Rm (N/mm <sup>2</sup> )	Rp0,2 (N/mm <sup>2</sup> )	A (%)	HB
6060	190	150	8	70
6063	215	170	8	75

**PHYSICAL PROPERTIES**

CARATTERISTICHE FISICHE / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

E [N/mm <sup>2</sup> ]	69000
ρ [Ω mm/m]	0,033
λ W/mK	210
T <sub>m</sub> (C°)	615 - 655
α (K <sup>-1</sup> )	25X10 <sup>-6</sup>



## **PROFILES SERIES 30 SLOT 6 AC**

PROFILI SERIE 30 CAVA 6 AC  
PERFILES SERIE 30 RANURA 6 AC  
PROFILÉS SÉRIE 30 RAINURE 6 AC  
PROFILE REIHE 30 NUT 6 AC

**EN** Alusic series 30 profiles, featuring an 6 mm square fastening T-slot, are one of the ranges with the best strength-weight ratios.

**This range can be fastened with M6 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars. Nuts are available with M4, M5 and M6 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.**

**IT** I profili Alusic serie 30, dotati di una cava di fissaggio da 6 mm quadra, rappresentano una delle linee con il migliore rapporto peso/resistenza meccanica.

La serie permette il fissaggio con viti M6 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre. Per quanto riguarda i dadi quadri sono disponibili con filetti M4, M5 e M6; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

**ES** Los perfiles Alusic serie 30, dotados de una ranura de fijación de 6 mm cuadrada, conforman una de las líneas con la mejor relación peso-resistencia mecánica.


La serie permite la fijación con tornillos M6 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras. En lo que respecta a las tuercas, están disponibles con roscas M4, M5 y M6; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

**FR** Les profilés Alusic série 30, dotés d'une rainure de fixation carrée de 6 mm, représentent l'une des lignes offrant le meilleur rapport poids/résistance mécanique.

La série permet la fixation à l'aide de vis M6, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage M8 à l'extrémité des barres. Concernant les écrous, ils sont disponibles avec filetages M4, M5 et M6 ; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.



**DE** Die Alusic-Profilen der Reihe 30 mit viereckiger Befestigungsnut zu 6 mm stellen eine der Produktlinien mit dem besten Verhältnis zwischen Gewicht und mechanischer Festigkeit dar.

Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M6 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde M8 an den Stangenenden. Die Muttern sind mit Gewinden M4, M5 und M6 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.







## 13x22,5





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.001</b>	0,69	0,35	0,50	0,53	180	0,49

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.001</b>	PA	1	■
<b>084.201.001G</b>	PA	1	■



## 13x30





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.002</b>	1,08	0,42	0,72	0,63	186	0,50

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.002</b>	PA	1	■
<b>084.201.002G</b>	PA	1	■



22,5x22,5





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.007</b>	1,06	1,06	0,81	0,81	229	0,62

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.005</b>	PA	2	■
<b>084.201.005G</b>	PA	2	■



30x30




Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.003</b>	2,39	2,39	1,59	1,59	288	0,78

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.007</b>	PA	3	■
<b>084.201.007G</b>	PA	3	■

## 30x30





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.003</b>	2,10	2,10	1,40	1,40	292,30	0,79

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.118</b>	PA	2,5	■
<b>800.029.118G</b>	PA	2,5	■

## 30x30



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.004</b>	2,33	2,33	1,52	1,52	263	0,71

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.007</b>	PA	3	■
<b>084.201.007G</b>	PA	3	■

30x30



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.013</b>	1,90	1,90	1,30	1,30	249,30	0,67



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.118</b>	PA	2,5	■
<b>800.029.118G</b>	PA	2,5	■

30x30



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.005</b>	2,38	2,36	1,58	1,57	281	0,75



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.007</b>	PA	3	■
<b>084.201.007G</b>	PA	3	■

## 30x30



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.014</b>	1,97	2,02	1,30	1,35	274,90	0,74



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.118</b>	PA	2,5	■
<b>800.029.118G</b>	PA	2,5	■

## 30x30



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.010</b>	2,65	2,64	1,73	1,77	258	0,78





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.007</b>	PA	3	■
<b>084.201.007G</b>	PA	3	■

30x60





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.006</b>	19,08	4,65	6,40	3,10	527	1,43

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.008</b>	PA	5	■
<b>084.201.008G</b>	PA	5	■

30x60



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.004</b>	4,17	17,30	2,78	5,77	507,50	1,37

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.119</b>	PA	5	■
<b>800.029.119G</b>	PA	5	■

## 30x60






Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.015</b>	4,12	16,53	2,75	5,51	494,25	1,33



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.119</b>	PA	5	■
<b>800.029.119G</b>	PA	5	■

## 60x60






Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.011</b>	32,81	32,81	10,94	10,94	808	2,18





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.030</b>	PA	10	■
<b>084.201.030G</b>	PA	10	■

**ASSEMBLY SYSTEMS**  
SISTEMI DI MONTAGGIO  
SISTEMAS DE MONTAJE  
SISTÈMES DE MONTAGE  
MONTAGESYSTEME







## **PROFILES SERIES 32 SLOT 8 AC**

PROFILI SERIE 32 CAVA 8 AC  
PERFILES SERIE 32 RANURA 8 AC  
PROFILÉS SÉRIE 32 RAINURE 8 AC  
PROFILE REIHE 32 NUT 8 AC

**EN** Alusic series 32 profiles, featuring an 8 mm square fastening slot, represent the perfect compromise between lightness and solidity. This range can be fastened with M8 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars.

**Square nuts, also available in spring channel version, are available with M4, M5, M6 and M8 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.**

**IT** I profili Alusic serie 32, dotati di una cava di fissaggio da 8 mm quadra, rappresentano il giusto compromesso tra leggerezza e robustezza. La serie permette il fissaggio con viti M8 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre.

Per quanto riguarda i dadi quadri, presenti anche nella versione a molla, sono disponibili con filetti M4, M5, M6 e M8; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

**ES** Los perfiles Alusic serie 32, dotados de una ranura de fijación de 8 mm cuadrada, ofrecen un equilibrio perfecto entre ligereza y robustez. La serie permite la fijación con tornillos M8 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras.


En lo que respecta a las tuercas cuadradas, también presentes en la versión con muelle, están disponibles con roscas M4, M5, M6 y M8; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

**FR** Les profilés Alusic série 32, dotés d'une rainure de fixation carrée de 8 mm, représentent le juste compromis entre légèreté et robustesse. La série permet la fixation à l'aide de vis M8, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage à l'extrémité des barres.

Concernant les écrous carrés, également présents dans la version à ressort, ils sont disponibles avec filetages M4, M5, M6 et M8; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.

**DE** Die Alusic-Profil der Reihe 32 mit viereckiger Befestigungsnut zu 8 mm stellen die richtige Mischung zwischen Leichtigkeit und Robustheit dar. Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M8 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde an den Stangenenden.


Die Vierkantmutter, die auch in der Ausführung mit Feder vorhanden sind, sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.



## 32x32



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.030</b>	3,23	3,23	2,02	2,02	339	0,87



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.029</b>	PA	3	■
<b>084.201.029G</b>	PA	3	■

## 32x32



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.096</b>	3,144	2,98	1,923	1,863	306	0,826



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.029</b>	PA	3	■
<b>084.201.029G</b>	PA	3	■





**Alusic**

## **PROFILES SERIES 40 SLOT 8 AC**

PROFILI SERIE 40 CAVA 8 AC  
PERFILES SERIE 40 RANURA 8 AC  
PROFILÉS SÉRIE 40 RAINURE 8 AC  
PROFILE REIHE 40 NUT 8 AC

EN

**Alusic series 40 profiles, featuring an 8 mm square fastening slot, represent the perfect compromise between lightness and solidity. This range can be fastened with M8 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars.**

**Square nuts, also available in spring channel version, are available with M4, M5, M6 and M8 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.**

IT

I profili Alusic serie 40, dotati di una cava di fissaggio da 8 mm quadra, rappresentano il giusto compromesso tra leggerezza e robustezza. La serie permette il fissaggio con viti M8 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre.

Per quanto riguarda i dadi quadri, presenti anche nella versione a molla, sono disponibili con filetti M4, M5, M6 e M8; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

ES

Los perfiles Alusic serie 40, dotados de una ranura de fijación de 8 mm cuadrada, ofrecen un equilibrio perfecto entre ligereza y robustez. La serie permite la fijación con tornillos M8 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras.

En lo que respecta a las tuercas cuadradas, también presentes en la versión con muelle, están disponibles con roscas M4, M5, M6 y M8; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

FR


Les profilés Alusic série 40, dotés d'une rainure de fixation carrée de 8 mm, représentent le juste compromis entre légèreté et robustesse. La série permet la fixation à l'aide de vis M8, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage à l'extrémité des barres.

Concernant les écrous carrés, également présents dans la version à ressort, ils sont disponibles avec filetages M4, M5, M6 et M8; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.

DE

Die Alusic-Profil der Reihe 40 mit viereckiger Befestigungsnut zu 8 mm stellen die richtige Mischung zwischen Leichtigkeit und Robustheit dar. Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M8 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde an den Stangenden.



Die Vierkantmutter, die auch in der Ausführung mit Feder vorhanden sind, sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.



## 40x40





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.001</b>	7,95	7,95	3,98	3,98	505	1,37



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.024</b>	PA	5	■
<b>084.201.024G</b>	PA	5	■

## 40x40





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.013</b>	9,44	9,44	4,72	4,72	599	1,62



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.024</b>	PA	5	■
<b>084.201.024G</b>	PA	5	■

40x40



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm2	Kg/m
<b>084.102.004</b>	6,80	7,07	3,40	3,53	425	1,15



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		2,5	
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.024</b>	PA	5	■
<b>084.201.024G</b>	PA	5	■

40x40



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm2	Kg/m
<b>084.102.005</b>	7,67	7,30	3,84	3,65	470	1,28



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		2	
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.024</b>	PA	5	■
<b>084.201.024G</b>	PA	5	■



## 40x40



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.006</b>	7,40	6,68	3,70	3,34	435	1,18



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.024</b>	PA	5	■
<b>084.201.024G</b>	PA	5	■

## 40x80



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.002</b>	55,83	15,06	13,96	7,53	843	2,28





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.025</b>	PA	10	■
<b>084.201.025G</b>	PA	10	■

40x80





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.012</b>	67,61	18,86	18,30	9,43	1115	3,01

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.025</b>	PA	10	■
<b>084.201.025G</b>	PA	10	■

40x80



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.007</b>	49,19	13,52	12,30	6,76	765	2,07

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.025</b>	PA	10	■
<b>084.201.025G</b>	PA	10	■

## 40x120




Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.011</b>	26,30	235,10	13,15	39,18	1468	3,97



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.043</b>	PA	15	■
<b>084.201.043G</b>	PA	15	■

## 80x80




Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.003</b>	103,74	103,74	25,94	25,94	1340	3,61



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe





Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.050</b>	PA	18	■
<b>084.201.050G</b>	PA	18	■

80x80



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.009</b>	140,04	140,04	35,00	35,00	1865	5,04



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.050</b>	PA	18	■
<b>084.201.050G</b>	PA	18	■

80x120





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.102.010</b>	408,88	201,00	68,15	50,25	2695	7,28




**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.051</b>	PA	26	■
<b>084.201.051G</b>	PA	26	■

**ASSEMBLY SYSTEMS**SISTEMI DI MONTAGGIO  
SISTEMAS DE MONTAJE  
SISTÈMES DE MONTAGE  
MONTAGESYSTEME

**ASSEMBLY SYSTEMS**  
 SISTEMI DI MONTAGGIO  
 SISTEMAS DE MONTAJE  
 SISTÈMES DE MONTAGE  
 MONTAGESYSTEME





## **PROFILES SERIES 45 SLOT 8 AC**

PROFILI SERIE 45 CAVA 8 AC  
PERFILES SERIE 45 RANURA 8 AC  
PROFILÉS SÉRIE 45 RAINURE 8 AC  
PROFILE REIHE 45 NUT 8 AC

EN

Alusic series 45 profiles, with their 8 mm square fastening slot, represent the most complete range in the Alusic catalogue; they include profiles with a cross-section from 18.5 to 180 mm.

The range is completed by profiles with closed or tear-off slots, ideal for the food sector; it is also the base for the conveyor belts and linear systems sections.

This range can be fastened with M8 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars. Square nuts, also available in spring channel version, are available with M4, M5, M6 and M8 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.

IT

I profili Alusic serie 45, dotati di una cava di fissaggio da 8 mm quadra, rappresentano la gamma più completa del catalogo Alusic, sono presenti profili da una sezione tra 18.5 e i 180 mm.

La gamma è completa di profili con cave chiuse o pelabili ideali per il settore alimentare, inoltre è la base per le sezioni "nastri trasportatori" e "sistemi lineari".

La serie permette il fissaggio con viti M8 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre. Per quanto riguarda i dadi quadri, presenti anche nella versione a molla, sono disponibili con filetti M4, M5, M6 e M8; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

ES

Los perfiles Alusic serie 45, dotados de una ranura de fijación de 8 mm cuadrada, conforman la gama más completa del catálogo de Alusic, con secciones que van de los 18,5 a los 180 mm.

La gama ofrece perfiles con ranuras cerradas o desgarrables, ideales para el sector alimentario, y además sirve de base para las secciones "cintas transportadoras" y "sistemas lineales".

La serie permite la fijación con tornillos M8 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras. En lo que respecta a las tuercas cuadradas, también presentes en la versión con muelle, están disponibles con roscas M4, M5, M6 y M8; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

FR

Les profilés Alusic série 45, dotés d'une rainure de fixation carrée de 8 mm, constituent la gamme la plus complète du catalogue Alusic; elle offre des profilés d'une section comprise entre 18,5 et 180 mm.

La gamme comprend des profilés à rainures fermées ou pelables, idéals pour le secteur alimentaire; de plus, elle constitue la base des sections « convoyeurs à bande » et « systèmes linéaires ».


La série permet la fixation à l'aide de vis M8, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage à l'extrémité des barres. Concernant les écrous carrés, également présents dans la version à ressort, ils sont disponibles avec filetages M4, M5, M6 et M8; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.

DE

Die Alusic-Profile der Reihe 45 mit viereckiger Befestigungsnut zu 8 mm stellen die umfassendste Produktreihe des Alusic-Katalogs dar; es sind Profile mit einem Querschnitt zwischen 18,5 und 180 mm erhältlich.


Die Produktreihe wird durch Profile mit geschlossenen oder schälbaren Nuten vervollständigt, die ideal für die Lebensmittelbranche sind; außerdem ist sie die Grundlage für die Abschnitte „Förderbänder“ und „Linearsysteme“.

Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M8 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde an den Stangenenden. Die Vierkantmuttern, die auch in der Ausführung mit Feder vorhanden sind, sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.





18,5x32





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.003</b>	2,93	1,39	1,83	1,51	366	0,99

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.003</b>	PA	2	■
<b>084.201.003G</b>	PA	2	■

18,5x32



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.043</b>	2,46	1,15	1,54	1,24	265	0,72

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.003</b>	PA	2	■
<b>084.201.003G</b>	PA	2	■

18,5x45






Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.004</b>	5,66	1,83	2,51	1,97	427	1,15



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.004</b>	PA	2	■
<b>084.201.004G</b>	PA	2	■

18,5x45






Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.005</b>	5,32	1,54	2,36	1,50	320	0,86



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.006</b>	PA	3	■
<b>084.201.006G</b>	PA	3	■

## 18,5x90


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.006</b>	2,96	41,24	3,11	9,16	625	1,69

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**L=6040 mm****Natural colour**


Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.014</b>	PA	6	■
<b>084.201.014G</b>	PA	6	■

## 18,5x180


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.007</b>	6,65	401	7,18	44,50	1704	4,65

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**L=6040 mm****Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe





Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.015</b>	PA	10	■
<b>084.201.015G</b>	PA	10	■

32x32





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.009</b>	4,40	4,40	2,38	2,38	461	1,25



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.009</b>	PA	3	■
<b>084.201.009G</b>	PA	3	■

32x32





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.046</b>	3,93	3,93	2,25	2,25	380	1,03




**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.009</b>	PA	3	■
<b>084.201.009G</b>	PA	3	■



## 32x32

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.010</b>	4,10	4,10	2,41	2,41	430	1,16





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.010</b>	PA	3	■
<b>084.201.010G</b>	PA	3	■



## 32x45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.011</b>	5,80	8,70	3,55	4,28	533	1,44



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.011</b>	PA	5	■
<b>084.201.011G</b>	PA	5	■

32x50



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.088</b>	6,36	16,54	4,54	6,62	609,84	1,66





**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

32x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.081</b>	71,35	11,73	15,86	7,33	1076	2,9



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapón - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.085</b>	PA	8	■
<b>084.201.085G</b>	PA	8	■

## 32x180




Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.072</b>	25,01	606,86	15,63	67,43	2261,72	6,11

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**


Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



## 45x45




Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.012</b>	13,25	13,25	5,88	5,88	721	1,95



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

45x45





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.014</b>	11,04	11,04	4,90	4,90	567	1,53

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.042</b>	8,09	8,09	3,59	3,59	430	1,25


**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■



## 45x45





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.001</b>	9,68	9,68	4,30	4,30	627	1,70

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.109</b>	PA	7	■
<b>800.029.109G</b>	PA	7	■

## 45x45





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.015</b>	8,89	10,05	3,95	4,47	470	1,27

**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

45x45





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.085</b>	11,2	11,2	4,98	4,98	624	1,69

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.089</b>	10,25	10,8	4,55	4,8	531,4	1,45



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■

## 45x45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.016</b>	9,78	9,80	4,04	4,04	500	1,36




**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

## 45x45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.009</b>	7,52	7,52	3,43	3,43	434	1,17



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.109</b>	PA	7	■
<b>800.029.109G</b>	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.036</b>	11,32	11,94	5,03	5,30	616	1,66



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		2.5	
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.010</b>	9,14	8,22	4,06	3,65	502,04	1,35





**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		2.5	
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.109</b>	PA	7	■
<b>800.029.109G</b>	PA	7	■

## 45x45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.038</b>	10,68	10,71	4,75	4,76	565	1,52





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

## 45x45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.031</b>	12,30	11,00	5,46	4,88	509	1,37



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.059</b>	11,73	11,73	5,20	5,20	584,50	1,58



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.094</b>	11,359	11,007	4,984	4,892	562	1,517





**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

## 45x45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.095</b>	11,363	11,363	4,986	4,987	570	1,539





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.012</b>	PA	7	■
<b>084.201.012G</b>	PA	7	■

## 45x45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.017</b>	9,19	9,19	3,63	3,63	517	1,40





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.017</b>	PA	5	■
<b>084.201.017G</b>	PA	5	■

45x45





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.013</b>	8,20	8,20	4,28	4,28	558	1,51

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.013</b>	PA	5	■
<b>084.201.013G</b>	PA	5	■

45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.037</b>	7,25	7,94	2,78	3,53	453	1,22

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.037</b>	PA	5	■
<b>084.201.037G</b>	PA	5	■



## 45x45°

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.049</b>	8,09	9,58	2,70	3,83	480	1,30





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.049</b>	PA	5	■
<b>084.201.049G</b>	PA	5	■

## 45x60

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.018</b>	27,24	16,50	9,08	7,13	885	2,39





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.018</b>	PA	9	■
<b>084.201.018G</b>	PA	9	■



45x60





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.041</b>	25,43	14,99	8,48	6,66	750	2,04

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.018</b>	PA	9	■
<b>084.201.018G</b>	PA	9	■



45x90




Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.019</b>	90,00	23,00	21,96	11,22	1112	3,00

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■


## 45x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.045</b>	98,82	25,25	21,96	11,22	1245	3,36


**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■


## 45x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.021</b>	80,45	22,92	17,88	10,18	1038	2,81



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■



45x90





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.029</b>	73,39	20,21	16,31	8,99	922	2,49

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■



45x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.002</b>	21,42	82,51	9,52	18,33	1127	3,05

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.110</b>	PA	12	■
<b>800.029.110G</b>	PA	12	■

## 45x90


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.090</b>	19,28	75,84	7,87	16,7	862,4	2,33

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**


Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■

## 45x90


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.020</b>	75,05	21,41	16,68	9,51	960	2,59

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■


45x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.073</b>	87,1	24,32	19,35	10,8	1125,2	3,05


**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■


45x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>800.029.011</b>	74,41	18,82	16,53	8,36	956,98	2,58

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.110</b>	PA	12	■
<b>800.029.110G</b>	PA	12	■

## 45x90

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.032</b>	75,85	21,81	16,85	9,69	858	2,32





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■

## 45x90

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.051</b>	96,61	24,77	21,93	11,01	1180	3,18





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■

45x90





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.067</b>	24,77	98,61	11,01	21,93	1176	3,18

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.019</b>	PA	12	■
<b>084.201.019G</b>	PA	12	■

45x120



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.027</b>	32,64	221,97	37,00	14,50	1451	4,16

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.016</b>	PA	15	■
<b>084.201.016G</b>	PA	15	■



## 45x135


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.028</b>	36,97	304,13	16,43	45,06	1671	4,51

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**


Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.020</b>	PA	17	■
<b>084.201.020G</b>	PA	17	■

## 45x180


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.022</b>	48,33	689,89	21,48	76,65	2206	5,96

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.022</b>	PA	23	■
<b>084.201.022G</b>	PA	23	■

60x90





Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.068</b>	60,60	145,10	20,20	32,20	1692,60	4,57

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.072</b>	PA	12	■
<b>084.201.072G</b>	PA	12	■

60x120



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.048</b>	64,65	243,65	21,55	39,11	1634	4,41


**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.048</b>	PA	16,6	■
<b>084.201.048G</b>	PA	16,6	■


90x90

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.091</b>	124	124	27,56	27,56	1277,8	3,47



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.023</b>	PA	22	■
<b>084.201.023G</b>	PA	22	■


90x90

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.024</b>	162,00	162,00	36,05	36,05	1815	4,96



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe





Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.023</b>	PA	22	■
<b>084.201.023G</b>	PA	22	■

90x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm2	Kg/m
<b>084.101.023</b>	170,58	170,58	37,90	37,90	2081	5,62



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.023</b>	PA	22	■
<b>084.201.023G</b>	PA	22	■

90x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm2	Kg/m
<b>800.029.012</b>	155,02	155,02	34,44	34,44	1766,58	4,77



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>800.029.138</b>	PA	20	■
<b>800.029.138G</b>	PA	20	■

## 90x90

AC H  
8 AC  
45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.050</b>	165,38	165,38	36,75	36,75	1740	4,70

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**



Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.023</b>	PA	22	■
<b>084.201.023G</b>	PA	22	■

## 90x90

AC H  
8 AC  
45

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.069</b>	176,49	116,49	23,30	23,30	1599,60	4,32

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

90x90



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.086</b>	75,2	75,2	12,4	12,4	1145,26	3,09



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.086</b>	PA	11,3	■
<b>084.201.086G</b>	PA	11,3	■

90x180



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.026</b>	294,80	1102,00	65,51	122,45	3677	9,93



**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.027</b>	PA	63	■
<b>084.201.027G</b>	PA	63	■

90x180






Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.087</b>	348,5	1298,7	77,45	144,3	4042,5	10,91





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe





Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.027</b>	PA	63	■
<b>084.201.027G</b>	PA	63	■

**STANDARD ASSEMBLY**  
MONTAGGIO STANDARD  
MONTAJE ESTANDAR  
MONTAGE STANDARD  
STANDARDMONTAGE







**STANDARD ASSEMBLY**  
MONTAGGIO STANDARD  
MONTAJE ESTANDAR  
MONTAGE STANDARD  
STANDARDMONTAGE




**ASSEMBLY WHIT COUNTERBORE**

MONTAGGIO CON LAMATURA  
MONTAJE AVELLANADO  
MONTAGE AVEC LAMAGE  
MONTAGE MIT SENKUNG



**ASSEMBLY WHIT DEEP COUNTERBORE**

MONTAGGIO CON LAMATURA PROFONDA  
MONTAJE AVELLANADO PROFUNDO  
MONTAGE AVEC PROFOND LAMAGE  
MONTAGE MIT TIEFER SENKUNG







## **GUARD PROFILES**

PROFILI PER RECINZIONI  
PERFILES PARA CERRAMIENTOS  
PROFILÉS POUR CLÔTURES  
PROFILE FÜR UMZÄUNUNGEN




**EN** Our guard profiles are designed with optimised characteristics, geometries and weights for the creation of machine covers and guards.

**IT** I profili per le recinzioni sono nati per ottimizzare caratteristiche, geometrie e pesi per la realizzazione di coperture e recinzioni di macchine.

**ES** Los perfiles para cerramientos permiten optimizar las características, las geometrías y los pesos a la hora de realizar cubiertas y cercados de máquinas.

**FR** Les profils pour clôtures ont été créés afin d'optimiser les caractéristiques, les formes et les poids pour la réalisation de couvertures et de clôtures de machines.



**DE** Die Profile für Umzäunungen wurden zur Optimierung der Eigenschaften, Geometrien und Gewichte für die Schaffung von Abdeckungen und Umzäunungen von Maschinen entwickelt.







## 30x30

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.104.001</b>	2,77	3,79	1,84	2,33	398,72	1,08




**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe






DIMENSIONE RETE  
 WIRE MESH DIMENSION  
 TAMAÑO DE LA RED  
 DIMENSION DU GRILLAGE  
 GRÖÖE DES DRAHTGITTER

L= A-11  
 H= B-11





45x45



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.061</b>	9,02	10,38	4,00	4,60	597,66	1,62
<b>084.101.062</b>	0,11	1,65	0,40	2,04	116,50	0,32

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**




**Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

**For 1-3-5mm thick panels**

Per pannelli spessore 1-3-5mm  
 Pour panneaux épaisseur 1-3-5mm  
 Para paneles espesor 1-3-5mm  
 Für Platten mit Dicke 1-3-5mm

Tappo - Cap - Tapón - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.058</b>	PA	9	■
<b>084.201.058G</b>	PA	9	■








## 30x50


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.112.001</b>	6,62	4,25	2,65	2,83	360,31	0,97



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**


Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.069</b>	PA	8	■
<b>084.201.069G</b>	PA	9	■

## 50x50


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.112.002</b>	14,44	13,31	5,78	5,32	582,38	1,57



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.070</b>	PA	13	■
<b>084.201.070G</b>	PA	13	■



### 13x22,5



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.008</b>	0,11	0,14	0,10	0,12	89	0,24



#### Anodised aluminium

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium

**L=6040 mm**



#### Natural colour

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

### 13x30



Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.100.009</b>	0,14	0,23	0,10	0,14	120	0,32



#### Anodised aluminium

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium







**L=6040 mm**

#### Natural colour

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

**ASSEMBLY SYSTEMS**

SISTEMI DI MONTAGGIO  
SISTEMAS DE MONTAJE  
SISTÈMES DE MONTAGE  
MONTAGESYSTEME







**Alusic**

**SPECIAL PROFILES**

PROFILI SPECIALI  
PERFILES ESPECIALES  
PROFILÉS SPÉCIAUX  
SONDERPROFILE

**EN** This section contains profiles dedicated to special applications complementary to structural profiles, such as profiles for stairs or cable conduits.

**IT** In questa sezione vengono raccolti quei profili dedicati ad applicazioni speciali complementari ai profili strutturali, come il profilo per gli scalini o le canaline per i cavi.

**ES** Esta sección recoge los perfiles específicos para aplicaciones especiales complementarios a los perfiles estructurales, como los perfiles para peldaños o las canaletas para cables.


**FR** Cette section rassemble les profilés destinés à des applications spéciales complémentaires aux profilés structurels, comme le profilé pour marches ou les caniveaux pour câbles.

**DE** In diesem Abschnitt werden die Profile für Spezialanwendungen aufgeführt, die die Konstruktionsprofile ergänzen, wie zum Beispiel das Profil für Stufen oder Kabelkanäle.





## 45x55


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.064</b>	12,60	10,10	4,58	4,49	532	1,44



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**



Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		2,5	
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.060</b>	PA	8	■
<b>084.201.060G</b>	PA	8	■

**30X30 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 30X30  
CANALETA PARA CABLES 30X30  
CANIVEAU À CÂBLES 30X30  
KABELKANAL 30X30





Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.092</b>	Cable channel - Canalina - Canaleta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,45
<b>084.101.093</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaleta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,28

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		2	
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.096</b>	ALL	4,7	■

**40X40 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 40X40  
 CANALETA PARA CABLES 40X40  
 CANIVEAU À CÂBLES 40X40  
 KABELKANAL 40X40



Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.097</b>	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,6
<b>084.101.098</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,31

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeck			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.097</b>	ALL	8,5	■

**40X80 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 40X80  
 CANALETA PARA CABLES 40X80  
 CANIVEAU À CÂBLES 40X80  
 KABELKANAL 40X80



**NEW**

Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.102</b>	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	1,19
<b>084.101.098</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,3

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**



Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeck			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.102</b>	ALL	17	■



**45X45 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 45X45  
 CANALETA PARA CABLES 45X45  
 CANIVEAU À CÂBLES 45X45  
 KABELKANAL 45X45





Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.053</b>	Cable channel - Canalina - Canaleta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	0,70
<b>084.101.054</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaleta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,40

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium



**L=6040 mm****Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.053</b>	ALL	15	■

**60X60 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 60X60  
 CANALETA PARA CABLES 60X60  
 CANIVEAU À CÂBLES 60X60  
 KABELKANAL 60X60





Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.078</b>	Cable channel - Canalina - Canaleta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	0,87
<b>084.101.079</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaleta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,39

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium



**L=6040 mm****Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.079</b>	ALL	19	■

**80X40 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 80X40  
 CANALETA PARA CABLES 80X40  
 CANIVEAU À CÂBLES 80X40  
 KABELKANAL 80X40



**NEW**

Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.101</b>	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	0,81
<b>084.101.056</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,6



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium

**L=6040 mm**



**Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.101</b>	ALL	17	■

**80X80 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 80X80  
 CANALETA PARA CABLES 80X80  
 CANIVEAU À CÂBLES 80X80  
 KABELKANAL 80X80



Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.055</b>	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	1,50
<b>084.101.056</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,60



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium

**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.059</b>	ALL	30	■

**120X80 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 120X80  
 CANALETA PARA CABLES 120X80  
 CANIVEAU À CÂBLES 120X80  
 KABELKANAL 120X80





Cod	Note	Kg/m
<b>084.101.099</b>	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	1,86
<b>084.101.100</b>	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,95



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeck			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.099</b>	ALL	51,8	■

**STEP**  
SCALINO  
ESCALÓN  
MARCHE  
STUFE


Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.065</b>	22,89	1239,82	10,06	91,16	1486,23	4,01

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**Natural colour**

Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe



50x50

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.063</b>	15,30	15,30	6,12	6,12	422	1,14





**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe

50x95

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.070</b>	28,78	79,55	11,51	16,75	692,38	1,86




**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe


**95x95**

Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.071</b>	127,55	127,55	26,85	26,85	919,18	2,48



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**

**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe







 **Alusic**

## **ACCESSORIES**

ACCESSORI  
ACCESORIOS  
ACCESSOIRES  
ZUBEHÖR



EN

**Alusic is synonymous with a huge range of accessories especially designed for aluminium profiles. The result of a painstaking design process, tested with the aid of rapid prototyping techniques, our accessories are compatible with the majority of aluminium profiles on the market.**

**In this section you will find end caps, closure strips, fasteners, internal and external joints, bases, wheels, hinges, handles and components for sliders and creatingw guards.**

IT

Alusic significa una vasta gamma di accessori studiati per i profili in alluminio. Frutto di un'attenta progettazione e testati con l'ausilio delle tecniche di prototipazione rapida, gli accessori sono compatibili con la maggior parte dei profili in alluminio presenti sul mercato.

In questa sezione possiamo trovare tappi di chiusura, chiudicava, viteria, giunti interni ed esterni, basi di ancoraggio, ruote, cerniere, maniglie ed elementi per scorrevoli e per la realizzazione di protezioni.

ES

Alusic ofrece una extensa gama de accesorios específicamente estudiados para los perfiles de aluminio. Fruto de un atento diseño y probados mediante técnicas de creación rápida de prototipos, los accesorios son compatibles con la mayoría de los perfiles de aluminio presentes en el mercado.

En esta sección encontrará tapones de cierre, taparranuras, tornillería, juntas internas y externas, bases de anclaje, ruedas, bisagras, asideros y elementos para correderas y para la realización de protecciones.

FR

Alusic est synonyme de vaste gamme d'accessoires étudiés pour les profilés en aluminium. Fruit d'une minutieuse conception et testés au moyen de techniques permettant la création rapide de prototypes, les accessoires sont compatibles avec la plupart des profilés en aluminium présents sur le marché.

La présente section contient des bouchons de fermeture, des fermetures de rainure, de la visserie, des joints internes et externes, des bases d'ancrage, des roues, des charnières, des poignées et des éléments pour coulissants et pour la réalisation de protections.

DE

Alusic bietet eine große Auswahl an Zubehör für Aluminiumprofile. Das Zubehör, das sorgsam entwickelt und mithilfe der Rapid-Prototyping-Techniken getestet wurde, ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Aluminiumprofilen kompatibel.



In diesem Abschnitt finden wir Verschlusskappen, Verschleißelemente für Nuten, Schrauben, innere und äußere Verbinder, Befestigungssockel, Räder, Scharniere, Griffe und Elemente für Schiebekonstruktionen und für die Schaffung von Schutzvorrichtungen.



**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA RIGIDO  
TAPA-RANURA  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT  
ABDECKPROFIL

AC  
6  
30




Cod	Note	Color	g/m
<b>084.203.004</b>	L = 2000 mm	■	69
<b>084.203.004N</b>	L = 2000 mm	■	69

**Rigid PVC**

PVC rigido  
PVC rigido  
PVC rigide  
Hart-PVC



**Other colours on request**

Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage

**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA RIGIDO  
TAPA-RANURA  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT  
ABDECKPROFIL

AC H  
8  
45




Cod	Note	Color	g/m
<b>084.203.003</b>	L = 2000 mm	■	176
<b>084.203.002</b>	L = 2000 mm	■	176

**Rigid PVC**

PVC rigido  
PVC rigido color  
PVC rigide  
Hart-PVC

**Other colours on request**



Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage





**COVER PROFILE**


CHIUDICAVA RIGIDO  
TAPA-RANURA  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT  
ABDECKPROFIL



Cod	Note	g/m
<b>084.203.007</b>	L = 2000 mm	202



**Rigid grey PVC**  
PVC rigido grigio  
PVC rigido color gris  
PVC rigide gris  
Hart-PVC grau

**Other colours on request**  
Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage



**COVER PROFILE**


CHIUDICAVA RIGIDO  
TAPA-RANURA  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT  
ABDECKPROFIL



Cod	Note	g/m
<b>084.203.014</b>	L = 2000 mm	70

**Rigid grey PVC**  
PVC rigido grigio  
PVC rigido color gris  
PVC rigide gris  
Hart-PVC grau

**Other colours on request**  
Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage




**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA MORBIDO  
TAPA-RANURA  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT  
ABDECKPROFIL

AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g/m
<b>084.203.016</b>	20 m rolls - Rotoli 20 m - Rollos de 20 m - Rouleaux 20 m - Rollen 20 m	57

**Soft black PVC**

PVC morbido nero  
PVC flexible color negro  
PVC souple noir  
Weich-PVC schwarz

**Other colours on request**


Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage

**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA MORBIDO  
TAPA-RANURA  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT  
ABDECKPROFIL

AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g/m
<b>084.203.015</b>	20 m rolls - Rotoli 20 m - Rotoli 20 m - Rouleaux 20 m - Rollen 20 m	57

**Soft grey PVC**

PVC morbido grigio  
PVC flexible color gris  
PVC souple gris  
Weich-PVC grau

**Other colours on request**


Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage





**COVER PROFILE**



CHIUDICAVA MORBIDO  
TAPA-RANURA  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT  
ABDECKPROFIL



Cod	Note	Color	g/m
<b>084.203.001</b>	50-100 m rolls - Rotoli 50-100 m - Rollos de 50-100 m - Rouleaux 50-100 m - Rollen 50-100 m	■	75
<b>084.203.001G</b>	50-100 m rolls - Rotoli 50-100 m - Rollos de 50-100 m - Rouleaux 50-100 m - Rollen 50-100 m	■	75


**Soft PVC**  
PVC morbido  
PVC flexible color  
PVC souple  
Weich-PVC

**Other colours on request**  
Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage



**ALUMINIUM COVER PROFILE**



CHIUDICAVA IN ALLUMINIO  
TAPA-RANURA DE ALUMINIO  
PROFILÉ DE RECOUVREMENT EN ALUMINIUM  
ABDECKPROFIL AUS ALUMINIUM



Cod	Note	g/m
<b>084.203.017</b>	L = 3000 mm	33

**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**Natural colour**  
Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe




**COVER PROFILE**



APPOGGIAPIEDI  
TAPA RANURA  
PROFILÉ DE RECouvreMENT  
ABDECKPROFIL

AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g/m
<b>084.205.001</b>	20 m rolls - rotoli 20 m - rollos de 20 m - rouleaux 20 m - Rollen 20 m	228
<b>084.205.004</b>	20 m ANTI UV rolls - rotoli 20 m ANTI UV - rollos de 20 m ANTI UV - rouleaux 20 m ANTI-UV - Rollen 20 m UV-SCHUTZ	228

**Soft black PVC**


PVC morbido nero  
PVC flexible color negro  
PVC souple noir  
Weich-PVC schwarz

**COVER PROFILE**



APPOGGIAPIEDI BOMBATI  
TAPA RANURA  
PROFILÉ DE RECouvreMENT  
ABDECKPROFIL

AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g/m
<b>084.205.003</b>	20 m rolls - rotoli 20 m - rotoli 20 m - rouleaux 20 m - Rollen 20 m	384

**Soft black PVC**

PVC morbido nero  
PVC flexible color negro  
PVC souple noir  
Weich-PVC schwarz





**CAP SCREWS**

VITI CILINDRICHE  
TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA  
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE  
ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN




Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.301.008</b>	M4x12	M4	12	7	2,5	2,5	1
<b>084.301.054</b>	M5x8	M5	8	8,50	3,50	3	2
<b>084.301.009</b>	M5x12	M5	12	8	3,50	3	3
<b>084.301.035</b>	M5x16	M5	16	8	3,50	3	3
<b>084.301.036</b>	M5x20	M5	20	8	3,50	3	4
<b>084.301.010</b>	M6x12	M6	12	10	4	4	4
<b>084.301.011</b>	M6x16	M6	16	10	4	4	5
<b>084.301.001</b>	M6x20	M6	20	10	4	4	6
<b>084.301.002</b>	M8x16	M8	16	13	5	5	8
<b>084.301.003</b>	M8x20	M8	20	13	5	5	10
<b>084.301.012</b>	M8x22	M8	22	13	5	5	12
<b>084.301.004</b>	M8x25	M8	25	13	5	5	12
<b>084.301.038</b>	M8x30	M8	30	13	5	5	15
<b>084.301.013</b>	M8x35	M8	35	13	5	5	18
<b>084.301.005</b>	M8x40	M8	40	13	5	5	18
<b>084.301.006</b>	M8x50	M8	50	13	5	5	20
<b>084.301.007</b>	M8x60	M8	60	13	5	5	24

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**CAP SCREWS**

VITI CILINDRICHE  
TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA  
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE  
ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN

**STAINLESS STEEL**

Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.301.032</b>	M8x12	M8	12	13	8	6	8
<b>084.301.029</b>	M8x16	M8	16	13	8	6	11
<b>084.301.025</b>	M8x20	M8	20	13	8	6	13
<b>084.301.033</b>	M8x25	M8	25	13	8	6	15
<b>084.301.031</b>	M8x30	M8	30	13	8	6	16
<b>084.301.026</b>	M8x35	M8	35	13	8	6	17
<b>084.301.027</b>	M8x40	M8	40	13	8	6	20
<b>084.301.030</b>	M8x45	M8	45	13	8	6	21
<b>084.301.028</b>	M8x50	M8	50	13	8	6	22


**Stainless steel**

Acciaio inox  
Acero inoxidable  
Acier inox  
Rostfreier Stahl



**BUTTON HEAD SCREWS**

VITI BOMBATE  
TORNILLOS DE CABEZA ABOMBADA  
VIS À TÊTE BOMBÉE  
LINSENSCHRAUBEN





Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.301.079</b>	M5x12	M5	12	10	-	-	3
<b>084.301.040</b>	M6x16	M6	16	10	-	-	5
<b>084.301.039</b>	M8x20	M8	20	14	-	-	6

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**T-BOLTS**


VITI A MARTELLO  
TORNILLOS EN T  
VIS À TÊTE MARTEAU  
T-BOLZEN



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.301.048</b>	M6x16	M6	16	-	-	-	9
<b>084.301.049</b>	M6x20	M6	20	-	-	-	10
<b>084.301.080</b>	M6x25	M6	25	-	-	-	11
<b>084.301.081</b>	M6x30	M6	30	-	-	-	12

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**T-BOLTS**

VITI A MARTELLO  
TORNILLOS EN T  
VIS À TÊTE MARTEAU  
T-BOLZEN



AC  $\begin{matrix} 8 \\ 40 \end{matrix}$     AC L  $\begin{matrix} 8 \\ 45 \end{matrix}$     AC H  $\begin{matrix} 8 \\ 45 \end{matrix}$



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.301.050</b>	M8x20	M8	20	-	-	-	15
<b>084.301.051</b>	M8x25	M8	25	-	-	-	16
<b>084.301.052</b>	M8x30	M8	30	-	-	-	17
<b>084.301.053</b>	M8x35	M8	35	-	-	-	18



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**SQUARE NUT**  
DADO QUADRO  
TUERCA CUADRADA  
ÉCROU CARRÉ  
VIERKANTMUTTER





Cod	Note	g
<b>084.302.013</b>	M4	2
<b>084.302.014</b>	M5	2
<b>084.302.015</b>	M6	2

**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**SQUARE NUT**  
DADO QUADRO  
TUERCA CUADRADA  
ÉCROU CARRÉ  
VIERKANTMUTTER



Cod	Note	g
<b>084.302.001</b>	M4	3
<b>084.302.002</b>	M5	3
<b>084.302.003</b>	M6	3
<b>084.302.004</b>	M8	3

**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**SQUARE NUT**

DADO QUADRO  
TUERCA CUADRADA  
ÉCROU CARRÉ  
VIERKANTMUTTER



STAINLESS STEEL

AC 8 40  
AC L 8 45  
AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.037</b>	M8	3




**Stainless steel**  
Acciaio inox  
Acero inoxidable  
Acier inox  
Rostfreier Stahl

**SQUARE NUT WITH SPRING**



DADO QUADRO CON MOLLA  
TUERCA CUADRADA CON RESORTE  
ÉCROU CARRÉ AVEC RESSORT  
VIERKANTMUTTER MIT FEDER

AC 8 40  
AC L 8 45  
AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.006</b>	M4	6
<b>084.302.007</b>	M5	5
<b>084.302.008</b>	M6	5
<b>084.302.009</b>	M8	4



**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**SQUARE NUT WITH SPRING**

DADO QUADRO CON MOLLA  
TUERCA CUADRADA CON RESORTE  
ÉCROU CARRÉ AVEC RESSORT  
VIERKANTMUTTER MIT FEDER



STAINLESS STEEL

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.038</b>	M8	4



**Stainless steel**  
Acciaio inox  
Acero inoxidable  
Acier inox  
Rostfreier Stahl




**RECTANGULAR NUT**



DADO RETTANGOLARE  
TUERCA RECTANGULAR  
ÉCROU RECTANGULAIRE  
RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.042</b>	M6	14
<b>084.302.010</b>	M8	13



**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**RECTANGULAR NUT**



DADO RETTANGOLARE  
TUERCA RECTANGULAR  
ÉCROU RECTANGULAIRE  
RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.011</b>	M8	13

**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**RECTANGULAR NUT**



DADO RETTANGOLARE  
TUERCA RECTANGULAR  
ÉCROU RECTANGULAIRE  
RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.012</b>	M8	20

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl








**RECTANGULAR NUT**  
DADO RETTANGOLARE  
TUERCA RECTANGULAR  
ÉCROU RECTANGULAIRE  
RECHTECKMUTTER

AC  
6  
30

Cod	Note	g
<b>084.302.059</b>	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	35



**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**RECTANGULAR NUT**  
DADO RETTANGOLARE  
TUERCA RECTANGULAR  
ÉCROU RECTANGULAIRE  
RECHTECKMUTTER

AC  
8  
40



AC L  
8  
45

AC H  
8  
45

Cod	Note	g
<b>084.302.016</b>	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	40



**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl








**RECTANGULAR NUT**  
DADO RETTANGOLARE  
TUERCA RECTANGULAR  
ÉCROU RECTANGULAIRE  
RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.060</b>	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	50




**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**RECTANGULAR NUT**  
DADO RETTANGOLARE  
TUERCA RECTANGULAR  
ÉCROU RECTANGULAIRE  
RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.302.017</b>	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	60



**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl








**SLIDING BLOCK**  
DADO CON RISALTO  
TUERCA EN T  
ÉCROU EN T  
NUTENSTEIN



Cod	Note	g
<b>084.302.093</b>	M4	3
<b>084.302.094</b>	M5	2




**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**SLIDING BLOCK**  
DADO CON RISALTO  
TUERCA EN T  
ÉCROU EN T  
NUTENSTEIN



Cod	Note	g
<b>084.302.073</b>	M4	15
<b>084.302.074</b>	M5	14
<b>084.302.075</b>	M6	13



**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl










**SLIDING BLOCK**  
DADO CON RISALTO  
TUERCA EN T  
ÉCROU EN T  
NUTENSTEIN

AC 8 L 40 AC L 8 45 AC H 8 45




Cod	Note	g
<b>084.302.076</b>	M4	18
<b>084.302.077</b>	M5	17
<b>084.302.078</b>	M6	16
<b>084.302.079</b>	M8	15

**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**T-NUT**  
DADO A MARTELLO  
TUERCA EN T  
ÉCROU EN T  
NUTENSTEIN

AC 6 L 30



Cod	Note	g
<b>084.302.134</b>	M4	2
<b>084.302.135</b>	M5	2


**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**T-NUT**



DADO A MARTELLO  
TUERCA EN T  
ÉCROU À MARTEAU  
HAMMERMUTTER



Cod	Note	g
<b>084.302.104</b>	M4	4
<b>084.302.105</b>	M5	3
<b>084.302.106</b>	M6	3


**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**SWIVEL-IN SLIDING BLOCK WITH SPRING**



DADO A CULLA CON MOLLA  
TUERCA CON MUELLE  
ÉCROU À RESSORT  
NUTENSTEIN MIT FEDERBLECH



Cod	Note	g
<b>084.302.115</b>	M4	8
<b>084.302.116</b>	M5	8
<b>084.302.117</b>	M6	7
<b>084.302.118</b>	M8	6

**Galvanised steel**



Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**SWIVEL-IN SLIDING BLOCK WITH SPRING**

DADO A CULLA CON MOLLA  
TUERCA CON MUELLE  
ÉCROU À RESSORT  
NUTENSTEIN MIT FEDERBLECH


AC 8/40 AC H 8/45



Cod	Note	g
<b>084.302.047</b>	M5	12
<b>084.302.048</b>	M6	11
<b>084.302.049</b>	M8	10



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl


**FLANGE NUT**

DADO FLANGIATO  
TUERCA CON COLLAR  
ÉCROU À BRIDE  
FLANSCHMUTTER

Cod	Note	g
<b>084.302.036</b>	M8	2

**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**THREADED BUSHING**


BOCCOLA FILETTATA  
CASQUILLO ROSCADO  
DOUILLE FILETÉE  
GEWINDEBUCHSE



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.312.007</b>	-	M5	11,50	7	-	-	2
<b>084.312.005</b>	-	M6	14	9	-	-	2
<b>084.312.006</b>	-	M8	16,50	11	-	-	4

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**SQUARE WASHER**



RONDELLA QUADRA  
ARANDELA CUADRADA  
RONDELLE CARRÉE  
VIERKANTSCHIEBE



Cod	Note	g
<b>084.303.003</b>	10x10	1

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl


**SQUARE WASHER**

RONDELLA QUADRA  
ARANDELA CUADRADA  
RONDELLE CARRÉE  
VIERKANTSCHIEBE








Cod	Note	g
<b>084.303.001</b>	13x13	1




**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**ANTI-ROTATION DEVICE**  
DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE  
DISPOSITIVO ANTIRROTACIÓN  
DISPOSITIF ANTI-ROTATION  
VERDREHSICHERUNG






Cod	Note	g
<b>084.303.006</b>	To apply with fastening screws - Da applicare con le viti di fissaggio - Se aplica con los tornillos de fijación - À appliquer avec les vis de fixation - Mit den Befestigungsschrauben anzubringen	4

**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**Tightening torque 25 Nm**  
Coppia torsione 25 Nm  
Par de torsión 25 Nm  
Couple torsion 25 Nm  
Torsionsmoment 25 Nm




**ANTI-ROTATION DEVICE**  
DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE  
DISPOSITIVO ANTIRROTACIÓN  
DISPOSITIF ANTI-ROTATION  
VERDREHSICHERUNG




Cod	Note	g
<b>084.303.008</b>	For profile 084.112.002 - Per profilo 084.112.002 - Para perfil 084.112.002 - Pour profilé 084.112.002 - Für Profil 084.112.002	10



**Black polyamide**  
Poliammide nera  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz



**HOLE CLOSER CAP**


TAPPO CHIUDI FORO  
TAPÓN TAPA-AGUJERO  
BOUCHON DE FERMETURE TROU  
ABDECKKAPPE FÜR LÖCHER





Cod	Note	Color	g
<b>084.202.002</b>	For Ø7.5 mm holes - Per fori Ø7,5 - Para orificios Ø7,5 - Pour trous Ø 7,5 - Für Löcher Ø7,5		1
<b>084.202.002N</b>	For Ø7.5 mm holes - Per fori Ø7,5 - Para orificios Ø7,5 - Pour trous Ø 7,5 - Für Löcher Ø7,5		1



**Polyamide**

Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid

**HOLE CLOSER CAP**


TAPPO CHIUDI FORO  
TAPÓN TAPA-AGUJERO  
BOUCHON DE FERMETURE TROU  
ABDECKKAPPE FÜR LÖCHER



Cod	Note	Color	g
<b>084.202.005</b>	For Ø13 mm holes - Per fori Ø13 - Para orificios Ø13 - Pour trous Ø 13 - Für Löcher Ø13		1
<b>084.202.005N</b>	For Ø13 mm holes - Per fori Ø13 - Para orificios Ø13 - Pour trous Ø 13 - Für Löcher Ø13		1

**Polyamide**

Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid






**SCREW CLOSER CAP**



TAPPO CHIUSURA VITE  
TAPÓN TAPA-TORNILLO  
BOUCHON DE FERMETURE VIS  
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN

Cod	Note	g
<b>084.202.006</b>	M6 screw, 4 mm hex socket head - Vite M6 esagono 4 - Tornillo M6 con hexágono de 4 mm - Vis M6 hexagone 4 - Schraube M6 Sechskant 4	1



**Grey polyamide**


Poliammide grigia  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau



**SCREW CLOSER CAP**



TAPPO CHIUSURA VITE  
TAPÓN TAPA-TORNILLO  
BOUCHON DE FERMETURE VIS  
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN

Cod	Note	g
<b>084.202.009</b>	M6 screw, 5 mm hex socket head - Vite M6 esagono 5 - Tornillo M6 con hexágono de 5 mm - Vis M6 hexagone 5 - Schraube M6 Sechskant 5	1



**Grey polyamide**

Poliammide grigia  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau







**SCREW CLOSER CAP**

TAPPO CHIUSURA VITE  
TAPÓN TAPA-TORNILLO  
BOUCHON DE FERMETURE VIS  
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN

Cod	Note	g
<b>084.202.007</b>	M8 screw, 5 mm hex socket head - Vite M8 esagono 5 - Tornillo M8 con hexágono de 5 mm - Vis M8 hexagone 5 - Schraube M8 Sechskant 5	1

**Grey polyamide**

Poliammide grigia  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau



**SCREW CLOSER CAP**

TAPPO CHIUSURA VITE  
TAPÓN TAPA-TORNILLO  
BOUCHON DE FERMETURE VIS  
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN

Cod	Note	g
<b>084.202.008</b>	M8 screw, 6 mm hex socket head - Vite M8 esagono 6 - Tornillo M8 con hexágono de 6 mm - Vis M8 hexagone 6 - Schraube M8 Sechskant 6	1

**Grey polyamide**

Poliammide grigia  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau






**QUICK CONNECTOR**

NOTTOLINO  
RACORD CENTRAL  
FIXATION UNIVERSELLE EN T  
ZENTRALVERBINDER

AC  
6  
30






Cod	Note	g
<b>084.306.010</b>	M6x25 screw and M6 nut, 6 mm slot, included - Completo di vite M6x25 e dado M6 cava 6 - Tornillo M6x25 y tuerca M6, ranura de 6 mm, incluidos - Vis M6x25 et écrou M6, rainure 6, fournis - Schraube M6x25 und Mutter M6, Nut 6, im Lieferumfang enthalten	25

**Aluminium**

Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**QUICK CONNECTOR**


NOTTOLINO  
RACORD CENTRAL  
FIXATION UNIVERSELLE EN T  
ZENTRALVERBINDER

AC  
8  
32

AC  
8  
40

AC L  
8  
45

AC H  
8  
45






Cod	Note	g
<b>084.306.001</b>	M6x25 screw and M6 nut, 8 mm slot, included - Completo di vite M6x25 e dado M6 cava 8 - Tornillo M6x25 y tuerca M6, ranura de 8 mm, incluidos - Vis M6x25 et écrou M6, rainure 8, fournis - Schraube M6x25 und Mutter M6, Nut 8, im Lieferumfang enthalten	30

**Aluminium**

Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**QUICK CONNECTOR**

NOTTOLINO  
RACORD CENTRAL  
FIXATION UNIVERSELLE EN T  
ZENTRALVERBINDER

AC 32 AC 40 AC L 45 AC H 45






Cod	Note	g
<b>084.306.002</b>	M8x40 screw and M8 nut, 8 mm slot, included - Completo di vite M8x40 e dado M8 cava 8 - Tornillo M8x40 y tuerca M8, ranura de 8 mm, incluidos - Vis M8x40 et écrou M8, rainure 8, fournis - Schraube M8x40 und Mutter M8, Nut 8, im Lieferumfang enthalten	50

**Aluminium**

Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium

**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**QUICK CONNECTOR**

NOTTOLINO  
RACORD CENTRAL  
FIXATION UNIVERSELLE EN T  
ZENTRALVERBINDER

AC 30






Cod	Note	g
<b>084.306.011</b>	For linear connections - Per giunzioni lineari - Para acoplamientos lineales - Pour jonctions linéaires - Für lineare Verbindungen	30

**Aluminium**

Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**QUICK CONNECTOR**

NOTTOLINO  
RACORD CENTRAL  
FIXATION UNIVERSELLE EN T  
ZENTRALVERBINDER

AC 32 AC 40 AC L 45 AC H 45

Cod	Note	g
<b>084.306.012</b>	For linear connections - Per giunzioni lineari - Para acoplamientos lineales - Pour jonctions linéaires - Für lineare Verbindungen	50






**Aluminium**

Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**40X40 QUICK CONNECTOR**

NOTTOLINO DOPPIO 40X40  
RACORD CENTRAL 40X40  
FIXATION UNIVERSELLE EN T 40X40  
ZENTRALVERBINDER 40X40



AC 40

Cod	Note	g
<b>084.307.060</b>	For 40x40 profile - Per profilo 40x40 - Para perfil 40x40 - Pour profilé 40x40 - Für Profil 40x40	80



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**40X80 QUICK CONNECTOR**



NOTTOLINO DOPPIO 40X80  
 RACORD CENTRAL 40X80  
 FIXATION UNIVERSELLE EN T 40X80  
 ZENTRALVERBINDER 40X80



Cod	Note	g
<b>084.307.059</b>	For 40x80 profile - Per profilo 40x80 - Para perfil 40x80 - Pour profilé 40x80 - Für Profil 40x80	110

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
 Acero galvanizado  
 Acier zingué  
 Verzinkter Stahl





### 30° MITER CONNECTOR

GIUNTO ANGOLARE 30°  
ESCUADRA 30°  
EQUERRE INTERNE 30°  
GEHRUNGSVERBINDER 30°






Cod	Note	g
<b>084.307.019</b>	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	26



#### Galvanised steel

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



### 45° MITER CONNECTOR

GIUNTO ANGOLARE 45°  
ESCUADRA 45°  
EQUERRE INTERNE 45°  
GEHRUNGSVERBINDER 45°






Cod	Note	g
<b>084.307.020</b>	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	26



#### Galvanised steel


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**60° MITER CONNECTOR**

GIUNTO ANGOLARE 60°  
 ESCUADRA 60°  
 EQUERRE INTERNE 60°  
 GEHRUNGSVERBINDER 60°

Cod	Note	g
<b>084.307.021</b>	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	28


**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
 Acero galvanizado  
 Acier zingué  
 Verzinkter Stahl




**90° MITER CONNECTOR**

GIUNTO ANGOLARE 90°  
 EMPALME ANGULAR 90°  
 EQUERRE INTERNE 90°  
 GEHRUNGSVERBINDER 90°

Cod	Note	g
<b>084.307.022</b>	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	22

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
 Acero galvanizado  
 Acier zingué  
 Verzinkter Stahl






### 30° MITER CONNECTOR

GIUNTO ANGOLARE 30°  
ESCUADRA 30°  
EQUERRE INTERNE 30°  
GEHRUNGSVERBINDER 30°






Cod	Note	g
<b>084.307.001</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	54



#### Galvanised steel

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



### 45° MITER CONNECTOR

GIUNTO ANGOLARE 45°  
ESCUADRA 45°  
EQUERRE INTERNE 45°  
GEHRUNGSVERBINDER 45°






Cod	Note	g
<b>084.307.002</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	56



#### Galvanised steel

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**60° MITER CONNECTOR**




GIUNTO ANGOLARE 60°  
ESCUADRA 60°  
EQUERRE INTERNE 60°  
GEHRUNGSVERBINDER 60°

AC 8 L  
40 45 45

Cod	Note	g
<b>084.307.003</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	58

**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**90° MITER CONNECTOR**




GIUNTO ANGOLARE 90°  
ESCUADRA 90°  
EQUERRE INTERNE 90°  
GEHRUNGSVERBINDER 90°

AC 8 L  
40 45 45

Cod	Note	g
<b>084.307.004</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 grani M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	58

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**60 mm PROFILE CONNECTOR**

GIUNTO LINEARE 60 mm  
EMPALME LINEAL 60 mm  
JOINT LINÉAIRE 60 mm  
STRECKENVERBINDER 60 mm





Cod	Note	g
<b>084.307.016</b>	2 x M6x8 grub screws included - Completo di 2 grani M6x8 - 2 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 2 vis sans tête M6x8 fournies - 2 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	23



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**120 mm PROFILE CONNECTOR**

GIUNTO LINEARE 120 mm  
EMPALME LINEAL 120 mm  
JOINT LINÉAIRE 120 mm  
STRECKENVERBINDER 120 mm





Cod	Note	g
<b>084.307.017</b>	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	46



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**90 MM PROFILE CONNECTOR**



GIUNTO LINEARE 90 mm  
EMPALME LINEAL 90 mm  
JOINT LINÉAIRE 90 mm  
STRECKENVERBINDER 90 mm



Cod	Note	g
<b>084.307.005</b>	2 x M8x14 grub screws included - Completo di 2 grani M8x14 - 2 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 2 vis sans tête M8x14 fournies - 2 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	60

**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**180 MM PROFILE CONNECTOR**



GIUNTO LINEARE 180 mm  
EMPALME LINEAL 180 mm  
JOINT LINÉAIRE 180 mm  
STRECKENVERBINDER 180 mm



Cod	Note	g
<b>084.307.006</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	124

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl








**GIUNTO LINEARE 90 mm**  
90 mm PROFILE CONNECTOR  
EMPALME LINEAL 90 mm  
JOINT LINÉAIRE 90 mm  
STRECKENVERBINDER 90 mm

AC 8 40 L 8 45 H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.307.026</b>	2 x M8x14 grub screws included - Completo di 2 grani M8x14 - 2 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 2 vis sans tête M8x14 fournies - 2 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	58




**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**GIUNTO LINEARE 180 mm**  
180 mm PROFILE CONNECTOR  
EMPALME LINEAL 180 mm  
JOINT LINÉAIRE 180 mm  
STRECKENVERBINDER 180 mm

AC 8 40 L 8 45 H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.307.027</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	60





**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**CONNECTION PLATE**


PIASTRA DI GIUNZIONE  
PLACA DE ACOPLAMIENTO  
PLATINE D'ASSEMBLAGE  
VERBINDERPLATTE





Cod	Note	g
<b>084.710.002</b>	For 40x40 and 45x45 profiles - Per profili 40x40 e 45x45 - Para perfiles 40x40 y 45x45 - Pour profilés 40x40 et 45x45 - Für Profile 40x40 und 45x45	88

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**CONNECTION PLATE**


PIASTRA DI GIUNZIONE  
PLACA DE ACOPLAMIENTO  
PLATINE D'ASSEMBLAGE  
VERBINDERPLATTE



Cod	Note	g
<b>084.710.004</b>	For 40x40 and 45x45 profiles - Per profili 40x40 e 45x45 - Para perfiles 40x40 y 45x45 - Pour profilés 40x40 et 45x45 - Für Profile 40x40 und 45x45	132

**Galvanised steel**



Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**CONNECTION PLATE**


PIASTRA DI GIUNZIONE  
PLACA DE ACOPLAMIENTO  
PLATINE D'ASSEMBLAGE  
VERBINDERPLATTE



Cod	Note	g
<b>084.710.003</b>	For 40x80 and 80x80 profiles - Per profili 40x80 e 80x80 - Para perfiles 40x80 y 80x80 - Pour profilés 40x80 et 80x80 - Für Profile 40x80 und 80x80	730



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**CONNECTION PLATE**


PIASTRA DI GIUNZIONE  
PLACA DE ACOPLAMIENTO  
PLATINE D'ASSEMBLAGE  
VERBINDERPLATTE



Cod	Note	g
<b>084.710.001</b>	For 45x90 and 90x90 profiles - Per profili 45x90 e 90x90 - Para perfiles 45x90 y 90x90 - Pour profilés 45x90 et 90x90 - Für Profile 45x90 und 90x90	730


**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**CONNECTION PLATE**

PIASTRA DI GIUNZIONE  
PLACA DE ACOPLAMIENTO  
PLATINE D'ASSEMBLAGE  
VERBINDERPLATTE



Cod	Note	A	B	C	D	d	s	g
<b>084.710.007N</b>	30x30	60	30	30	13	7	3	38
<b>084.710.008N</b>	40x40	80	40	40	18	9,2	4	90
<b>084.710.009N</b>	45x45	90	45	45	19,2	9,2	5	145

**Black painted steel**


Acciaio verniciato nero  
Acero barnizado en negro  
Acier peint noir  
Stahl schwarz lackiert

**Grey painted steel on request**

Acciaio verniciato grigio a richiesta  
Acero barnizado en gris bajo solicitud  
Acier peint gris sur demande  
Stahl grau lackiert auf Anfrage

**Galvanised steel on request**



Acciaio zincato a richiesta  
Acero galvanizado bajo solicitud  
Acier zingué sur demande  
Verzinkter Stahl auf Anfrage





**INNER BRACKET**


GIUNTO INTERNO SNODATO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER



Cod	Note	g
<b>084.307.011</b>	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	21



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**INNER BRACKET**


GIUNTO INTERNO SNODATO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER



Cod	Note	g
<b>084.307.007</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	59

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**INNER BRACKET**



GIUNTO INTERNO SNODATO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER

AC  
6  
30

Cod	Note	g
<b>084.307.012</b>	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	24

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl


**INNER BRACKET**

GIUNTO INTERNO SNODATO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER



AC L  
8  
45

AC H  
8  
45

Cod	Note	g
<b>084.307.008</b>	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	70

**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**INNER BRACKET**




GIUNTO INTERNO SNODATO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER



Cod	Note	g
<b>084.307.010</b>	2 x M6x6 grub screws included - Completo di 2 grani M6x6 - 2 tornillos sin cabeza M6x6 incluidos - 2 vis sans tête M6x6 fournies - 2 Stifte M6x6 im Lieferumfang enthalten	25

**Galvanised steel**



Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**INNER BRACKET**  
GIUNTO INTERNO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER


AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>084.307.013</b>	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournis - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	21



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**INNER BRACKET**  
GIUNTO INTERNO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER


AC  
8  
32



Cod	Note	g
<b>084.307.056</b>	For profile 084.101.030. 2 x M6x8 grub screws included - Per profilo 084.101.030. Completo di 2 grani M6x8 - Para perfil 084.101.030. 2 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - Pour profilé 084.101.030. 2 vis sans tête M6x8 fournies - Für Profil 084.101.030. 2 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	20

**Galvanised steel**



Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**INNER BRACKET**  
GIUNTO INTERNO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER

AC 8 40  
AC L 8 45  
AC H 8 45




Cod	Note	g
<b>084.307.009</b>	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	37

**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**INNER BRACKET**  
GIUNTO INTERNO  
ESCUADRA INTERNA  
EQUERRE INTERNE  
INNENVERBINDER

AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.307.015</b>	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	37



**Galvanised steel**  
Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**90° INNER CONNECTOR**

GIUNTO INTERNO  
UNIÓN INTERNA  
LIAISON ANTI-ROTATION  
INNENVERBINDER 90°


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.307.018</b>	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	28



**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**90° INNER CONNECTOR**

GIUNTO INTERNO  
UNIÓN INTERNA  
LIAISON ANTI-ROTATION  
INNENVERBINDER 90°


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.307.057</b>	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	38

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**AUTOMATIC CONNECTOR**

GIUNTO INTERNO  
UNIÓN INTERNA  
LIAISON SANS USINAGE  
AUTOMATIKVERBINDER




AC 8 40 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.312.013</b>	Screw and nut included - Completo di vite e dado - Tornillo y tuerca incluidos - Vis et écrou fournis - Schraube und Mutter im Lieferumfang enthalten	31



**Galvanised steel**



Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**INNER CONNECTOR**

GIUNTO UNIONE PROFILI  
UNIÓN INTERNA  
LIAISON INTERNE  
INNENVERBINDER



AC  
8  
40



Cod	Note	g
<b>084.307.028</b>	Connection with any angle - Giunzione con qualsiasi angolo - Acoplamiento con cualquier ángulo - Jonction avec tout angle - Verbindung mit jedem beliebigen Winkel	50

**Galvanised steel**



Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**INNER CONNECTOR**

GIUNTO UNIONE PROFILI  
UNIÓN INTERNA  
LIAISON INTERNE  
INNENVERBINDER

AC L  
8  
45



AC H  
8  
45



Cod	Note	g
<b>084.307.029</b>	Connection with any angle - Giunzione con qualsiasi angolo - Acoplamiento con cualquier ángulo - Jonction avec tout angle - Verbindung mit jedem beliebigen Winkel	50

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl






**ADJUSTABLE FASTENING BLOCK**

BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE  
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE  
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE  
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK



AC  
8  
40

Cod	Note	g
<b>084.307.116</b>	Single fastening, screws not included - Singolo fissaggio, viti escluse - Fijación individual, tornillos no incluidos - Fixation individuelle, vis non incluses - Einzelne Befestigung, Schrauben nicht enthalten	33



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium




**ADJUSTABLE FASTENING BLOCK**

BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE  
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE  
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE  
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK

AC L  
8  
45



AC H  
8  
45

Cod	Note	g
<b>084.307.117</b>	Single fastening, screws not included - Singolo fissaggio, viti escluse - Fijación individual, tornillos no incluidos - Fixation individuelle, vis non incluses - Einzelne Befestigung, Schrauben nicht enthalten	42



**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**ADJUSTABLE FASTENING BLOCK**


BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE  
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE  
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE  
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
<b>084.307.118</b>	Double fastening, screws not included - Doppio fissaggio, viti escluse - Doble fijación, tornillos no incluidos - Fixation double, vis non incluses - Doppelte Befestigung, Schrauben nicht enthalten	86

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**ADJUSTABLE FASTENING BLOCK**


BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE  
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE  
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE  
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK

Cod	Note	g
<b>084.307.119</b>	Double fastening, screws not included - Doppio fissaggio, viti escluse - Doble fijación, tornillos no incluidos - Fixation double, vis non incluses - Doppelte Befestigung, Schrauben nicht enthalten	121

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**45° CONNECTOR**


GIUNTO 45°  
UNIÓN 45°  
LIAISON 45°  
VERBINDER 45°



Cod	Note	g
<b>084.304.001</b>	For 18.5x32 profile. Grub screws and pins included - Per profilo 18,5x32. Completo di grani e perni - Para perfil 18,5x32. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 18,5x32 Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 18,5x32. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	40



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**45° CONNECTOR**


GIUNTO 45°  
UNIÓN 45°  
LIAISON 45°  
VERBINDER 45°



Cod	Note	g
<b>084.304.002</b>	For 32x32 profile. Grub screws and pins included - Per profilo 32x32. Completo di grani e perni - Para perfil 32x32. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 32x32. Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 32x32. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	70



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**45° CONNECTOR**


GIUNTO 45°  
UNIÓN 45°  
LIAISON 45°  
VERBINDER 45°





Cod	Note	g
<b>084.304.004</b>	For 32x32 round profile. Grub screws and pins includes - Per profilo 32x32 tondo. Completo di grani e perni - Para perfil 32x32 redondo. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 32x32 rond. Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 32x32 rund. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	65

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**45° CONNECTOR**


GIUNTO 45°  
UNIÓN 45°  
LIAISON 45°  
VERBINDER 45°



Cod	Note	g
<b>084.304.003</b>	For 45x45 profile. Grub screws and pins included - Per profilo 45x45. Completo di grani e perni - Para perfil 45x45. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 45x45. Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 45x45. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	90

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**CUBIC CONNECTOR 2D**


GIUNTO 2 VIE  
CONECTOR CÚBICO 2D  
RACCORD CUBE 2D  
WÜRFELVERBINDER 2D



Cod	Note	g
<b>084.310.004</b>	For 22.5x22.5 profile. Caps included - Per profilo 22,5x22,5. Completo di tappi - Para perfil 22,5x22,5. Tapones incluidos - Pour profilé 22,5x22,5. Bouchons fournis - Für Profil 22,5x22,5. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	20



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**CUBIC CONNECTOR 2D**


GIUNTO 2 VIE  
CONECTOR CÚBICO 2D  
RACCORD CUBE 2D  
WÜRFELVERBINDER 2D



Cod	Note	g
<b>084.310.007</b>	For 30x30 profile - Per profilo 30x30 - Para perfil 30x30 - Pour profilé 30x30 - Für Profil 30x30	60



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**CUBIC CONNECTOR 3D**


GIUNTO 3 VIE  
CONECTOR CÚBICO 3D  
RACCORD CUBE 3D  
WÜRFELVERBINDER 3D



Cod	Note	g
<b>084.310.006</b>	For 22.5x22.5 profile. Caps included - Per profilo 22,5x22,5. Completo di tappi - Para perfil 22,5x22,5. Taponos incluidos - Pour profilé 22,5x22,5. Bouchons fournis - Für Profil 22,5x22,5. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	20

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**CUBIC CONNECTOR 3D**


GIUNTO 3 VIE  
CONECTOR CÚBICO 3D  
RACCORD CUBE 3D  
WÜRFELVERBINDER 3D

Cod	Note	g
<b>084.310.005</b>	For 30x30 profile - Per profilo 30x30 - Para perfil 30x30 - Pour profilé 30x30 - Für Profil 30x30	60

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**CUBIC CONNECTOR 2D**


GIUNTO 2 VIE  
CONECTOR CÚBICO 2D  
RACCORD CUBE 2D  
WÜRFELVERBINDER 2D



Cod	Note	g
<b>084.310.018</b>	For 40x40 profile. Caps included - Per profilo 40x40. Completo di tappi - Para perfil 40x40. Tapones incluidos - Pour profilé 40x40. Bouchons fournis - Für Profil 40x40. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	115



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**CUBIC CONNECTOR 3D**


GIUNTO 3 VIE  
CONECTOR CÚBICO 3D  
RACCORD CUBE 3D  
WÜRFELVERBINDER 3D



Cod	Note	g
<b>084.310.019</b>	For 40x40 profile. Caps included - Per profilo 40x40. Completo di tappi - Para perfil 40x40. Tapones incluidos - Pour profilé 40x40. Bouchons fournis - Für Profil 40x40. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	95

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**THREE-WAY CORNER BRACKET**

GIUNTO 3 VIE  
ESCUADRA 3 VÍAS  
EQUERRE 3 VOIES  
3-WEGE ECKWINKEL


AC H  
8 45



Cod	Note	g
<b>084.310.001</b>	For 32x32 round profile. Complete with grub screws and pins - Per profilo 32x32 tondo. Completo di grani e perni - Para perfil 32x32 redondo. Incluye tornillos sin cabeza y pernos - Pour profilé 32x32 rond Doté de vis sans tête et pivots - Für Profil 32x32 rund. Einschließlich Stifte und Bolzen	75



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**THREE-WAY CORNER BRACKET**

GIUNTO 3 VIE  
ESCUADRA 3 VÍAS  
EQUERRE 3 VOIES  
3-WEGE ECKWINKEL


AC H  
8 45



Cod	Note	g
<b>084.310.002</b>	For 45x45 round profile. With grub screws and pins - Per profilo 45x45 tondo. Con grani e perni - Para perfil 45x45 redondo. Con tornillos sin cabeza y pernos - Pour profilé 45x45 rond. Avec vis sans tête et pivots - Für Profil 45x45 rund. Mit Stifte und Bolzen	170

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





### TWO-WAY CORNER BRACKET


GIUNTO 2 VIE  
ESCUADRA 2 VÍAS  
EQUERRE 2 VOIES  
2-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
<b>084.310.017</b>	For 18.5x32 with screws - Per 18,5x32 con viti - Para 18,5x32 con tornillos - Pour 18,5x32 avec vis - Für 18,5x32 mit Schrauben	■	35
<b>084.310.017G</b>	For 18.5x32 with screws - Per 18,5x32 con viti - Para 18,5x32 con tornillos - Pour 18,5x32 avec vis - Für 18,5x32 mit Schrauben	■	35



#### Polyamide

Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid



### TWO-WAY CORNER BRACKET


GIUNTO 2 VIE  
ESCUADRA 2 VÍAS  
EQUERRE 2 VOIES  
2-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
<b>084.310.009</b>	For profile 084.101.037. Screws included - Per profilo 084.101.037. Completo di viti - Para perfil 084.101.037. Tornillos incluidos - Pour profilé 084.101.037. Vis fournies - Für Profil 084.101.037. Schrauben im Lieferumfang enthalten	60

#### Grey polyamide

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau






**THREE-WAY CORNER BRACKET**

GIUNTO 3 VIE  
ESCUADRA 3 VÍAS  
EQUERRE 3 VOIES  
3-WEGE ECKWINKEL


AC H  
8  
45



Cod	Note	g
<b>084.310.010</b>	For profile 084.101.037. Screws included - Per profilo 084.101.037. Completo di viti - Para perfil 084.101.037. Tornillos incluidos - Pour profilé 084.101.037. Vis fournies - Für Profil 084.101.037. Schrauben im Lieferumfang enthalten	60



**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau

**THREE-WAY CORNER BRACKET**

GIUNTO 3 VIE  
ESCUADRA 3 VÍAS  
EQUERRE 3 VOIES  
3-WEGE ECKWINKEL


AC H  
8  
45



Cod	Note	g
<b>084.310.026</b>	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	250

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**THREE-WAY CORNER BRACKET**


GIUNTO 3 VIE  
ESCUADRA 3 VÍAS  
EQUERRE 3 VOIES  
3-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
<b>084.310.022</b>	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	15


**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**BRACKET COVER**


TAPPO QUADRO 3 VIE  
TAPA PARA ESCUADRA  
EMBOUT EQUERRE  
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
<b>084.310.024</b>	For 084.310.022 - Per 084.310.022 - Para 084.310.022 - Pour 084.310.022 - Für 084.310.022	■	6
<b>084.310.024G</b>	For 084.310.022 - Per 084.310.022 - Para 084.310.022 - Pour 084.310.022 - Für 084.310.022	■	6



**Polyamide**

Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid



**THREE-WAY CORNER BRACKET**


GIUNTO 3 VIE  
ESCUADRA 3 VÍAS  
EQUERRE 3 VOIES  
3-WEGE ECKWINKEL





Cod	Note	g
<b>084.310.027</b>	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	22,6

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**BRACKET COVER**


TAPPO QUADRO 3 VIE  
TAPA PARA ESCUADRA  
EMBOUT EQUERRE  
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
<b>084.310.029</b>	For 084.310.027 - Per 084.310.027 - Para 084.310.027 - Pour 084.310.027 - Für 084.310.027	■	10,8

**Polyamide**



Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid





**THREE-WAY CORNER BRACKET**


GIUNTO 3 VIE  
ESCUADRA 3 VÍAS  
EQUERRE 3 VOIES  
3-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
<b>084.310.013</b>	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	114


**Zamak**

Zamak  
Zama  
Zamak  
Zamak  
Zamak



**BRACKET COVER**


TAPPO TONDO 3 VIE  
TAPA PARA ESCUADRA  
EMBOUT EQUERRE  
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
<b>084.310.014</b>	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9
<b>084.310.014G</b>	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9

**Polyamide**


Poliammide  
Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid



**BRACKET COVER**

TAPPO QUADRO 3 VIE  
TAPA PARA ESCUADRA  
EMBOUT EQUERRE  
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	Color	g
<b>084.310.015</b>	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	14
<b>084.310.015G</b>	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	14



**Polyamide**

Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid

**BRACKET COVER**

TAPPO ANGOLARE 3 VIE  
TAPA PARA ESCUADRA  
EMBOUT EQUERRE  
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL


AC H 8 45



Cod	Note	Color	g
<b>084.310.016</b>	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9
<b>084.310.016G</b>	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9

**Polyamide**


Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid





### 30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE


GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME 30x30 DOBLE REFERENCIA  
30X30 JONCTION DOUBLE REFERENCE  
30X30 GELENKDOPPELREFERENZ



Cod	Note	g
<b>800.029.111</b>	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirrotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	12


#### Sandblasted aluminium

Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



### 30X30 SINGLE REFERENCE JOINT


GIUNTO 30X30 SINGOLO RIFERIMENTO  
EMPALME 30X30 REFERENCIA ÚNICA  
30X30 JOINT DE RÉFÉRENCE UNIQUE  
30X30 EINZELREFERENZVERBINDUNG



Cod	Note	g
<b>800.029.112</b>	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirrotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	12



#### Sandblasted aluminium

Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE**


GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME 30X30 REFERENCIA DOBLE  
30X30 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE  
30X30 GELENKDOPPELREFERENZ




Cod	Note	g
<b>800.029.133A</b>	For articulated joint 084.311.012 - Per giunto snodato 084.311.012 - Para articulación articulada 084.311.012 - Pour le joint articulé 084.311.012 - Für Knickgelenk 084.311.012	8

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**30X60 JOINT DOUBLE REFERENCE**


GIUNTO 30X60 DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME 30X60 REFERENCIA DOBLE  
30X60 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE  
30X60 GELENKDOPPELREFERENZ

Cod	Note	g
<b>800.029.115</b>	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirrotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	27

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium







**JOINT 30X60 SINGLE REFERENCE**

GIUNTO 30X60 SINGOLO RIFERIMENTO  
EMPALME 30X60 REFERENCIA ÚNICA  
JOINT 30X60 UNIQUE RÉFÉRENCE  
30x60 EINZELREFERENZVERBINDUNG


AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>800.029.116</b>	Ideal for cross or corner joints - Ideale per giunzioni a croce o angolo - Ideal para juntas cruzadas o de esquina - Idéal pour les joints transversaux ou d'angle - Ideal für Kreuz- oder Eckverbindungen	24

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**30X60 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 30X60 DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME 30X60 REFERENCIA DOBLE  
30X60 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE  
30X60 DOPPELREFERENZGELENK


AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>800.029.117</b>	For strong and anti-rotation joints with vertical profiles - Per giunzioni robuste e antirotazione con profili in verticale - Para juntas robustas y antirrotación con perfiles verticales - Pour joints robustes et anti-rotation avec profilés verticaux - Für robuste und verdrehsichere Gelenke mit senkrechten Profilen	22

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium





**30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE**


GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME 30X30 REFERENCIA DOBLE  
30X30 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE  
30X30 DOPPELREFERENZGELENK





Cod	Note	g
<b>800.029.131</b>	For existing structures or adjustable fixings - Per strutture esistenti o fissaggi regolabili - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	14

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**30X60 QUICK JOINT DOUBLE REFERENCE**


GIUNTO 30X60 RAPIDO DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME RÁPIDO 30X60 REFERENCIA DOBLE  
30X60 JONCTION RAPIDE DOUBLE RÉFÉRENCE  
30X60 DOPPELREFERENZSCHNELLGELENK



Cod	Note	g
<b>800.029.135</b>	For existing structures or adjustable fixings - Per strutture esistenti o fissaggi regolabili - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	28

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium





**30X30 QUICK JOINT DOUBLE REFERENCE**









GIUNTO 30X30 RAPIDO DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME RÁPIDO 30X30 REFERENCIA DOBLE  
30X30 JONCTION RAPIDE DOUBLE RÉFÉRENCE  
30X30 DOPPELREFERENZSCHNELLGELENK



Cod	Note	g
<b>800.029.134</b>	For existing structures or adjustable fixings - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	22

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**45X45 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 45X45 DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME 45X45 REFERENCIA DOBLE  
45X45 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE  
45X45 DOPPELREFERENZGELENK


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.101</b>	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	45


**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**ORTHOGONAL JOINT**

GIUNTO ORTOGONALE 45X45  
ARTICULACIÓN ORTOGONAL  
JOINT ORTHOGONAL  
ORTHOAGONALE VERBINDUNG


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.102</b>	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	40

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium





**45X90 JOINT DOUBLE REFERENCE**


GIUNTO 45X90 DOPPIO RIFERIMENTO  
EMPALME 45X90 REFERENCIA DOBLE  
45X90 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE  
45X90 DOPPELREFERENZGELENK



Cod	Note	g
<b>800.029.106</b>	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	80



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbaiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**45X90 SINGLE REFERENCE JOINT**


GIUNTO 45X90 SINGOLO RIFERIMENTO  
EMPALME 45X90 REFERENCIA ÚNICA  
45X90 JOINT DE RÉFÉRENCE UNIQUE  
45X90 EINZELREFERENZVERBINDUNG



Cod	Note	g
<b>800.029.107</b>	Suitable for cross or corner joints - Ideale per giunzioni a croce o angolo - Ideal para juntas cruzadas o de esquina - Idéal pour les joints transversaux ou d'angle - Ideal für Kreuz- oder Eckverbindungen	72

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbaiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**45X90 ORTHOGONAL JOINT**

GIUNTO ORTOGONALE 45X90  
45x90 ARTICULACIÓN ORTOGONAL  
45x90 JOINT ORTHOGONAL  
45x90 ORTHOGONALE VERBINDUNG


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.108</b>	For strong and anti-rotation joints for vertical profiles - Per giunzioni robuste e antirotazione per profili in verticale - Para juntas robustas y antirotación para perfiles verticales - Pour joints robustes et anti-rotation pour profilés verticaux - Für robuste und verdrehsichere Gelenke für senkrechte Profile	68



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**ADJUSTABLE JOINT 45X45**

GIUNTO REGOLABILE 45X45  
EMPALME AJUSTABLE 45X45  
JONCTION RÉGLABLE 45X45  
VERSTELLGELENK 45X45



AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.103</b>	Suitable for creating inclined support surfaces - Ideale per realizzare piani di appoggio inclinati. - Ideal para crear superficies de soporte inclinadas - Idéal pour créer des surfaces de support inclinées - Ideal zum Erstellen von geneigten Auflageflächen	71

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium







**ADJUSTABLE JOINT 45X45**

GIUNTO REGOLABILE 45X45  
EMPALME AJUSTABLE 45X45  
JONCTION RÉGLABLE 45X45  
VERSTELLGELENK 45X45


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.104</b>	Suitable for creating inclined support surfaces - Ideale per realizzare piani di appoggio inclinati - Ideal para crear superficies de soporte inclina- das - Idéal pour créer des surfaces de support inclinées - Ideal zum Erstellen von geneigten Auflageflächen	68

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**SWIVEL JOINT, 30X30**

GIUNTO SNODATO 30X30  
ARTICULACIÓN GRADUABLE 30x30  
ARTICULATION 30x30  
GELENK 30x30



AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>084.311.009</b>	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	55



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**SWIVEL JOINT, 30X30**

GIUNTO SNODATO 30X30  
ARTICULACIÓN GRADUABLE 30x30  
ARTICULATION 30x30  
GELENK 30x30



AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>084.311.017</b>	For 30x30 round profile - Per profilo 30x30 arrotondato - Para perfil redondo 30x30 - Pour profilé rond 30x30 - Für runder Profile 30x30	50

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium





**SWIVEL JOINT, 40X40**  
 GIUNTO SNODATO 40X40  
 ARTICULACIÓN GRADUABLE 40x40  
 ARTICULATION 40x40  
 GELENK 40x40



AC  
8  
40



Cod	Note	g
<b>084.311.010</b>	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	146

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium



**SWIVEL JOINT, 45X45**  
 GIUNTO SNODATO 45X45  
 ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45  
 ARTICULATION 45x45  
 GELENK 45x45

AC L  
8  
45



AC H  
8  
45



Cod	Note	g
<b>084.311.013</b>	For round profile 45x45 - Per profilo 45x45 arrotondato - Para perfil redondo 45x45 - Pour profilé rond 45x45 - Für rund Profil 45x45	170

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium







**SWIVEL JOINT, 45X45**

GIUNTO SNODATO 45X45  
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45  
ARTICULATION 45x45  
GELENK 45x45



AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.311.015</b>	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	210



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**SWIVEL JOINT, 45X45, WITH LOCKING LEVER**

GIUNTO SNODATO 45X45 A LEVA  
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45 CON PALANCA  
ARTICULATION 45x45 AVEC BLOCCAGE  
GELENK 45x45 MIT KLEMMHEBEL



AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.311.019</b>	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	240

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium






**SWIVEL JOINT, 45X45, ADJUSTABLE**

GIUNTO SNODATO 45X45 FRIZIONABILE  
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45 AJUSTABLE  
ARTICULATION 45x45 RÉGLABLE  
GELENK 45x45, EINSTELLBAR




AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.311.020</b>	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	230

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**SWIVEL JOINT, 40X80**

GIUNTO SNODATO 40X80  
ARTICULACIÓN GRADUABLE 40x80  
ARTICULATION 40x80  
GELENK 40x80



AC L 8 40 AC H 8 40



Cod	Note	g
<b>084.311.011</b>	With anti-rotation system - Con sistema antirotazione - Con sistema antirrotación - Avec système anti-rotation - Mit Verdrehsicherung	997

**Zamak**

Zama  
Zamak  
Zamak  
Zamak




**SWIVEL JOINT, 45X90**



GIUNTO SNODATO 45X90  
 ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x90  
 ARTICULATION 45x90  
 GELENK 45x90



Cod	Note	g
<b>084.311.012</b>	With anti-rotation system - Con sistema antirotazione - Con sistema antirrotación - Avec système anti-rotation - Mit Verdrehsicherung	1120

**Aluminium**

Alluminio  
 Aluminio  
 Aluminium  
 Aluminium






**CONNECTION PLATE 60X60**

PIASTRA DI FISSAGGIO 60X60  
PLETINA DE UNIÓN 60x60  
PLATINE D'ASSEMBLAGE 60x60  
BEFESTIGUNGSPLATTE 60x60





Cod	Note	g
<b>084.308.005</b>	For 60x60 profile - Per profilo 60x60 - Para perfil 60x60 - Pour profilé 60x60 - Für Profil 60x60	92



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium




**CONNECTION PLATE 40X40**

PIASTRA DI FISSAGGIO 40X40  
PLETINA DE UNIÓN 40x40  
PLATINE D'ASSEMBLAGE 40x40  
BEFESTIGUNGSPLATTE 40x40





Cod	Note	g
<b>084.308.003</b>	For 40x40 profile - Per profilo 40x40 - Para perfil 40x40 - Pour profilé 40x40 - Für Profil 40x40	40



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium




**CONNECTION PLATE 45X45**



PIASTRA DI FISSAGGIO 45X45  
 PLETINA DE UNIÓN 45x45  
 PLATINE D'ASSEMBLAGE 45x45  
 BEFESTIGUNGSPLATTE 45x45

AC L 8 45  
 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.308.001</b>	For 45x45 profile - Per profilo 45x45 - Para perfil 45x45 - Pour profilé 45x45 - Für Profil 45x45	45

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium

**CONNECTION PLATE 45X45**



PIASTRA DI FISSAGGIO 45X45  
 PLETINA DE UNIÓN 45x45  
 PLATINE D'ASSEMBLAGE 45x45  
 BEFESTIGUNGSPLATTE 45x45

AC L 8 45  
 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.537.001</b>	For 45x45 profile - Per profilo 45x45 - Para perfil 45x45 - Pour profilé 45x45 - Für Profil 45x45	45

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium







**CONNECTION PLATE 40X80**

PIASTRA DI FISSAGGIO 40X80  
PLETINA DE UNIÓN 40x80  
PLATINE D'ASSEMBLAGE 40x80  
BEFESTIGUNGSPLATTE 40x80




Cod	Note	g
<b>084.308.004</b>	For 40x80 profile - Per profilo 40x80 - Para perfil 40x80 - Pour profilé 40x80 - Für Profil 40x80	80



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**CONNECTION PLATE 45X90**

PIASTRA DI FISSAGGIO 45X90  
PLETINA DE UNIÓN 45x90  
PLATINE D'ASSEMBLAGE 45x90  
BEFESTIGUNGSPLATTE 45x90




Cod	Note	g
<b>084.308.002</b>	For 45x90 profile - Per profilo 45x90 - Para perfil 45x90 - Pour profilé 45x90 - Für Profil 45x90	85



**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**EDGE SUPPORT**

SUPPORTO SPONDA  
SOPORTE GUÍA LATERAL  
SUPPORT BORD  
KANTENHALTER


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.307.055</b>	For 20 mm wide edges - Per sponde larghezza 20 mm - Para guías laterales de 20 mm de ancho - Pour bords largeur 20 mm - Für Kanten von 20 mm Breite	65

**Black polyamide**


Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz





**ANGLE CONNECTOR**



ANGOLARE DI RACCORDO  
ESCUADRA DE CONEXIÓN FIJA  
ANGLE 45° POUR GOUSSET  
WINKELVERBINDER



Cod	Note	g
<b>084.305.011</b>	For 40x40 profiles at 45° - Per profili 40x40 a 45° - Para perfiles 40x40 de 45° - Pour profilés 40x40 à 45° - Für 45°-Profile 40x40	210


**Aluminium**

Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium



**ANGLE CONNECTOR**



ANGOLARE DI RACCORDO  
ESCUADRA DE CONEXIÓN FIJA  
ANGLE 45° POUR GOUSSET  
WINKELVERBINDER



Cod	Note	g
<b>084.305.061</b>	For 40x40 profiles at 45° - Per profili 40x40 a 45° - Para perfiles 40x40 de 45° - Pour profilés 40x40 à 45° - Für 45°-Profile 40x40	210

**Zamak**



Zama  
Zamak  
Zamak  
Zamak





**ANGLE CONNECTOR**


ANGOLARE DI RACCORDO  
ESCUADRA DE CONEXIÓN FIJA  
ANGLE 45° POUR GOUSSET  
WINKELVERBINDER



Cod	Note	g
<b>084.305.018</b>	For 40x80 profiles at 45° - Per profili 40x80 a 45° - Para perfiles 40x80 de 45° - Pour profilés 40x80 à 45° - Für 45°-Profile 40x80	350

**Zamak**

Zama  
Zamak  
Zamak  
Zamak

**45° ANGLE CONNECTOR**

GIUNTO 45°  
UNIÓN 45°  
ELÉMENT DE JONCTION 45°  
WINKELVERBINDER 45°


Cod	Note	g
<b>084.305.050</b>	For 30x30 profiles - Per profili 30x30 - Para perfiles 30x30 - Pour profilés 30x30 - Für 30x30 Profile	50

**Zamak**

Zama  
Zamak  
Zamak  
Zamak

**Black polyamide**



Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz





**45° ANGLE CONNECTOR**

GIUNTO 45°  
UNIÓN 45°  
ELÉMENT DE JONCTION 45°  
WINKELVERBINDER 45°




Cod	Note	g
<b>084.305.051</b>	For 40x40 profiles - Per profili 40x40 - Para perfiles 40x40 - Pour profilés 40x40 - Für 40x40 Profile	125

**Zamak**

Zama  
Zamak  
Zamak  
Zamak



**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz



**45° ANGLE CONNECTOR**

GIUNTO 45°  
UNIÓN 45°  
ELÉMENT DE JONCTION 45°  
WINKELVERBINDER 45°




Cod	Note	g
<b>084.305.053</b>	For 45x45 profiles - Per profili 45x45 - Para perfiles 45x45 - Pour profilés 45x45 - Für 45x45 Profile	370

**Zamak**

Zama  
Zamak  
Zamak  
Zamak


**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz



**13X22 BRACKET**


ANGOLARE 13X22  
ESCUADRA 13X22  
EQUERRE 13X22  
ALUWINKEL 13X22



Cod	Note	g
<b>084.305.006</b>	Assembly with M6x12 screws, not included - Montaggio con viti M6x12 non incluse - Montaje con tornillos M6x12, no incluidos - Montage avec vis M6x12 non fournies - Montage mit Schrauben M6x12 (nicht im Lieferumfang enthalten)	6



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**18X18 BRACKET**

ANGOLARE 18X18  
ESCUADRA 18X18  
EQUERRE 18X18  
ALUWINKEL 18X18


AC  
6  
30





Cod	Note	g
<b>084.305.032</b>	Assembly with M5x12 screws, not included - Montaggio con viti M5x12 non incluse - Montaje con tornillos M5x12, no incluidos - Montage avec vis M5x12 non fournies - Montage mit Schrauben M5x12 (nicht im Lieferumfang enthalten)	5

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium





Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.007</b>	PA	3	■
<b>084.206.007G</b>	PA	3	■



**27X27 BRACKET**


ANGOLARE 27X27  
 ESCUADRA 27X27  
 EQUERRE 27X27  
 ALUWINKEL 27X27



Cod	Note	g
<b>084.305.010</b>	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	29

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.008</b>	PA	6	■
<b>084.206.008G</b>	PA	6	■

**27X27 BRACKET**


ANGOLARE 27X27  
 ESCUADRA 27X27  
 EQUERRE 27X27  
 ALUWINKEL 27X27



Cod	Note	g
<b>084.305.036</b>	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	19

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.008</b>	PA	6	■
<b>084.206.008G</b>	PA	6	■

**27X59 BRACKET**


ANGOLARE 27X59  
 ESCUADRA 27X59  
 EQUERRE 27X59  
 ALUWINKEL 27X59





Cod	Note	g
<b>084.305.007</b>	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	46

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium

**59X59 BRACKET**


ANGOLARE 59X59  
 ESCUADRA 59X59  
 EQUERRE 59X59  
 ALUWINKEL 59X59



Cod	Note	g
<b>084.305.008</b>	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	93

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium





**18X40 BRACKET**


ANGOLARE 18X40  
ESCUADRA 18X40  
EQUERRE 18X40  
ALUWINKEL 18X40



Cod	Note	g
<b>084.305.001</b>	Assembly with M6 screws, not included - Montaggio con viti M6 non incluse - Montaje con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6 non fournies - Montage mit Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthalten)	20

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.001</b>	PA	3	■
<b>084.206.001G</b>	PA	3	■

**18X40 BRACKET**


ANGOLARE 18X40  
ESCUADRA 18X40  
EQUERRE 18X40  
ALUWINKEL 18X40



Cod	Note	g
<b>084.305.041</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	20

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.001</b>	PA	3	■
<b>084.206.001G</b>	PA	3	■

**25X40 BRACKET**


ANGOLARE 25X40  
ESCUADRA 25X40  
EQUERRE 25X40  
ALUWINKEL 25X40





Cod	Note	g
<b>084.305.002</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	30

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.002</b>	PA	4	■
<b>084.206.002G</b>	PA	4	■



**25X40 BRACKET**

ANGOLARE 25X40  
ESCUADRA 25X40  
EQUERRE 25X40  
ALUWINKEL 25X40

**NEW**

Cod	Note	g
<b>084.305.059</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	17

**PA6+GF**



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.002</b>	PA	4	■
<b>084.206.002G</b>	PA	4	■



AC 32 AC 40 AC L 45 AC H 45

**25X80 BRACKET**


ANGOLARE 25X80  
ESCUADRA 25X80  
EQUERRE 25X80  
ALUWINKEL 25X80



Cod	Note	g
<b>084.305.044</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	63


**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**25X80 BRACKET**


ANGOLARE 25X80  
ESCUADRA 25X80  
EQUERRE 25X80  
ALUWINKEL 25X80



**NEW**

Cod	Note	g
<b>084.305.060</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	31



**PA6+GF**





**38X38 BRACKET**


ANGOLARE 38X38  
 ESCUADRA 38X38  
 EQUERRE 38X38  
 ALUWINKEL 38X38





Cod	Note	g
<b>084.305.009</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	50

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium

**38X38 BRACKET**


ANGOLARE 38X38  
 ESCUADRA 38X38  
 EQUERRE 38X38  
 ALUWINKEL 38X38



Cod	Note	g
<b>084.305.009T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	50

**Tumbled aluminium**



Alluminio burattato  
 Aluminio vibroacabado  
 Aluminium tribofini  
 Gleitgeschliffene Aluminium





**30X30 BRACKET**

ANGOLARE 30X30  
ESCUADRA 30X30  
EQUERRE 30X30  
ALUWINKEL 30X30



**NEW**



Cod	Note	g
<b>084.305.058</b>	Assembly with M6X16 screws, not included - Montaggio con viti M6X16 non incluse - Montaje con tornillos M6X16, no incluidos - Montage avec vis M6X16 non fournies - Montage mit Schrauben M6X16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	41

**Tumbled aluminium**

Alluminio burattato  
Aluminio vibroacabado  
Aluminium tribofini  
Gleitgeschliffene Aluminium

**40X40 BRACKET**

ANGOLARE 40X40  
ESCUADRA 40X40  
EQUERRE 40X40  
ALUWINKEL 40X40





Cod	Note	g
<b>084.305.054</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	99

**Tumbled aluminium**

Alluminio burattato  
Aluminio vibroacabado  
Aluminium tribofini  
Gleitgeschliffene Aluminium

**40X40 BRACKET**

ANGOLARE 40X40  
 ESCUADRA 40X40  
 EQUERRE 40X40  
 ALUWINKEL 40X40




Cod	Note	g
<b>084.305.055</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	99

**Tumbled aluminium**

Alluminio burattato  
 Aluminio vibroacabado  
 Aluminium tribofini  
 Gleitgeschliffene Aluminium

**37X78 BRACKET**


ANGOLARE 37X78  
 ESCUADRA 37X78  
 EQUERRE 37X78  
 ALUWINKEL 37X78



Cod	Note	g
<b>084.305.024</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	115

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium





**37X78 BRACKET**


ANGOLARE 37X78  
ESCUADRA 37X78  
EQUERRE 37X78  
ALUWINKEL 37X78



Cod	Note	g
<b>084.305.024T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	115



**Tumbled zamak**

Zama burattato  
Zamak vibroacabado  
Zamak tribofini  
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung



**78X78 BRACKET**


ANGOLARE 78X78  
ESCUADRA 78X78  
EQUERRE 78X78  
ALUWINKEL 78X78



Cod	Note	g
<b>084.305.022</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	234



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**43X43 BRACKET**


ANGOLARE 43X43  
 ESCUADRA 43X43  
 EQUERRE 43X43  
 ALUWINKEL 43X43





Cod	Note	g
<b>084.305.003</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	60

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.003</b>	PA	7	■
<b>084.206.003G</b>	PA	7	■

**43X43 BRACKET**


ANGOLARE 43X43  
 ESCUADRA 43X43  
 EQUERRE 43X43  
 ALUWINKEL 43X43





Cod	Note	g
<b>084.305.003T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	60

**Tumbled zamak**

Zama burattato  
 Zamak vibroacabado  
 Zamak tribofini  
 Gleitgeschliffene Zamak-Legierung





Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.003</b>	PA	7	■
<b>084.206.003G</b>	PA	7	■



**43X43 BRACKET**


ANGOLARE 43X43  
 ESCUADRA 43X43  
 EQUERRE 43X43  
 ALUWINKEL 43X43



Cod	Note	g
<b>084.305.025</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	56

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.003</b>	PA	7	■
<b>084.206.003G</b>	PA	7	■

**43X43 BRACKET**


ANGOLARE 43X43  
 ESCUADRA 43X43  
 EQUERRE 43X43  
 ALUWINKEL 43X43



Cod	Note	g
<b>084.305.025T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	56

**Tumbled zamak**

Zama burattato  
 Zamak vibroacabado  
 Zamak tribofini  
 Gleitgeschliffene Zamak-Legierung





Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.003</b>	PA	7	■
<b>084.206.003G</b>	PA	7	■



**43X43 BRACKET**


ANGOLARE 43X43  
 ESCUADRA 43X43  
 EQUERRE 43X43  
 ALUWINKEL 43X43



Cod	Note	g
<b>084.305.021</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	60



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium



**43X86 BRACKET**


ANGOLARE 43X86  
 ESCUADRA 43X86  
 EQUERRE 43X86  
 ALUWINKEL 43X86



Cod	Note	g
<b>084.305.033</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	160

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium





Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.005</b>	PA	34	■



**43X86 BRACKET**


ANGOLARE 43X86  
ESCUADRA 43X86  
EQUERRE 43X86  
ALUWINKEL 43X86



Cod	Note	g
<b>084.305.033T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	160

**Tumbled aluminium**



Alluminio burattato  
Aluminio vibroacabado  
Aluminium tribofini  
Gleitgeschliffene Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		88,5	88,5
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.005</b>	PA	34	■

**43X86 BRACKET**


ANGOLARE 43X86  
ESCUADRA 43X86  
EQUERRE 43X86  
ALUWINKEL 43X86



Cod	Note	g
<b>084.305.027</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	162

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		89,2	89,2
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.005</b>	PA	34	■



**43X86 BRACKET**


ANGOLARE 43X86  
 ESCUADRA 43X86  
 EQUERRE 43X86  
 ALUWINKEL 43X86



Cod	Note	g
<b>084.305.027T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20, non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	162

**Tumbled aluminium**



Alluminio burattato  
 Aluminio vibroacabado  
 Aluminium tribofini  
 Gleitgeschliffene Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.005</b>	PA	34	■

**86X86 BRACKET**


ANGOLARE 86X86  
 ESCUADRA 86X86  
 EQUERRE 86X86  
 ALUWINKEL 86X86



Cod	Note	g
<b>084.305.034</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	350

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium





Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.006</b>	PA	30	■



**86X86 BRACKET**


ANGOLARE 86X86  
 ESCUADRA 86X86  
 EQUERRE 86X86  
 ALUWINKEL 86X86



Cod	Note	g
<b>084.305.029</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	334

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
 Aluminio arenado  
 Aluminium sablé  
 Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.006</b>	PA	30	■

**40X40 BRACKET**


ANGOLARE 40X40  
 ESCUADRA 40X40  
 EQUERRE 40X40  
 ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
<b>084.305.046</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	77

**Grey painted RAL 9006 zamak**


Zama verniciato grigio RAL 9006  
 Zamak barnizado en gris RAL 9006  
 Zamak peint gris RAL 9006  
 Grau lackierte RAL-Farbe 9006 Zamak-Legierung



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.010</b>	PA	8,6	■

**40X40 BRACKET**



ANGOLARE 40X40  
ESCUADRA 40X40  
EQUERRE 40X40  
ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
<b>084.305.046T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	77

**Tumbled zamak**


Zama burattato  
Zamak vibroacabado  
Zamak tribofini  
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.010</b>	PA	8,6	■

**40X80 BRACKET**



ANGOLARE 40X80  
ESCUADRA 40X80  
EQUERRE 40X80  
ALUWINKEL 40X80



Cod	Note	g
<b>084.305.048</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	270

**Grey painted RAL 9006 zamak**

Zama verniciato grigio RAL 9006  
Zamak barnizado en gris RAL 9006  
Zamak peint gris RAL 9006  
Grau lackierte RAL-Farbe 9006 Zamak-Legierung




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.012</b>	PA	20	■



**40X80 BRACKET**



ANGOLARE 40X80  
ESCUADRA 40X80  
EQUERRE 40X80  
ALUWINKEL 40X80



Cod	Note	g
<b>084.305.048T</b>	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	270

**Tumbled zamak**


Zama burattato  
Zamak vibroacabado  
Zamak tribofini  
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.206.012</b>	PA	20	■

**20X20 BRACKET**



ANGOLARE 20X20  
ESCUADRA 20X20  
EQUERRE 20X20  
ALUWINKEL 20X20



Cod	Note	g
<b>084.305.037</b>	Assembly with M5 screws, not included - Montaggio con viti M5 non incluse - Montaje con tornillos M5, no incluidos - Montage avec vis M5 non fournies - Montage mit Schrauben M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)	13



**Black painted steel**

Acciaio verniciato nero  
Acero barnizado en negro  
Acier peint noir  
Stahl schwarz lackiert



**30X30 BRACKET**


ANGOLARE 30X30  
 ESCUADRA 30X30  
 EQUERRE 30X30  
 ALUWINKEL 30X30





Cod	Note	g
<b>084.305.038</b>	Assembly with M6 screws, not included - Montaggio con viti M6 non incluse - Montaje con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6 non fournies - Montage mit Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthalten)	41

**Black painted steel**

Acciaio verniciato nero  
 Acero barnizado en negro  
 Acier peint noir  
 Stahl schwarz lackiert

**40X40 BRACKET**


ANGOLARE 40X40  
 ESCUADRA 40X40  
 EQUERRE 40X40  
 ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
<b>084.305.039</b>	Assembly with M8 screws, not included - Montaggio con viti M8 non incluse - Montaje con tornillos M8, no incluidos - Montage avec vis M8 non fournies - Montage mit Schrauben M8 (nicht im Lieferumfang enthalten)	80

**Black painted steel**


Acciaio verniciato nero  
 Acero barnizado en negro  
 Acier peint noir  
 Stahl schwarz lackiert





**30X30 BRACKET**


ANGOLARE 30X30  
ESCUADRA 30X30  
EQUERRE 30X30  
ALUWINKEL 30X30



Cod	Note	g
<b>084.305.016</b>	Assembly with M8x16 screws, not included - Montaggio con viti M8x16 non incluse - Montaje con tornillos M8x16, no incluidos - Montage avec vis M8x16 non fournies - Montage mit Schrauben M8x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	23


**Stainless steel**

Acciaio inox  
Acero inoxidable  
Acier inox  
Rostfreier Stahl



**30X30 BRACKET**

ANGOLARE 30X30  
ESCUADRA 30X30  
EQUERRE 30X30  
ALUWINKEL 30X30



**NEW**

Cod	Note	g
<b>084.305.057</b>	Assembly with M6 screws, not included - Montag- gio con viti M6 non incluse - Montaje con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6 non fournies - Montage mit Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthalten)	12

**Tumbled aluminium**

Alluminio burattato  
Aluminio vibroacabado  
Aluminium tribofini  
Gleitgeschliffene Aluminium


**40X40 BRACKET**

ANGOLARE 40X40  
 ESCUADRA 40X40  
 EQUERRE 40X40  
 ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
<b>084.305.056</b>	Assembly with M5 screws, not included - Montaggio con viti M5 non incluse - Montaje con tornillos M5, no incluidos - Montage avec vis M5 non fournies - Montage mit Schrauben M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)	30



**Steel**  
 Acciaio  
 Acero  
 Acier  
 Stahl






**PLATE FOR FEET AND WHEELS**

PIASTRA PER PIEDI E RUOTE  
PLETINA PARA PIES Y RUEDAS  
PLAQUE POUR PIEDES ET ROUES  
PLATTE FÜR FÜSSE UND RÄDER



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.405.027</b>		8,5	80	M12	40	12	80
<b>084.405.003</b>		6,5	60	M12	30	8	34
<b>084.405.005</b>		8,5	80	M16	40	12	80
<b>084.405.010</b>		8,5	90	M10	45	12	85
<b>084.405.013</b>		8,5	90	M12	45	12	84
<b>084.405.001</b>		8,5	90	M16	45	12	83
<b>084.405.011</b>		8,5	90	M20	45	12	80
<b>084.405.004</b>		8,5	90	1/4"	45	12	120
<b>084.405.007</b>		8,5	90	3/8"	45	12	114
<b>084.405.015</b>		8,5	90	1/2"	45	12	110
<b>084.405.016</b>		8,5	90	-	45	10	100

**Aluminium**  
Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium










**SEAL**  
GUARNIZIONE  
JUNTA  
JOINT  
DICHTUNG

Cod	Note	g
<b>084.536.001</b>	Seal for 45x90 - Guarnizione di tenuta per 45x90 - Junta de estanqueidad para 45x90 - Joint d'étanchéité pour 45x90 - Dichtung für 45x90	12




EPDM



**PLATE FOR FEET AND WHEELS**



PIASTRA PER PIEDINI E RUOTE  
PLETINA PARA PIES Y RUEDAS  
PLAQUE POUR PIEDS ET ROUES  
PLATTE FÜR FÜSSE UND RÄDER

Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.405.014</b>	-	6,5	60	M16	30	10	90
<b>084.405.006</b>	-	8,5	80	M16	40	15	234
<b>084.405.002</b>	-	8,5	90	M16	45	15	303
<b>084.405.012</b>	-	8,5	90	M20	45	15	296



**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**FLANGE FOR WHEEL**



FLANGIA PER RUOTA  
BRIDA PARA RUEDA  
BRIDE POUR ROUE  
FLANSCH FÜR RAD



Cod	Note	g
<b>800.029.127</b>	For 30x60 profile for fixing wheels with plate - Per profilo 30x60 per fissaggio ruote con piastra - Para perfil 30x60 para fijar ruedas con placa - Pour profilé 30x60 pour la fixation des roues avec plaque - Für 30x60 Profil zur Befestigung von Rädern mit Platte	91


**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**FLANGE FOR FEET**



FLANGIA PER PIEDINI  
BRIDA PARA PIES  
BRIDE POUR PIEDS  
FLANSCH FÜR FÜSSE



Cod	Note	g
<b>800.029.128</b>	For profile 30 x 60 for fixing M8 feet - Per profilo 30 x 60 per fissaggio piedini M8 - Para perfil 30 x 60 para fijar pies M8 - Pour le profil 30 x 60 pour la fixation des pieds M8 - Für Profil 30 x 60 zur Befestigung von M8 Füßen	42

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**CORNER FLANGE**

FLANGIA D'ANGOLO  
BRIDA DE LA ESQUINA  
BRIDE DE COIN  
ECKFLANSCH


AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>800.029.129</b>	For corner supports with wheel or foot M8 - Per supporti d'angolo con ruota o piedino M8 - Para soportes de esquina con rueda o pie M8 - Pour les supports d'angle avec roue ou pied M8 - Für Eckstützen mit Rad oder Fuß M8	89



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**CORNER FLANGE**

FLANGIA D'ANGOLO  
BRIDA DE LA ESQUINA  
BRIDE DE COIN  
ECKFLANSCH


AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>800.029.130</b>	For intermediate supports with wheel or with M8 foot - Per supporti intermedi con ruota o con piedino M8 - Para soportes intermedios con rueda o con pie M8 - Pour les supports intermédiaires avec roue ou avec pied M8 - Für Zwischenstützen mit Rad oder mit M8 Fuß	128

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium






**FLANGE FOR WHEEL**

FLANGIA PER RUOTA  
BRIDA PARA RUEDA  
BRIDE POUR ROUE  
FLANSCH FÜR RAD



AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.121</b>	For profile 45x90 for fixing wheels with plate - Per profilo 45x90 per fissaggio ruote con piastra - Para perfil 45x90 para fijar ruedas con placa - Pour le profil 45x90 pour la fixation des roues avec plaque - Für Profil 45x90 zur Befestigung von Rädern mit Platte	190

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**FLANGE FOR FEET**

FLANGIA PER PIEDINI  
BRIDA PARA PIES  
BRIDE POUR PIEDS  
FLANSCH FÜR FÜSSE



AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.122</b>	For profile 45 x 90 for fixing feet M16 - Per profilo 45 x 90 per fissaggio piedini M16 - Para perfil 45 x 90 para la fijación de pies M16 - Pour le profil 45 x 90 pour la fixation des pieds M16 - Für Profil 45 x 90 für Befestigungsfüße M16	150

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**FLANGE FOR FEET**

FLANGIA PER PIEDINI  
BRIDA PARA PIES  
BRIDE POUR PIEDS  
FLANSCH FÜR FÜSSE


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.123</b>	For corner supports with wheel or with M16 foot - Per supporti d'angolo con ruota o con piedino M16 - Para soportes de esquina con rueda o con pie M16 - Pour les supports d'angle avec roue ou avec pied M16 - Für Eckhalter mit Rad oder mit Fuß M16	240



**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**CROSS-JOINTED FLANGE**

FLANGIA GIUNZIONI A CROCE  
BRIDA CRUZADA  
BRIDE CROISEE  
KREUZGELENK-FLANSCH


AC L 8 45  
AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>800.029.124</b>	For intermediate supports with wheel or with M16 feet - Per supporti intermedi con ruota o con piedini M16 - Para soportes intermedios con rueda o con pies M16 - Pour les supports intermédiaires avec roue ou avec pieds M16 - Für Zwischenstützen mit Rad oder mit M16 Füßen	440

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium






**40X40 TRIPOD FOOT**

TRIEPIEDE 40X40  
TRÍPODE 40X40  
TRÉPIED 40X40  
DREIFUSS 40X40


AC  
8  
40



Cod	Note	g
<b>084.408.003</b>	Suitable for M16 articulated feet - Adatto ai piedi snodati M16 - Apto para pies articulados M16 - Adapté aux pieds articulés M16 - Geeignet für Gelenkfüße M16	1010

**Black polyamide**


Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz

**45X45 TRIPOD FOOT**

TRIEPIEDE 45X45  
TRÍPODE 45X45  
TRÉPIED 45X45  
DREIFUSS 45X45

AC L  
8  
45

AC H  
8  
45



Cod	Note	g
<b>084.408.001</b>	Suitable for M16 articulated feet - Adatto ai piedi snodati M16 - Apto para pies articulados M16 - Adapté aux pieds articulés M16 - Geeignet für Gelenkfüße M16	984

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz






**FLOOR BRACKET**

STAFFA A PAVIMENTO  
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO  
EQUERRE D'ANCRAGE  
BODENWINKEL


AC  
6  
30



Cod	Note	g
<b>084.409.006</b>	For 30 mm profiles - Per profili 30 mm - Para perfiles de 30 mm - Pour profilés 30 mm - Für Profile 30 mm	173

**Grey painted steel**


Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert



**FLOOR BRACKET**

STAFFA A PAVIMENTO  
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO  
EQUERRE D'ANCRAGE  
BODENWINKEL


AC  
8  
40



Cod	Note	g
<b>084.409.007</b>	For 40 mm profiles - Per profili 40 mm - Para perfiles de 40 mm - Pour profilés 40 mm - Für Profile 40 mm	242

**Grey painted steel**


Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert





**FLOOR BRACKET**


STAFFA A PAVIMENTO  
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO  
EQUERRE D'ANCRAGE  
BODENWINKEL




Cod	Note	g
<b>084.409.008</b>	For 40 mm profiles - Per profili 40 mm - Para perfiles de 40 mm - Pour profilés 40 mm - Für Profile 40 mm	208

**Black painted Zamak**

Zama verniciato nero  
Zamak barnizado en negro  
Zamak peint noir  
Zamak schwarz lackiert

**FLOOR BRACKET**

STAFFA A PAVIMENTO  
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO  
EQUERRE D'ANCRAGE  
BODENWINKEL



Cod	Note	g
<b>084.409.015</b>	For 40 mm profiles - Per profili 40 mm - Para perfiles de 40 mm - Pour profilés 40 mm - Für Profile 40 mm	520

**Galvanized steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**FLOOR BRACKET**


STAFFA A PAVIMENTO  
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO  
EQUERRE D'ANCRAGE  
BODENWINKEL



Cod	Note	g
<b>084.409.001</b>	For 45 mm profiles - Per profili 45 mm - Para perfiles de 45 mm - Pour profilés 45 mm - Für Profile 45 mm	303


**Grey painted steel**

Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert



**FLOOR BRACKET**

STAFFA A PAVIMENTO  
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO  
EQUERRE D'ANCRAGE  
BODENWINKEL



Cod	Note	g
<b>084.409.016</b>	For 45 mm profiles - Per profili 45 mm - Para perfiles de 45 mm - Pour profilés 45 mm - Für Profile 45 mm	500

**Grey painted steel**



Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert



**LEVELLING FOOT**

PIEDE FISSO  
PIE FIJO  
PIED FIXE  
FESTER STELLFUSS


AC 32 AC 40 AC L 45 AC H 45



Cod	Note	g
<b>084.408.002</b>	For 45 mm profiles - Per profili 40 e 45 mm - Para perfiles de 45 mm - Pour profilés 45 mm - Für Profile 45 mm	130

**Aluminium, EPDM, stainless steel**


Alluminio, EPDM, acciaio inox  
Aluminio, EPDM, acero inoxidable  
Aluminium, EPDM, acier inox  
Aluminium, EPDM, rostfreier Stahl





**ANTI-SLIP LEVELLING SWIVEL FEET**


PIEDI SNODATI ANTIVIBRANTI  
 PIES ARTICULADOS ANTIVIBRACIÓN  
 PIEDS ARTICULÉS ANTI-VIBRATION  
 GELENKSTELLFÜSSE MIT ANTI-SLIP PLATTE



Cod	▲ Kg	D	d	A	B	C	E	F	Ch	g
<b>084.401.004</b>	450	40	M6	65	18	47	-	-	-	26
<b>084.401.001</b>	900	40	M8	68	23	45	-	-	6	29
<b>084.401.002</b>	900	50	M8	88	23	65	-	-	6	39
<b>084.401.003</b>	900	50	M10	95	25	70	-	-	8	55


**Black polyamide**  
 Poliammide nero  
 Poliamida color negro  
 Polyamide noir  
 Polyamid schwarz

**Galvanized steel**  
 Acciaio zincato  
 Acero galvanizado  
 Acier zingúé  
 Verzinkter Stahl



**ANTI-SLIP LEVELLING SWIVEL FEET**

PIEDI SNODATI ANTIVIBRANTI  
PIES ARTICULADOS ANTIVIBRACIÓN  
PIEDS ARTICULÉS ANTI-VIBRATION  
GELENKSTELLFÜSSE MIT ANTI-SLIP PLATTE



Cod	▲ Kg	D	d	A	B	C	E	F	Ch	g
<b>084.402.001</b>	1000	80	M8	74	29	45	54	9	6	53
<b>084.402.002</b>	1000	80	M10	101	31	70	54	9	8	75
<b>084.402.003</b>	1000	80	M12	96	33	63	54	9	10	88
<b>084.402.004</b>	1000	80	M16	97	37	60	54	9	13	141
<b>084.402.008</b>	1000	100	M16	165	40	125	74	9	13	240
<b>084.402.005</b>	2200	100	M16	195	40	155	74	10,5	13	293
<b>084.402.006</b>	2200	100	M20	130	44	86	74	10,5	17	303

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz

**Galvanized steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**ANTI-SLIP PLATES**

ANTIVIBRANTI  
PLACAS ANTIDESLIZANTES  
PASTILLES ANTI-VIBRATION  
ANTI-SLIP PLATTEN



Cod	Note	g
<b>084.403.001</b>	Ø 40	6
<b>084.403.002</b>	Ø 50	12
<b>084.403.003</b>	Ø 80	36
<b>084.403.004</b>	Ø 100	63


**Black oil-resistant synthetic rubber**

Gomma sintetica antiolio nera  
Goma sintética antiaceite color negro  
Caoutchouc synthétique anti-huile noir  
Ölbeständiger Synthesekautschuk schwarz

**FLOOR MOUNT BASE**

BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE


AC 32 AC H 45



Cod	Note	g
<b>084.410.004</b>	32x32 mm	773


**Grey painted steel**

Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert

**FLOOR MOUNT BASE**

BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE


AC H 45



Cod	Note	g
<b>084.410.005</b>	32x45 mm	790

**Grey painted steel**


Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert





**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PPOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.410.006</b>	80x80 mm	2360


**Grey painted steel**

Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert



**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PPOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.410.003</b>	90x90 mm	2364

**Grey painted steel**

Acciaio verniciato grigio  
Acero barnizado en gris  
Acier peint gris  
Stahl grau lackiert









**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.409.004</b>	40x40 mm	661

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.207.003</b>	PA	100	■

**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.409.005</b>	40x80 mm, 40x120 mm	800

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium






**FLOOR MOUNT BASE**

BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PPOSTENKONSOLE

**NEW**



AC  
6  
30

Cod	Note	g
<b>084.409.018</b>	60x60 mm	1080



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium




**FLOOR MOUNT BASE**

BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PPOSTENKONSOLE



AC  
8  
40

Cod	Note	g
<b>084.409.014</b>	80x80, 80x120, 80x160 mm	1400



**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium





**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.409.002</b>	45x45 mm	562

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>084.207.003</b>	PA	100	■

**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.409.003</b>	45x90 mm, 45x135 mm, 45x180 mm	672

**Sandblasted aluminium**



Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium





**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.409.011</b>	90x90 mm, 90x180 mm	2300



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
<b>084.409.013</b>	50x50 mm	344



**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO  
BASE DE ANCLAJE  
EMBASE DE FIXATION  
PFOSTENKONSOLE





Cod	Note	g
<b>084.409.009</b>	50x50 mm	580

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**CAP FOR PILLAR, 45X45**


TAPPO PER PIANTONE 45X45  
TAPÓN PARA COLUMNA 45X45  
CHAPEAU POUR COLONNE 45X45  
ABDECKKAPPE FÜR PFOSTEN 45X45



Cod	Note	g
<b>084.207.004</b>	For 45x45 mm square profiles - Per profili 45x45 mm quadrati - Para perfiles de 45x45 mm cuadrados - Pour profilés 45x45 carrés - Für Profile 45x45 mm viereckig	20

**Grey polyamide**



Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau






**CAP FOR PILLAR, 45X45**

TAPPO PER PIANTONE 45X45  
TAPÓN PARA COLUMNA 45X45  
CHAPEAU POUR COLONNE 45X45  
ABDECKKAPPE FÜR PFOSTEN 45X45





Cod	Note	g
<b>084.207.001</b>	For profile 084.101.037 - Per profilo 084.101.037 - Para perfil 084.101.037 - Pour profilé 084.101.037 - Für Profil 084.101.037	20

**Grey polyamide**  
Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau




**CAP FOR PILLAR, 45X45**

TAPPO PER PIANTONE 45X45  
TAPÓN PARA COLUMNA 45X45  
CHAPEAU POUR COLONNE 45X45  
ABDECKKAPPE FÜR PFOSTEN 45X45





Cod	Note	g
<b>084.207.002</b>	For profile 084.101.017 - Per profilo 084.101.017 - Para perfil 084.101.017 - Pour profilé 084.101.017 - Für Profil 084.101.017	20

**Grey polyamide**  
Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau



**TELESCOPIC LIFTING COLUMN**

COLONNA DI SOLLEVAMENTO TELESCOPICA  
 COLUMNA DE ELEVACIÓN TELESCÓPICA  
 COLONNE DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE  
 TELESKOPISCHE HUBSÄULE

**135.070.400.2**

**EN** 135.070.400.2 is a two-stage telescopic lifting column.  
 The outer stage is a 60x120 profile with 8 slots.

**IT** 135.070.400.2 è una colonna di sollevamento telescopica a due stadi.  
 Lo stadio esterno è un profilo 60x120 con cave 8.

**ES** 135.070.400.2 es una columna de elevación telescópica de dos etapas.  
 La etapa exterior es un perfil de 60x120 con ranuras de 8.



**FR** 135.070.400.2 est une colonne de levage télescopique à deux étages.  
 L'étage extérieur est un profilé de 60x120 avec des rainures de 8.

**DE** 135.070.400.2 ist eine teleskopische Hubsäule mit zwei Stufen.  
 Die äußere Stufe ist ein 60x120-Profil mit 8 Nuten.

<b>Maximum thrust force</b> / Forza massima di spinta / Fuerza máxima de empuje / Force maximale de poussée / Maximale Schubkraft	700 N
<b>Speed (no load)</b> / Velocità (senza carico) / Velocidad (sin carga) / Vitesse (à vide) / Geschwindigkeit (ohne Last)	38 mm/s
<b>Type</b> / Tipologia / Tipo / Type / Typ	2-stage
<b>Retracted length</b> / Lunghezza retratta / Longitud retraída / Longueur rétractée / Eingefahrene Länge	601 mm
<b>Stroke</b> / Corsa / Carrera / Course / Hub	400 mm
<b>Voltage</b> / Voltaggio / Voltaje / Tension / Spannung	18 V/DC
<b>Maximum power</b> / Potenza massima / Potencia máxima / Puissance maximale / Maximale Leistung	180 W
<b>Maximum current draw</b> / Assorbimento massimo / Consumo máximo / Consommation maximale / Maximaler Stromverbrauch	10 A
<b>Cable length</b> / Lunghezza cavo / Longitud del cable / Longueur du câble / Kabellänge	200 mm
<b>Duty cycle</b> / Ciclo di lavoro / Ciclo de trabajo / Cycle de travail / Einschaltdauer	10%
<b>Operating temperature</b> / Temperatura di esercizio / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	+10 / +40 °C
<b>Protection rating</b> / Indice di protezione / Índice de protección / Indice de protection / Schutzart	fino a 54
<b>Insulation class</b> / Classe di isolamento / Clase de aislamiento / Classe d'isolation / Isolationsklasse	III
<b>Weight</b> / Peso / Peso / Poids / Gewicht	5,3 Kg
<b>Integrated end stops</b> / Fine corsa integrati / Finales de carrera integrados / Fins de course intégrés / Integrierte Endschalter	Yes

**TELESCOPIC LIFTING COLUMN**

COLONNA DI SOLLEVAMENTO TELESCOPICA  
COLUMNA DE ELEVACIÓN TELESCÓPICA  
COLONNE DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE  
TELESKOPISCHE HUBSÄULE

**135.070.660.3**

**EN** 135.070.660.3 is a three-stage telescopic lifting column.  
The outer stage is a 60x120 profile with 8 slots.

**IT** 135.070.660.3 è una colonna di sollevamento telescopica a tre stadi.  
Lo stadio esterno è un profilo 60x120 con cave 8.

**ES** 135.070.660.3 es una columna de elevación telescópica de tres etapas.  
La etapa exterior es un perfil de 60x120 con ranuras de 8.

**FR** 135.070.660.3 est une colonne de levage télescopique à trois étages.  
L'étage extérieur est un profilé de 60x120 avec des rainures de 8.


**DE** 135.070.660.3 ist eine teleskopische Hubsäule mit drei Stufen.  
Die äußere Stufe ist ein 60x120-Profil mit 8 Nuten.

<b>Maximum thrust force</b> / Forza massima di spinta / Fuerza máxima de empuje / Force maximale de poussée / Maximale Schubkraft	700 N
<b>Speed (no load)</b> / Velocità (senza carico) / Velocidad (sin carga) / Vitesse (à vide) / Geschwindigkeit (ohne Last)	38 mm/s
<b>Type</b> / Tipologia / Tipo / Type / Typ	3-stage
<b>Retracted length</b> / Lunghezza retratta / Longitud retraída / Longueur rétractée / Eingefahrene Länge	533 mm
<b>Stroke</b> / Corsa / Carrera / Course / Hub	660 mm
<b>Voltage</b> / Voltaggio / Voltaje / Tension / Spannung	18 V/DC
<b>Maximum power</b> / Potenza massima / Potencia máxima / Puissance maximale / Maximale Leistung	180 W
<b>Maximum current draw</b> / Assorbimento massimo / Consumo máximo / Consommation maximale / Maximaler Stromverbrauch	10 A
<b>Cable length</b> / Lunghezza cavo / Longitud del cable / Longueur du câble / Kabellänge	200 mm
<b>Duty cycle</b> / Ciclo di lavoro / Ciclo de trabajo / Cycle de travail / Einschaltdauer	10%
<b>Operating temperature</b> / Temperatura di esercizio / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	+10 / +40 °C
<b>Protection rating</b> / Indice di protezione / Índice de protección / Indice de protection / Schutzart	fino a 54
<b>Insulation class</b> / Classe di isolamento / Clase de aislamiento / Classe d'isolation / Isolationsklasse	III
<b>Weight</b> / Peso / Peso / Poids / Gewicht	5,6 Kg
<b>Integrated end stops</b> / Fine corsa integrati / Finales de carrera integrados / Fins de course intégrés / Integrierte Endschalter	Yes




**200W CONTROL UNIT**


CENTRALINA 200W  
UNIDAD DE CONTROL DE 200W  
CENTRALE DE 200W  
200W-STEUERGERÄT




Cod	Note	g
<b>135.401.001</b>	2 channels 230 V AC, 50Hz - 2 canali 230 V AC, 50Hz - 2 canales 230 V CA, 50Hz - 2 canaux 230 V CA, 50Hz - 2 Kanäle 230 V AC, 50Hz	400

**300W CONTROL UNIT**

CENTRALINA 300W  
UNIDAD DE CONTROL DE 300W  
CENTRALE DE 300W  
300W-STEUERGERÄT



Cod	Note	g
<b>135.401.002</b>	4 channels 100-240 V AC, 50-60Hz - 4 canali 100-240 V AC, 50-60Hz - 4 canales 100-240 V CA, 50-60Hz - 4 canaux 100-240 V CA, 50-60Hz - 4 Kanäle 100-240 V AC, 50-60Hz	500






### LOAD SPEED GRAPHS CONTROL UNITS

DIAGRAMMI VELOCITÀ SOLLEVAMENTO COLONNE / GRÁFICOS DE VELOCIDAD DE CARGA UNIDADES DE CONTROL  
GRAPHIQUES DE VITESSE DE CHARGE CENTRALES / LASTGESCHWINDIGKEITSDIAGRAMME STEUERGERÄTE


#### 2x 135.070 - With 135.400.001 or 135.400.002 /

Con 135.400.001 o 135.400.002 / Con 135.400.001 o 135.400.002 / Avec 135.400.001 ou 135.400.002 / Mit 135.400.001 oder 135.400.002




#### 3x 135.070 - With 135.400.002

Con 135.400.002 / Con 135.400.002 / Avec 135.400.002 / Mit 135.400.002





#### 4x 135.070 - With 135.400.002

Con 135.400.002 / Con 135.400.002 / Avec 135.400.002 / Mit 135.400.002




**CONTROL PANEL**



PANNELLO DI CONTROLLO  
 PANEL DE CONTROL  
 PANNEAU DE CONTRÔLE  
 BEDIENFELD



Cod	Note	g
<b>135.401.101</b>	With 3 memory slots for pre-programmed positions / Con 3slot di memoria per posizioni preprogrammate / Con 3 ranuras de memoria para posiciones preprogramadas / Avec 3 emplacements mémoire pour positions préprogrammées / Mit 3 Speicherslots für vorprogrammierte Positionen	80

**CONTROL PANEL MOUNTING BRACKET**


STAFFA DI FISSAGGIO PANNELLO DI CONTROLLO  
 SOPORTE DE MONTAJE DEL PANEL DE CONTROL  
 SUPPORT DE FIXATION POUR PANNEAU DE CONTRÔLE  
 HALTERUNG FÜR BEDIENFELD



Cod	Note	g
<b>135.401.102</b>	-	13

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
 Acero galvanizado  
 Acier zingué  
 Verzinkter Stahl






**MOTOR CABLE**

CAVO MOTORE  
CABLE DE MOTOR  
CÂBLE MOTEUR  
MOTORKABEL


Cod	Note	g
<b>135.401.201.1000</b>	L=1000mm	55



**POWER CABLE**

CAVO ALIMENTAZIONE  
CABLE DE ALIMENTACIÓN  
CÂBLE D'ALIMENTATION  
STROMKABEL



Cod	Note	g
<b>135.401.202</b>	L=2000mm	180




**BASE FOR LIFTING COLUMNS**

BASE PER COLONNE DI SOLLEVAMENTO  
 BASE PARA COLUMNAS DE ELEVACIÓN  
 BASE POUR COLONNES DE LEVAGE  
 BASIS FÜR HUBKOLONNEN

Cod	Note	g
<b>135.301.007</b>	-	1400

**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
 Acero galvanizado  
 Acier zingué  
 Verzinkter Stahl






### APPLICATION EXAMPLE

ESEMPIO APPLICATIVO / EJEMPLO DE APLICACIÓN  
EXEMPLE D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIEL



max height 1193mm  
135.070.660.3  
max height 1001mm  
135.070.400.2

min height 601mm  
135.070.660.3  
min height 533mm  
135.070.400.2



**Height-adjustable workbench, with two three-stage telescopic columns. Complete with control panel and power supply**  
Piano di lavoro regolabile in altezza, con due colonne telescopiche a tre stadi. Completo di pulsantiera e alimentatore.  
Mesa de trabajo ajustable en altura, con dos columnas telescópicas de tres etapas. Completo con panel de control y fuente de alimentación.  
Plan de travail réglable en hauteur, avec deux colonnes télescopiques à trois niveaux. Complet avec boîtier de commande et alimentation.  
Höhenverstellbare Arbeitsplatte mit zwei dreistufigen Teleskopsäulen. Komplett mit Bedienfeld und Netzteil.

### CONTROL PANEL FUNCTIONS

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO / FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL  
FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE / FUNKTIONEN DES BEDIENFELDS

#### The control panel allows you to set the desired table height and save up to three positions

Il pannello di controllo permette di impostare l'altezza del piano desiderata e di memorizzare fino a tre posizioni.  
El panel de control permite ajustar la altura deseada de la mesa y guardar hasta tres posiciones.  
Le panneau de contrôle permet de régler la hauteur souhaitée du plan de travail et de mémoriser jusqu'à trois positions.  
Das Bedienfeld ermöglicht es, die gewünschte Tischhöhe einzustellen und bis zu drei Positionen zu speichern.

#### To save a pre-programmed height, press the "S" button. Then, within the next two seconds, press one of the "Mem" buttons.

Per memorizzare un'altezza preprogrammata, premere il tasto "S". Poi, nei seguenti due secondi, uno dei tasti "Mem".

Para guardar una altura preprogramada, presione el botón "S". Luego, dentro de los siguientes dos segundos, presione uno de los botones "Mem".


Pour mémoriser une hauteur préprogrammée, appuyez sur le bouton "S". Ensuite, dans les deux secondes suivantes, appuyez sur l'un des boutons "Mem".

Um eine vorprogrammierte Höhe zu speichern, drücken Sie die Taste "S". Drücken Sie dann innerhalb der nächsten zwei Sekunden eine der "Mem"-Tasten.



**SWIVEL CASTOR**

RUOTA GIREVOLE  
RUEDA GIRATORIA  
ROULETTE PIVOTANTE  
LENKROLLE




Cod	Note	g
<b>084.404.001</b>	Central screw fastening - Fissaggio a vite centrale - Fijación con tornillo central - Fixation à vis centrale - Befestigung mittels mittlerer Schraube	228

**Rubber wheel**


Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**50Kg**

**Chromed steel bracket**

Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl

**SWIVEL CASTOR**

RUOTA GIREVOLE  
RUEDA GIRATORIA  
ROULETTE PIVOTANTE  
LENKROLLE




Cod	Note	g
<b>084.404.006</b>	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	330

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**50Kg**

**Chromed steel bracket**


Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl





**SWIVEL CASTOR WITH BRAKE**

RUOTA GIREVOLE CON FRENO  
RUEDA GIRATORIA CON FRENO  
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN  
LENKROLLE MIT FESTSTELLER




Cod	Note	g
<b>084.404.003</b>	Central screw fastening and brake - Fissaggio a vite centrale e freno - Fijación con tornillo central y freno - Fixation à vis centrale et frein - Befestigung mittels mittlerer Schraube und Bremse	330

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**50Kg**


**Chromed steel bracket**

Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl



**SWIVEL CASTOR WITH BRAKE**

RUOTA GIREVOLE CON FRENO  
RUEDA GIRATORIA CON FRENO  
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN  
LENKROLLE MIT FESTSTELLER




Cod	Note	g
<b>084.404.008</b>	Flange fastening and brake - Fissaggio a flangia e freno - Fijación con brida y freno - Fixation à bride et frein - Befestigung mittels Flansch und Bremse	400

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**50Kg**

**Chromed steel bracket**



Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl





**SWIVEL CASTOR**

RUOTA GIREVOLE  
RUEDA GIRATORIA  
ROULETTE PIVOTANTE  
LENKROLLE




Cod	Note	g
<b>084.404.007</b>	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	260

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**50Kg**

**Chromed steel bracket**


Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl





**SWIVEL CASTOR**

RUOTA GIREVOLE  
RUEDA GIRATORIA  
ROULETTE PIVOTANTE  
LENKROLLE




Cod	Note	g
<b>084.404.002</b>	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	427

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**55Kg**


**Chromed steel bracket**

Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl



**SWIVEL CASTOR WITH BRAKE**

RUOTA GIREVOLE CON FRENO  
RUEDA GIRATORIA CON FRENO  
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN  
LENKROLLE MIT FESTSTELLER




Cod	Note	g
<b>084.404.004</b>	Flange fastening and brake - Fissaggio a flangia e freno - Fijación con brida y freno - Fixation à bride et frein - Befestigung mittels Flansch und Bremse	487

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**55Kg**





**Chromed steel bracket**

Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl



**FIXED CASTOR**

RUOTA FISSA  
RUEDA FIJA  
ROULETTE À PLATINE  
BOCKROLLE




Cod	Note	g
<b>084.404.009</b>	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	400

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**55Kg**

**Chromed steel bracket**


Supporto in acciaio cromato  
Soporte de acero cromado  
Support en acier chromé  
Halterung aus verchromtem Stahl





**SWIVEL CASTOR WITH BRAKE**

RUOTA GIREVOLE CON FRENO  
RUEDA GIRATORIA CON FRENO  
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN  
LENKROLLE MIT FESTSTELLER



Cod	Note	g
<b>084.404.005</b>	Fastening with M16 pin and brake - Fissaggio con perno M16 e freno - Fijación con perno M16 y freno - Fixation avec pivot M16 et frein - Befestigung mit Bolzen M16 und Bremse	1500

**Rubber wheel**

Ruota in gomma  
Rueda de goma  
Roue en caoutchouc  
Rad aus Gummi  
**180Kg**


**Stainless steel bracket**

Supporto in acciaio inox  
Soporte de acero inoxidable  
Support en acier chromé  
Halterung aus rostfreiem Stahl



**STOP FOR CARRIAGE**


FERMO PER CARRELLO  
RETÉN PARA CARRO  
BUTÉE POUR CHARIOT  
FESTSTELLER FÜR WAGEN



Cod	Note	g
<b>511.011.000R</b>		69
<b>511.011.000B</b>		69
<b>511.011.000V</b>		69
<b>511.011.000G</b>		69

**Polyamide**

Poliammide  
Poliamida  
Polyamide  
Polyamid



**PANEL FASTENING WITH SAFETY**



FISSAGGIO PANNELLI CON SICUREZZA

FIJACIÓN PANELES CON SEGURIDAD

FIXATION PANNEAUX AVEC SÉCURITÉ

PLATTENBEFESTIG. MIT SICHERHEITSEINRICHTUNG

PATENT

AC  
8 L  
40AC L  
8 L  
45AC H  
8 L  
45

Cod	Note	g
<b>084.407.003</b>	Kit with quick release fastener and safety ejector - Kit con chiusura rapida ed espulsori di sicurezza - Kit con cierre rápido y expulsores de seguridad - Kit à fermeture rapide et dispositifs d'expulsion de sécurité - Kit mit Schnellverschluss und Sicherheitsauswerfern	331




**Grey polyamide**

Poliammide grigio

Poliamida color gris

Polyamide gris

Polyamid grau



Open


**APERTURA: RUOTARE IN SENSO ANTIORARIO**

OPENING: ROTATE COUNTERCLOCKWISE

APERTURA: GIRAR EN EL SENTIDO ANTIHORARIO

OUVERTURE: TOURNER DANS LE SENS ANTI-HORAIRE

ÖFFNUNG: DREHUNG ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN



Close

**CHIUSURA: RUOTARE IN SENSO ORARIO**

CLOSING: ROTATE CLOCKWISE

CIERRE: GIRAR EN EL SENTIDO HORARIO



FERMETURE: TOURNER DANS LE SENS HORAIRE

VERSCHLUSS: DREHUNG IM UHRZEIGERSINN



**QUICK PANEL FASTENER**

FISSAGGIO PANNELLI RAPIDO  
FIJACIÓN DE PANELES RÁPIDO  
FIXATION RAPIDE PANNEAUX  
SCHNELLEBFESTIGUNG PLATTEN




Cod	Note	g
<b>084.407.001</b>	Complete with bushing - Completo di boccola - Incluye casquillo - Doté de douille - Einschließlich Buchse	47

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**Screws excluded**

Viteria esclusa  
Tornillería no incluida  
Visserie non comprise  
Schrauben nicht enthalten



**ADJUSTABLE FASTENER BLOCK**


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO REGOLABILE  
BLOQUE DE FIJACIÓN REGULABLE  
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE  
EINSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK





Cod	Note	g
<b>084.507.001</b>	Panel thickness 1-8 mm - Spessore pannelli 1-8 mm - Grosor de los paneles 1-8 mm - Épaisseur panneaux 1-8 mm - Plattendicke 1-8 mm	10

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium

**QUICK FASTENER BLOCK**


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO RAPIDO  
BLOQUE DE FIJACIÓN RÁPIDO  
BLOC DE FIXATION RAPIDE  
SCHNELLBEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
<b>084.508.001</b>	Panel thickness 1-5 mm - Spessore pannelli 1-5 mm - Grosor de los paneles 1-5 mm - Épaisseur panneaux 1-5 mm - Plattendicke 1-5 mm	7

**Grey polyamide**



Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau





**GLASS RETENTION BLOCK**


BLOCCHETTO FERMAVETRO  
BLOQUE SUJETA-CRISTAL  
BLOC DE FIXATION VERRE  
SCHEIBENSTOPPERBLOCK



Cod	Note	g
<b>084.509.001</b>	Panel thickness 1-8 mm - Spessore pannelli 1-8 mm - Grosor de los paneles 1-8 mm - Épaisseur panneaux 1-8 mm - Plattendicke 1-8 mm	4


**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau



**GLASS RETENTION WASHER**


RONDELLA FERMAVETRO  
ARANDELA SUJETA-CRISTAL  
RONDELLE DE FIXATION VERRE  
SCHEIBENSTOPPERRING



Cod	Note	g
<b>084.509.002</b>	For 084.509.001 - Per 084.509.001 - Para 084.509.001 - Pour 084.509.001 - Für 084.509.001	1

**Grey polyamide**


Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau





**GLASS PANEL CLAMP**


MORSETTO PANNELLO IN VETRO  
MORDAZA PANEL DE VIDRIO  
PINCE DE FIXATION PANNEAU EN VERRE  
KLEMME FÜR GLASSCHEIBE





Cod	Note	g
<b>084.509.003</b>	Panel thickness 2-10 mm - Spessore pannelli 2-10 mm - Grosor de los paneles 2-10 mm - Épaisseur panneaux 2-10 mm - Plattendicke 2-10 mm	74

**Zamak**

Zamak  
Zamak  
Zamak  
Zamak

**FASTENER BLOCK**


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO  
BLOQUE DE FIJACIÓN  
BLOC DE FIXATION  
BEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
<b>084.510.001</b>	Panel thickness 1-8 mm - Spessore pannelli 1-8 mm - Grosor de los paneles 1-8 mm - Épaisseur panneaux 1-8 mm - Plattendicke 1-8 mm	10

**Black polyamide**



Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz





**SPACER FOR 084.510.001**


DISTANZIALE PER 084.510.001  
DISTANCIADOR PARA 084.510.001  
ENTRETOISE POUR 084.510.001  
DISTANZSTÜCK FÜR 084.510.001



Cod	Note	g
<b>084.510.002</b>	2 mm	1
<b>084.510.003</b>	3 mm	1
<b>084.510.004</b>	5 mm	2



**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz



**FASTENER BLOCK**


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO  
BLOQUE DE FIJACIÓN  
BLOC DE FIXATION  
BEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
<b>084.510.006</b>	Complete with M6 nut - Completo di dado M6 - Incluye tuerca M6 - Doté d'écrou M6 - Ein- schließlich Mutter M6	10

**Grey polyamide**


Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau







**FASTENER BLOCK**  
 BLOCCHETTO DI FISSAGGIO  
 BLOQUE DE FIJACIÓN  
 BLOC DE FIXATION  
 BEFESTIGUNGSBLOCK

AC L 8 45 AC H 8 45




Cod	Note	g
<b>084.510.007</b>	M6 nut included - Completo di dado M6 - Tuerca M6 incluida - Écrou M6 inclus - Mutter M6 im Lieferumfang enthalten	10

**Grey polyamide**  
 Poliammide grigio  
 Poliamida color gris  
 Polyamide gris  
 Polyamid grau





**SPACER FOR 084.510.006 AND 084.510.007**  
 DISTANZIALE PER 084.510.006 E 084.510.007  
 DISTANCIADOR PARA 084.510.006 Y 084.510.007  
 ENTRETOISE POUR 084.510.006 ET 084.510.007  
 DISTANZSTÜCK FÜR 084.510.006 UND 084.510.007



Cod	Note	g
<b>084.510.010</b>	2 mm	1
<b>084.510.011</b>	3 mm	1
<b>084.510.012</b>	5 mm	2


**Grey polyamide**  
 Poliammide grigio  
 Poliamida color gris  
 Polyamide gris  
 Polyamid grau







**FASTENER BLOCK**  
BLOCCHETTO DI FISSAGGIO  
BLOQUE DE FIJACIÓN  
BLOC DE FIXATION  
BEFESTIGUNGSBLOCK

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45




Cod	Note	g
<b>084.519.003</b>	For RH removable panels - Per pannelli estraibili destra - Para paneles extraíbles derecha - Pour panneaux extractibles droite - Für herausziehbare Platten rechts	33

**Grey polyamide**  
Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau





**FASTENER BLOCK**  
BLOCCHETTO DI FISSAGGIO  
BLOQUE DE FIJACIÓN  
BLOC DE FIXATION  
BEFESTIGUNGSBLOCK

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45





Cod	Note	g
<b>084.519.004</b>	For LH removable panels - Per pannelli estraibili sinistra - Para paneles extraíbles izquierda - Pour panneaux extractibles gauche - Für herausziehbare Platten links	33

**Grey polyamide**  
Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Polyamid grau



**MULTI-USE**


MULTIUSO  
MULTIUSO  
MULTIFONCTION  
MEHRZWECKELEMENT



Cod	Note	g/m
<b>084.514.003</b>	L = 2 m	280

**Polietilene nero**

Polietilene nero  
Polietileno color negro  
Polyéthylène noir  
Polyethylen schwarz

**MULTI-USE**


MULTIUSO  
MULTIUSO  
MULTIFONCTION  
MEHRZWECKELEMENT

Cod	Note	g/m
<b>084.514.006</b>	L = 2 m	310

**Polietilene nero**

Polietilene nero  
Polietileno color negro  
Polyéthylène noir  
Polyethylen schwarz






**MULTI-USE**

MULTIUSO  
MULTIUSO  
MULTIFONCTION  
MEHRZWECKELEMENT




Cod	Note	g/m
<b>084.514.001</b>	L = 2 m	605



**Polietilene nero**

Polietilene nero  
Polietileno color negro  
Polyéthylène noir  
Polyethylen schwarz




**MULTI-USE**

MULTIUSO  
MULTIUSO  
MULTIFONCTION  
MEHRZWECKELEMENT




Cod	Note	g/m
<b>084.514.015</b>	L = 2 m	390



**Polietilene nero**



Polietilene nero  
Polietileno color negro  
Polyéthylène noir  
Polyethylen schwarz



**MULTI-USE**

MULTIUSO  
MULTIUSO  
MULTIFONCTION  
MEHRZWECKELEMENT


AC L AC H  
8 8  
45 45



Cod	Note	g/m
<b>084.514.002</b>	L = 2 m	718



**Polietilene nero**

Polietilene nero  
Polietileno color negro  
Polyéthylène noir  
Polyethylen schwarz

**ALUMINIUM MULTI-USE**

MULTIUSO IN ALLUMINIO  
MULTIUSO DE ALUMINIO  
MULTIFONCTION EN ALUMINIUM  
MEHRZWECKELEMENT AUS ALUMINIUM


AC L AC H  
8 8  
45 45



Cod	Note	g/m
<b>084.514.011</b>	L = 6 m	1000

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium







**PANEL GASKET**

GUARNIZIONE PER PANNELLO  
JUNTA PARA PANEL  
JOINT POUR PANNEAU  
SCHEIBENDICHTUNG

AC  
6  
30



Cod	S	Col		g/m
084.512.003	2	■	200 m	50
084.512.056	3	■	125 m	50
084.512.001	4	■	250 m	50
084.512.001G	4	■	250 m	50
084.512.056G	3	■	125 m	50
084.512.003T	2	☐	200 m	50

**Thermoplastic rubber**

Gomma termoplastica  
Goma termoplástica  
Caoutchouc thermoplastique  
Thermoplastischer Gummi



**PANEL GASKET**

GUARNIZIONE PER PANNELLO  
JUNTA PARA PANEL  
JOINT POUR PANNEAU  
SCHEIBENDICHTUNG

AC  
8  
40

AC L  
8  
45

AC H  
8  
45



Cod	S	Col		g/m
084.512.006	1	■	90 m	106
5004A/3170	2	■	120 m	100
084.512.030	3	■	90 m	50
084.512.040	4	■	100 m	50
084.512.056	5	■	125 m	34
084.512.001	6	■	250 m	50
084.512.001G	6	■	250 m	50
084.512.030G	3	■	90 m	50
084.512.040G	4	■	100 m	50
084.512.056G	5	■	125 m	34
084.512.006T	1	☐	90 m	106

**Thermoplastic rubber**

Gomma termoplastica  
Goma termoplástica  
Caoutchouc thermoplastique  
Thermoplastischer Gummi




**SPACER PROFILE FOR MESH**

PROFILO DISTANZIALE PER RETE  
PERFIL DISTANCIADOR PARA MALLA  
PROFILÉ ENTRETOISE POUR GRILLE  
DISTRANZPROFIL FÜR NETZ




Cod	Note	g
<b>084.204.001</b>	L = 2000 mm	117

**Rigid grey PVC**

PVC rígido gris  
PVC rígido color gris  
PVC rigide gris  
Hart-PVC grau

**Other colours on request**


Altri colori a richiesta  
Otros colores bajo solicitud  
Autres couleurs sur demande  
Weitere Farben auf Anfrage

**INTERLOCKING SEAL**

GUARNIZIONE AD INCASTRO  
JUNTA POR ENCAJE  
JOINT ENCASTRABLE  
STECKDICHTUNG




Cod	Note	Col	g
<b>084.512.009</b>	Panel thickness 2-4 mm. - Spessori pannelli 2-4 mm. - Grosor de los paneles 2-4 mm. - Épaisseur panneaux 2-4 mm - Plattendicken 2-4 mm.	■	40
<b>084.512.009N</b>	Panel thickness 2-4 mm. - Spessori pannelli 2-4 mm. - Grosor de los paneles 2-4 mm. - Épaisseur panneaux 2-4 mm - Plattendicken 2-4 mm.	■	40

**Rigid and soft grey PVC**

PVC rígido e morbido gris  
PVC rígido y flexible color gris  
PVC rigide et souple gris  
Hart- und Weich-PVC grau

**Standard length 2000 mm**


Lunghezza standard 2000 mm  
Longitud estándar 2000 mm  
Longueur standard 2000 mm  
Standardlänge 2000 mm





**PET PANEL**

PANNELLO IN PET  
 PANEL DE PET  
 PANNEAU EN PET  
 PLATTE AUS PET




Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>084.538.001</b>	Trasparent	1 mm	2050 x 3050	1,35
<b>084.538.002</b>	Opal	1 mm	2050 x 3050	1,35

**Shockproof and Fire classification B-s1, d0**

Resistente agli urti e classificato al fuoco in classe B-s1, d0  
 Resistente a los golpes y con reacción al fuego de clase B-s1, d0  
 Résistant aux chocs et résistance au feu classée B-s1, d0  
 Stoßfest und in Baustoffklasse B-s1, d0 eingestuft (Brandverhalten)

**POLYCARBONATE PANEL**

PANNELLO IN POLICARBONATO  
 PANEL DE POLICARBONATO  
 PANNEAU EN POLYCARBONATE  
 PLATTE AUS POLYCARBONAT




Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>030LEX</b>	Trasparent	3 mm	2050 x 3050	3,6
<b>031LEX</b>	Trasparent	4 mm	2050 x 3050	4,8
<b>032LEX</b>	Trasparent	5 mm	2050 x 3050	6
<b>034LEX</b>	Trasparent	8 mm	2050 x 3050	9,6
<b>035LEX</b>	Trasparent	10 mm	2050 x 3050	12

**Shockproof and weather resistant (-40°C/+120°C)**

Resistente agli urti ed agli agenti atmosferici (-40°C/+120°C)  
 Antichoque y resistente a la intemperie (-40°C/+120°C)  
 Antichoc et résistant aux intempéries (-40°C/+120°C)  
 Anti-Stoß und witterungsbeständig (-40°C/+120°C)



**POLYCARBONATE PANEL**  
 PANNELLO IN POLICARBONATO  
 PANEL DE POLICARBONATO  
 PANNEAU EN POLYCARBONATE  
 PLATTE AUS POLYCARBONAT




Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>062LEX</b>	Fumé	5 mm	2050 x 3050	6

**Shockproof and weather resistant (-40°C/+120°C)**

Resistente agli urti ed agli agenti atmosferici (-40°C/+120°C)  
 Antichoque y resistente a la intemperie (-40°C/+120°C)  
 Antichoc et résistant aux intempéries (-40°C/+120°C)  
 Anti-Stoß und witterungsbeständig (-40°C/+120°C)

**ALUMINIUM COMPOSITE PANEL**  
 PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO  
 PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO  
 PANNEAU COMPOSITE EN ALUMINIUM  
 SANDWICHPANEEL AUS ALUMINIUM



Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>DILITE3</b>	Silver/White	3 mm	1500 x 4050	3,50


**Aluminium and polythene**

Alluminio e polietilene  
 Aluminio y polietileno  
 Aluminium et polyéthylène  
 Aluminium und Polyethylen



**PVC FOAMBOARD PANEL**

PANNELLO IN PVC ESPANSO  
 PANEL DE PVC EXPANDIDO  
 PANNEAU EN PVC EXPANSÉ  
 PLATTE AUS PVC-SCHAUM




Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>008VEKA103</b>	White	3 mm	2050 x 3050	2,10
<b>008VEKA111</b>	Light blue	3 mm	2050 x 3050	2,10
<b>008VEKA115</b>	Black	3 mm	2050 x 3050	2,10

**Shockproof, water- and acid-resistant, self-extinguishing**

Resistente agli urti, all'acqua, agli acidi ed autoestinguento  
 Antichoque, resistente al agua, ácidos y autoextinguible  
 Antichoc, résistant à l'eau et aux acides, auto-éxtinguible  
 Anti-Stoß, wasserfest, säurebeständig und selbstverlöschend

**LAMINATE PANEL**

PANNELLO LAMITATO STRATIFICATO  
 PANEL LAMINADO ESTRATIFICADO  
 PANNEAU LAMINÉ STRATIFIÉ  
 LAMINIERTE SCHICHTPLATTE





Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>STR3MM</b>	White	3 mm	1300 x 3050	4,50
<b>STR4MM</b>	White	4 mm	1300 x 3050	6
<b>STR5MM</b>	White	5 mm	1300 x 3050	7,50

**Shockproof and water resistant**

Resistente agli urti ed all'acqua  
 Antichoque y resistente al agua  
 Antichoc et résistant à l'eau  
 Anti-Stoß und wasserfest

**ELECTROWELDED MESH**

RETE ELETTRISALDATA  
 MALLA ELECTROSOLDADA  
 GRILLE ÉLECTROSOUDÉE  
 BAUSTAHLEWEBE



Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>RETE 11x66</b>	Raw	3 mm	1240 x 2400	4
<b>RETE TEC 1003</b>	Yellow RAL 1003	3 mm	1240 x 2400	4
<b>RETE 11x66 INOX</b>	Stainless steel AISI 304	3 mm	1240 x 2400	4

**Steel, 15x105x15 (stainless steel or powder coated)**

Acciaio 15x105x15 (inox o verniciato a polvere)



Acero 15x105x15 (inoxidable o barnizado con pintura en polvo)

Acier 15x105x15 (inox ou peint à la poudre)

Stahl 15x105x15 (rostfrei oder pulverlackiert)

**ELECTROWELDED MESH**

RETE ELETTRISALDATA  
 MALLA ELECTROSOLDADA  
 GRILLE ÉLECTROSOUDÉE  
 BAUSTAHLEWEBE



Cod	Color	S	AxB	Kg/m <sup>2</sup>
<b>RETE 40X40X4</b>	Raw	4 mm	1600 x 2000	4,50
<b>670.001.000</b>	Black	4 mm	2000 x 1000	4,50

**40x40 steel**

Acciaio 40x40

Acero 40x40



Acier 40x40

Stahl 40x40



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.503.001</b>	M5x20 UNI 5933 screws not included - Viti TSEI M5x20 non incluse - Tornillos M5x20 UNI 5933, no incluidos - Vis M5x20 UNI 5933 non fournies - M5x20 UNI5933 Schrauben nicht inklusive	49

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium


**AISI 303 stainless-steel pin, Ø6 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø6  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø6  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 6  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø6



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.502.001</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	55

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.502.002</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	70

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.502.006</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984, no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	86

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**



Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5





**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.502.003</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	86

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.503.002</b>	M5x20 DIN 7984 screws not included - Viti M5x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M5x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M5x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M5x20 DIN 7984 nicht inklusive	75

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**



Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.503.003</b>	M5x20 UNI 5933 screws not included - Viti M5x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M5x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M5x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M5x20 UNI 5933 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.008</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	107

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**



Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.001</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	71

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium


**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.002</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium


**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.016</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	100

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.003</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	99

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**


Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.004</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	111

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium


**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.005</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	146

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.018</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	183

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.006</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	180

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**


Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.500.023</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	102,5

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.009</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	152

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium


**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8







**ALUMINIUM HINGE**  
CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.500.020</b>	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	1,80

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**CODE FOR ORDER**

CODICE PER ORDINE / CÓDIGO PARA PEDIR  
CODE POUR ORDRE / TEIL NR. ZUR BESTELLUNG

084.500.020.





- L external hinge length (multiple sizes of 100m, min. 200/max 3000mm)**  
**L** lunghezza esterna della cerniera (misure multiple di 100mm, min 200/ max 3000mm)  
**L** longitud externa de la bisagra (medidas múltiples de 100mm, min 200/ max 3000mm)  
**L** longueur extérieure de la charnière (mesures multiples de 100mm, min 200/ max 3000mm)  
**L** äußere Länge der Scharniere (vielfach von 100mm, min 200/ max 3000mm)



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.012</b>	M6x12 UNI 5933 screws not included - Viti M6x12 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x12 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x12 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x12 UNI 5933 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium


**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**


CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.500.021</b>	M6x12 and M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x12 e M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x12 e M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x12 e M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x12 e M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium





**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.011</b>	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.013</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**



Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.014</b>	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO  
BISAGRA DE ALUMINIO  
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.500.010</b>	M6x20 UNI 5933 screws not included - Viti M6x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x20 UNI 5933 nicht inklusive	85

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium



**AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ZAMAK HINGE**


CERNIERA IN ZAMA  
BISAGRA DE ZAMAK  
CHARNIÈRE EN ZAMAK  
ZAMAKSCHARNIER





Cod	Note	g
<b>084.501.019</b>	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	120

**Black painted zamak**

Zama verniciato nero  
Zamak barnizado negro  
Zamak peint noir  
Schwarz lackierte Zamak-Legierung

**ZAMAK HINGE**


CERNIERA IN ZAMA  
BISAGRA DE ZAMAK  
CHARNIÈRE EN ZAMAK  
ZAMAKSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.501.018</b>	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	170

**Black painted zamak**



Zama verniciato nero  
Zamak barnizado negro  
Zamak peint noir  
Schwarz lackierte Zamak-Legierung





**ZAMAK HINGE**

CERNIERA IN ZAMA  
BISAGRA DE ZAMAK  
CHARNIÈRE EN ZAMAK  
ZAMAKSCHARNIER





Cod	Note	g
<b>084.501.017</b>	M8x16 DIN 7984 screws - Viti M8x16 DIN 7984 non incluse - Tornillos M8x16 DIN 7984 no incluidos - Vis M8x16 DIN 7984 non fournies - Schrauben M8x16 DIN 7984 nicht inklusive	215

**Black painted zamak**

Zama verniciato nero  
Zamak barnizado negro  
Zamak peint noir  
Schwarz lackierte Zamak-Legierung

**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.501.001</b>	M4x20 UNI 5933 screws not included - Viti M4x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M4x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M4x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M4x20 UNI 5933 nicht inklusive	14

**Black polyamide**



Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø3 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø3  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø3  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 3  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø3

**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.501.008</b>	M5x20 DIN 7984 screws not included - Viti M5x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M5x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M5x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M5x20 DIN 7984 nicht inklusive	32

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**



Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5





**POLYAMIDE HINGE**



CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.501.013</b>	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	26



**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**  
Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**POLYAMIDE HINGE**


CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.501.021</b>	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	29



**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**  
Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.501.009</b>	M6x12 DIN 7984 screws not included - Viti TCEI M6x12 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x12 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x12 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x12 DIN 7984 nicht inklusive	40

**Black polyamide**


Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5

**POLYAMIDE HINGE**



CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.501.014</b>	M8x12 DIN 7984 screws not included - Viti M8x12 DIN 7984 non incluse - Tornillos M8x12 DIN 7984 no incluidos - Vis M8x12 DIN 7984 non fournies - Schrauben M8x12 DIN 7984 nicht inklusive	37

**Black polyamide**



Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid





**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
<b>084.501.010</b>	M8x20 DIN 7984 screws not included - Viti M8x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M8x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M8x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M8x20 DIN 7984 nicht inklusive	39

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid



**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER





Cod	Note	g
<b>084.501.015</b>	Screws M8x20 UNI 5933 not included - Viti M8x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M8x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M8x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M8x20 UNI 5933 nicht inklusive	44

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**


Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5





**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE  
BISAGRA DE POLIAMIDA  
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE  
POLYAMIDSCHARNIER



Cod	Note	g
<b>084.501.016</b>	M5 and M8 DIN 7984 screws not included - Viti M5 e M8 DIN 7984 non incluse - Tornillos M5 y M8 DIN 7984 no incluidos - Vis M5 et M8 DIN 7984 non fournies - Schrauben M5 und M8 DIN 7984 nicht inklusive	25

**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid



**AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm**  
Perno acciaio inox AISI 303 Ø5  
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5  
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5  
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



45x55




Cod	lx cm <sup>4</sup>	ly cm <sup>4</sup>	wx cm <sup>3</sup>	wy cm <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup>	Kg/m
<b>084.101.064</b>	12,60	10,10	4,58	4,49	532	1,44



**Anodised aluminium**  
 Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium  
**L=6,040**


**Natural colour**  
 Colore naturale  
 Color natural  
 Couleur naturelle  
 Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
		2.5	
Cod	Mat	g	Col
<b>084.201.060</b>	PA	8	■
<b>084.201.060G</b>	PA	8	■

**REDUCER FOR DOORS**



RIDUZIONE PER SPORTELLI  
 REDUCCIÓN PARA PUERTAS  
 PROFILÉ DE SERRAGE POUR VOLETS  
 REDUZIERSTÜCK FÜR KLAPPEN



Cod	Note	g
<b>084.203.020</b>	8 mm	0,24
<b>084.203.021</b>	9,5 mm	0,20
<b>084.203.022</b>	12 mm	0,13



**Rigid grey PVC**  
 PVC rigido grigio  
 PVC rígido color gris  
 PVC rigide gris  
 Hart-PVC grau

**Standard length 2000 mm**  
 Lunghezza standard 2000 mm  
 Longitud estándar 2000 mm  
 Longueur standard 2000 mm  
 Standardlänge 2000 mm



**REDUCER FOR DOORS**

CERNIERA PER SPORTELLI  
 REDUCCIÓN PARA PUERTAS  
 PROFILÉ DE SERRAGE POUR VOLETS  
 REDUZIERSTÜCK FÜR KLAPPEN













Cod	Note	g
<b>084.500.019</b>	Pair of hinges for 084.101.064 - Coppia cerniere per 084.101.064 - Par de bisagras para 084.101.064 - Paire charnières pour 084.101.064 - Scharnierpaar für 084.101.064	850

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
 Aluminio anodizado  
 Aluminium anodisé  
 Eloxiertes Aluminium









**HANDLE**  
MANIGLIA  
ASIDERO  
POIGNÉE  
GRIFF




Cod	Note	d	A	D	B	s	g
<b>084.504.001</b>	-	6,50	108	38	93	21	26
<b>084.504.002</b>	-	9	129	44	112,5	28	34
<b>084.504.003</b>	-	9	146	44	128,50	28,5	37

**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid





**HANDLE**  
MANIGLIA  
ASIDERO  
POIGNÉE  
GRIFF



Cod	Note	g
<b>013.506.009</b>	Inclined handle - Maniglia inclinata - Asidero inclinado - Poignée inclinée - Geneigter Griff	42,6

**PA6+GF, RAL 7023**




Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>013.506.010A</b>	PA6GF	10	
<b>013.506.010G</b>	PA6GF	10	



**HANDLE**

MANIGLIA  
ASIDERO  
POIGNÉE  
GRIFF



Cod	Note	g
<b>013.506.008</b>	Inclined handle - Maniglia inclinata - Asidero inclinado - Poignée inclinée - Geneigter Griff	47,1



**PA6+GF, RAL 7023**



Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
<b>013.506.010A</b>	PA6GF	10	■
<b>013.506.010G</b>	PA6GF	10	■


**HANDLE**

MANIGLIA  
ASIDERO  
POIGNÉE  
GRIFF



Cod	Note	g
<b>084.506.011</b>	D-handle with orange inserts - Maniglia a ponte con inserti arancioni - Asidero en forma de puente con insertos naranjas - Poignée à pont avec inserts oranges - Brückengriff mit orangefarbenen Einsätzen	29

**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid



**HANDLE**



MANIGLIA  
ASIDERO  
POIGNÉE  
GRIFF



Cod	Note	g
<b>084.506.005A</b>	■	46
<b>084.506.005B</b>	■	46
<b>084.506.005N</b>	■	46

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**HANDLE**



MANIGLIA  
ASIDERO  
POIGNÉE  
GRIFF



Cod	Note	g
<b>084.506.008</b>	Open - Aperta - Abierta - Ouverte - Offen	25

**RAL 7023 polyamide**


Poliammide RAL 7023  
Poliamida color RAL 7023  
Polyamide RAL 7023  
Polyamid RAL 7023





**SPRING HANDLE**



MANIGLIA A MOLLA  
ASIDERO DE RESORTE  
POIGNÉE À RESSORT  
GRIFF MIT FEDER



Cod	Note	g
<b>084.506.003</b>	Suitable for sliding door closing - Adatta all'aggancio di sportelli scorrevoli - Apta para el engancho de puertas corredizas - Adaptée à la fixation de volets coulissants - Zum Schließen von Schiebetüren geeignet	185

**Black painted steel, grey polyamide**


Alluminio verniciato nero poliammide grigio  
Aluminio barnizado en negro y poliamida color gris  
Aluminium peint noir polyamide gris  
Aluminium - schwarz lackiert und Polyamid grau





**SPRING HANDLE**

MANIGLIA A MOLLA  
ASIDERO DE RESORTE  
POIGNÉE À RESSORT  
GRIFF MIT FEDER





Cod	Note	g/m
<b>084.506.004</b>	Aluminium handle - Maniglia in alluminio - Asidero de aluminio - Poignée en aluminium - Griff aus Aluminium	830

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**CODE FOR ORDER**

CODICE PER ORDINE / CÓDIGO PARA PEDIR  
CODE POUR ORDRE / TEIL NR. ZUR BESTELLUNG

084.506.004.





**L profile length (mm)**  
L lunghezza profilo (mm)  
L longitud del perfil (mm)  
L longueur du profilé (mm)  
L Profillänge (mm)



**HANDLE PROFILE**

PROFILO MANIGLIA  
PERFILE MANIJA  
PROFIL DE POIGNÉE  
PROFIL DE POIGNÉE




Cod	Note	g
<b>084.506.004P</b>	For caps 084.506.004T - Per tappi 084.506.004T - Para tapas 084.506.004T - Pour embouts 084.506.004T - Für Abdeckkappen 084.506.004T	830

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**


**Natural colour**

Colore naturale  
Color natural  
Couleur naturelle  
Natürliche Farbe



**HANDLE CAPS**


TAPPI MANIGLIA  
TAPAS MANEJAR  
EMBOUS POIGNEE  
ABDECKKAPPEN FÜR GRIFF



Cod	Note	g
<b>084.506.004T</b>	Pair of caps for profile 084.506.004P - Coppia tappi per profilo 084.506.004P - Par de tapas para el perfil 084.506.004P - Paire de bouchons pour profil 084.506.004P - Paar Kappen für Profil 084.506.004P	20


**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid



**TUBULAR HANDLE**

MANIGLIA A TUBO  
ASIDERO DE TUBO  
POIGNÉE À TUBE  
ROHRGRIFF




Cod	Note	g
<b>084.506.007N</b>	Ø15 mm anodised tube - Tubo anodizzato Ø15 - Tubo anodizado Ø15 - Tube anodisé Ø 15 - Eloxiertes Rohr Ø15	65

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**TUBULAR HANDLE**

MANIGLIA A TUBO  
ASIDERO DE TUBO  
POIGNÉE À TUBE  
ROHRGRIFF




Cod	Note	g
<b>084.506.007NR</b>	Ø15 mm rubberised tube - Tubo gommato Ø15 - Tubo engomado Ø15 - Tube caoutchouté Ø 15 - Kautschutiertes Rohr Ø15	65

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid






**TUBULAR HANDLE**

MANIGLIA A TUBO  
ASIDERO DE TUBO  
POIGNÉE À TUBE  
ROHRGRIFF

Cod	Note	g
<b>084.506.007G</b>	Ø15 mm anodised tube - Tubo anodizzato Ø15 - Tubo anodizado Ø15 - Tube anodisé Ø 15 - Eloxiertes Rohr Ø15	65





**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Graues Polyamid



**TUBULAR HANDLE**

MANIGLIA A TUBO  
ASIDERO DE TUBO  
POIGNÉE À TUBE  
ROHRGRIFF

Cod	Note	g
<b>084.506.007GR</b>	Ø15 mm rubberised tube - Tubo gommato Ø15 - Tubo engomado Ø15 - Tube caoutchouté Ø15 - Kautschutiertes Rohr Ø15	65





**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium

**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Graues Polyamid







**SUPPORTS FOR HANDLE**

SUPPORTI PER MANIGLIA  
SOPORTES PARA ASIDERO  
SUPPORTS POUR POIGNÉE  
HALTERUNG FÜR GRIFF



Cod	Note	g
<b>084.506.006</b>	For Ø32 tube - Per tubo Ø32 - Para tubo Ø32 - Pour tube Ø 32 - Für Rohr Ø32	93
<b>084.506.006G</b>	For Ø32 mm tube - Per tubo Ø32 - Para tubo Ø32 - Pour tube Ø 32 - Für Rohr Ø32	93

**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid



**CODE FOR ORDER COMPLETE HANDLE KIT**

CODICE PER ORDINE KIT MANIGLIA COMPLETA / CÓDIGO PARA PEDIR EL KIT DE ASIDERO COMPLETO  
CODE POUR COMMANDER KIT POIGNÉE COMPLÈTE / TEIL NR. ZUR BESTELLUNG DES KOMPLETTEN GRIFFSATZ



084.506.006

084.506.006G

**handle complete with aluminium tube Ø32**  
maniglia completa di tubo in alluminio Ø32  
manija con tubo en aluminio Ø32  
poignée avec tube en aluminium Ø32  
Griff mit Aluminium Rohr Ø32

**I** distance between the supports  
I interasse tra i due supporti  
I distancia entre los dos soportes  
I distance entre les deux supports  
I Abstand zwischen den zwei Halter

**Tube / tubo / tubo / tube / Rohr**  
**A** anodized / anodizzato / anodizado / anodisé / eloxiert  
**B** blu coated / verniciato blu / pintado azul / peint en bleu / Blau lackiert  
**R** rubberised / gommato / cauchutado / caoutchouté / gummiert




**Tube / tubo / tubo / tube / Rohr = I+25mm**



**TUBE FOR HANDLE**



TUBO PER MANIGLIA  
TUBO PARA ASIDERO  
TUBE POUR POIGNÉE  
ROHR FÜR GRIFF

Cod	Note	kg/m
<b>084.506.006PA</b>	Ø32 mm	0,35



**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**



**TUBE FOR HANDLE**



TUBO PER MANIGLIA  
TUBO PARA ASIDERO  
TUBE POUR POIGNÉE  
ROHR FÜR GRIFF

Cod	Note	kg/m
<b>059.032.029</b>	Ø32 mm	0,35



**Blue painted aluminium**


Alluminio verniciato blu  
Aluminio barnizado en azul  
Aluminium peint bleu  
Lackiertes Aluminium blau  
**L=2000mm**





**SHEATH FOR TUBE, Ø 32 mm**

GUAINA PER TUBO  
 REVESTIMIENTO PARA TUBO Ø 32  
 GAINE POUR TUBE Ø 32  
 HÜLLE FÜR ROHR Ø32

Cod	Note	g/m
<b>084.506.006R</b>	Ø 32 mm	30


**Heat-shrink black rubber**

Gomma nera termorestringente  
 Goma negra termorretráctil  
 Caoutchouc noir thermorétractable  
 Wärmeschrumpf schwarzer Gummi

**SUPPORTS FOR HANDLE**

SUPPORTI PER MANIGLIA  
 SOPORTES PARA ASIDERO  
 SUPPORTS POUR POIGNÉE  
 HALTERUNG FÜR GRIFF

Cod	Note	g
<b>084.506.009A</b>	For Ø25 tube - Per tubo Ø25 - Para tubo Ø25 - Pour tube Ø25 - Für Rohr Ø25	9,6



**PA6+GF, RAL 7023**







**HANDLE CAPS**

TAPPI MANIGLIA  
TAPAS MANEJAR  
EMBOUS POIGNÉE  
ABDECKKAPPEN FÜR GRIFF

Cod	Note	g
<b>084.506.009B</b>	For Ø25 tube - Per tubo Ø25 - Para tubo Ø25 - Pour tube Ø25 - Für Rohr Ø25	4,7




**PA6+GF, RAL 7023**




**TUBE FOR HANDLE**

TUBO PER MANIGLIA  
TUBO PARA ASIDERO  
TUBE POUR POIGNÉE  
ROHR FÜR GRIFF

Cod	Note	g
<b>084.506.009PA</b>	Ø25 mm	0,3





**Anodised aluminium**  
Alluminio anodizzato  
Aluminio anodizado  
Aluminium anodisé  
Eloxiertes Aluminium  
**L=6040 mm**





**DOOR LEAF CLOSURE**


SCROCCHETTO CHIUDI ANTA  
CIERRE  
LOQUET FERMETURE BATTANT  
TÜRVERSCHLUSS





Cod	Note	g
<b>084.517.001</b>	1 RH + 1 LH complete with self-tapping screws - 1 Dx + 1 Sx completo di viti autofilettanti - 1 droit + 1 gauche doté de vis taraudeuses 1 dcho. + 1 izdo., incluye tornillos autorroscantes - 1 Re + 1 Li einschließlich gewindeformender Schrauben	34

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**SPRING CLOSURE**


SCROCCHETTO A MOLLA  
CIERRE DE RESORTE  
LOQUET À RESSORT  
FEDERVERSCHLUSS



Cod	Note	g
<b>084.518.002</b>	Complete with self-tapping screws - Completo viti autofilettanti - Incluye tornillos autorroscantes - Doté de vis taraudeuses - Einschließlich gewindeformender Schrauben	33

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid






**LOCK WITH KEY**



SERRATURA A CHIAVE  
CERRADURA DE LLAVE  
SERRURE À CLÉ  
SCHLÜSSELSCHLOSS

Cod	Note	g
<b>084.519.001</b>	Complete with key - Completo di chiave - Incluye llave - Doté de clé - Einschließlich Schlüssel	190



**Galvanised steel**


Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**LOCK WITH KEY**


SERRATURA A CHIAVE  
CERRADURA DE LLAVE  
SERRURE À CLÉ  
SCHLÜSSELSCHLOSS

Cod	Note	g
<b>013.100.030</b>	Key not included - Chiave non inclusa - Clave no incluida - Clé non fournie - Schlüssel nicht inklusiv	46




**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




Lavorazione su pannello




**LOCK WITH KEY**

SERRATURA A CHIAVE  
CERRADURA DE LLAVE  
SERRURE À CLÉ  
SCHLÜSSELSCHLOSS


Cod	Note	g
<b>013.100.032</b>	Key not included - Chiave non inclusa - Clave no incluida - Clé non fournie - Schlüssel nicht inklusiv	81


**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



Lavorazione su pannello




Chiave - Key - Llave - Clé - Schlüssel			
			
Cod	Mat	g	Col
<b>013.100.033</b>	Zamak	0,5	■



**DOOR CLOSURE CLIPS**

CLIPS FERMAPORTE  
CLIPS DE TOPE DE PUERTAS  
CLIPS DE FERMETURE PORTES  
TÜRSTOPPERCLIPS

Cod	Note	g
<b>084.519.002</b>	Complete with strike plate - Completo di piastrina di appoggio - Incluye placa de apoyo - Doté de plaquette d'appui - Einschließlich Tragplatte	39

**Brass**

Ottone  
Latón  
Laiton  
Messing








**DOOR CLOSURE CLIPS**

CLIPS FERMAPORTE  
CLIPS DE TOPE DE PUERTAS  
CLIPS DE FERMETURE PORTES  
TÜRSTOPPERCLIPS

Cod	Note	g
<b>084.519.008</b>	With base plate - Con piastra di appoggio - Con placa base - Avec plaque d'appui - Mit Stützplatte	55




**Brass**  
Ottone  
Latón  
Laiton  
Messing





**MAGNET DOOR CLOSER**

FERMAPORTE A CALAMITA  
TOPE CON IMÁN  
FERMETURE PORTES À AIMANT  
MAGNETISCHER TÜRSTOPPER

Cod	Note	g
<b>084.525.001</b>	Complete with strike plate and magnet, Attractive force 30 N - Completo di piastrina di appoggio e magnete, Forza di attrazione 30 N- Incluye placa de apoyo e imán, Fuerza de atracción 30 N- Doté de plaquette d'appui et d'aimant, Force attractive 30 N- Einschließlich Tragplatte und Magnet, Anziehungskraft 30 N	37





**Reinforced polyamide**  
Poliammide rinforzata  
Poliamida reforzada  
Polyamide renforcé  
Verstärktes Polyamid



**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE CON SFERA  
TOPE DE PUERTA  
FERMETURE PORTES  
TÜRSTOPPER





Cod	Note	g
<b>084.519.007</b>	M8 threaded pin included - Perno filettato M8 incluso - Perno roscado M8 incluido - Pivot fileté M8 fourni - Gewindestift M8 enthalten	35

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE CON SFERA  
TOPE DE PUERTA  
FERMETURE PORTES  
TÜRSTOPPER



Cod	Note	g
<b>084.519.006</b>	Fastening with M6 screws, not included - Fissaggio con viti M6 non incluse - Fijación con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6, non fournies - Montage mit Schrauben M6, nicht enthalten	120

**Black polyamide**


Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid





**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE  
TOPE DE PUERTA  
FERMETURE PORTES  
TÜRSTOPPER



Cod	Note	g
<b>084.522.002</b>	For M18 magnet - Per magnete M18 - Para imán M18 - Pour aimant M18 - Für Magnet M18	11


**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Grau Polyamid



**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE  
TOPE DE PUERTA  
FERMETURE PORTES  
TÜRSTOPPER



Cod	Note	g
<b>084.522.001</b>	For M18 magnet - Per magnete M18 - Para imán M18 - Pour aimant M18 - Für Magnet M18	27


**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Grau Polyamid



**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE  
TOPE DE PUERTA  
FERMETURE PORTES  
TÜRSTOPPER





Cod	Note	g
<b>084.522.003</b>	For M18 magnet - Per magnete M18 - Para imán M18 - Pour aimant M18 - Für Magnet M18	12

**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**MAGNET**


MAGNETE  
IMÁN  
AIMANT  
MAGNET



Cod	Note	g
<b>084.523.001</b>	Attractive force 70 N - Forza di attrazione 70 N - Fuerza de atracción 70 N - Force attractive 70 N - Anziehungskraft 70 N	52

**Zinc plated steel**



Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl





**DOOR CLOSER WITH MAGNET**


FERMAPORTE CON MAGNETE  
TOPE DE PUERTA CON IMÁN  
FERMETURE PORTES À AIMANT  
TÜRSTOPPER MIT MAGNET



Cod	Note	g
<b>084.524.001</b>	Complete with magnet, Attractive force 50 N - Completo di magnete, Forza di attrazione 50 N - Incluye imán, Fuerza de atracción 50 N - Doté d'aimant, Force attractive 50 N - Einschließlich Magnet, Anziehungskraft 50 N	70


**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbato  
Aluminio arenado  
Aluminium sablé  
Sandgestrahltes Aluminium



**CLIPS HOOKING**


AGGANCIO A CLIPS  
ACOPLAMIENTO CON CLIPS  
ACCROCHAGE AVEC CLIPS  
CLIP BEFESTIGUNG



Cod	Note	g
<b>084.523.003</b>	Stop pin - Perno di riscontro - Perno de guía - Goupille de butée - Klemmnuss	5

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl








**CLIPS HOOKING**

AGGANCIO A CLIPS  
 ACOPLAMIENTO CON CLIPS  
 ACCROCHAGE AVEC CLIPS  
 CLIP BEFESTIGUNG

Cod	Note	g
<b>084.523.002</b>	Clips	4

**Thermoplastic rubber**


Gomma termoplastica  
 Goma termoplástica  
 Caoutchouc thermoplastique  
 Thermoplastischer Gummi

**CABLE CLIP**


BLOCCHETTO FERMACAVI  
 BLOQUE OCULTA-CABLES  
 EMBASE  
 KABELHALTERBLOCK



Cod	Note	g
<b>084.510.013</b>	Fastening with M5 screws, not included - Fissaggio con viti M5 non incluse - Fijación con tornillos M5, no incluidos - Fixation avec vis M5 non fournies - Befestigung mit Schrauben M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)	2

**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
 Poliamida color gris  
 Polyamide gris  
 Grau Polyamid






**TOOL HANGER**

PORTA UTENSILI  
MOSQUETÓN DESLIZANTE  
MOUSQUETON PORTE OUTILS  
WERKZEUGGLEITER



Cod	Note	g
<b>084.535.004</b>	Sliding - Scorrevole - Deslizante - Coulissant - Verschiebbar	32




**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl




**TOOL HANGER**

PORTA UTENSILI  
MOSQUETÓN DESLIZANTE  
MOUSQUETON PORTE OUTILS  
WERKZEUGGLEITER



Cod	Note	g
<b>084.535.005</b>	Sliding - Scorrevole - Deslizante - Coulissant - Verschiebbar	43




**Black polyamide**

Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid


**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



**GAS SPRING**

MOLLA A GAS  
MUELLE DE GAS  
RESSORT À GAZ  
GASFEDER



Cod	N	A	B	g
084.527.001	50	110	263	96
084.527.002	100	110	263	96
084.527.003	150	110	263	96
084.527.004	200	110	263	95
084.527.005	250	110	263	95
084.527.006	300	110	263	97
084.527.007	100	115	305	109
084.527.008	100	142	365	190
084.527.009	200	142	365	190
084.527.010	250	142	365	194
084.527.011	300	142	365	194
084.527.012	350	142	365	194
084.527.013	250	200	483	237
084.527.014	350	200	483	237

**Other models available on request**

A richiesta sono fornibili altri modelli

Bajo solicitud pueden suministrarse otros modelos

Autres modèles disponibles sur demande

Auf Anfrage können weitere Modelle geliefert werden

**CALCOLO PER IL MONTAGGIO DI UNA MOLLA A GAS**

GAS SPRING INSTALLATION CALCULATION / CÁLCULO PARA EL MONTAJE DE UN MUELLE DE GAS  
CALCUL POUR LE MONTAGE D'UN RESSORT À GAZ / BERECHNUNG FÜR DIE MONTAGE EINER GASDRUCKFEDER

**Definizione della forza di estensione F1 (N) a 20° C**

Defining the extension force F1 (N) at 20° C  
Definición de la fuerza de extensión F1 (N) a 20 °C  
Définition de la force d'extension F1 (N) à 20°C  
Definition der Dehnungskraft F1 (N) bei 20° C

$$F1 = \frac{G \times D}{b \times n} \times 13 \text{ (N)}$$

**G = Peso del portellone in Kg**

Weight of door in kg / Peso de la puerta en kg / Poids du battant en kg / Gewicht der Klappe in kg

**L = Distanza fra il baricentro ed il punto di rotazione in mm**

L = Distance between the centre of gravity and point of rotation in mm / Distancia entre el centro de gravedad y el punto de rotación en mm / Distance entre le barycentre et le point de rotation en mm / Abstand zwischen Schwerpunkt und Drehpunkt in mm

**b = Braccio di leva utile della molla a gas in mm, portellone aperto**

b = Effective lever arm of gas spring in mm with door open / Brazo de palanca útil del muelle de gas en mm, con la puerta abierta / Bras de levier utile du ressort à gaz en mm, battant ouvert / Nutzhebelarm der Gasdruckfeder in mm, geöffnete Klappe

**13 = Coefficiente di conversione kg - N + riserva di sicurezza**

13 = kg to N conversion factor + safety margin / Coeficiente de conversión kg - N + reserva de seguridad  
Coefficient de conversion kg - N + marge de sécurité / Umrechnungsfaktor kg - N + Sicherheitsmarge

**P = Fissaggio del portellone ca.2/3 L**

P = Connection to door at approx. 2/3 of L / Fijación de la puerta en 2/3 L aprox. / Fixation du battant environ 2/3 L / Befestigung der Klappe ca.2/3 L

**n = Numero delle molle a gas (Standard: n = 2)**

n = Number of gas springs (2 x standard) / Número de muelles de gas (estándar: n = 2) / Nombre de ressorts à gaz (Standard : n = 2) / Anzahl der Gasdruckfedern (Standard: n = 2)

**D = Braccio di leva utile della forza di gravità in mm, portellone aperto**



D = Effective lever arm of force of gravity in mm with door open / Brazo de palanca útil de la fuerza de gravedad en mm, con la puerta abierta / Bras de levier utile de la force de gravité en mm, battant ouvert / Nutzhebelarm der Schwerkraft in mm, geöffnete Klappe

**Esempio**

Example / Ejemplo / Exemple / Beispiel

G = 30 kg, D = 400 mm, b = 200 mm, n = 2



$$F1 = \frac{30 \times 400}{200 \times 2} \times 13 = 390 \text{ N}$$





**GAS SPRING SUPPORT**


SUPPORTO PER MOLLA A GAS  
SOPORTE PARA MUELLE DE GAS  
SUPPORT POUR RESSORT À GAZ  
HALTERUNG FÜR GASFEDER



Cod	Note	g
<b>084.528.001</b>	Use with 084.528.002 - Usare con 084.528.002 - Utilizar con 084.528.002 - Utiliser avec 084.528.002 - Verwenden mit 084.528.002	21



**Grey polyamide**

Poliammide grigio  
Poliamida color gris  
Polyamide gris  
Grau Polyamid



**SUPPORT PIN**

PERNO SUPPORTO  
PERNO SOPORTE  
PIVOT SUPPORT  
AUFNAHMEBOLZEN




Cod	Note	g
<b>084.528.002</b>	For support 084.528.001 - Per supporto 084.528.001 - Para soporte 084.528.001 - Pour support 084.528.001 - Für Halterung 084.528.001	14

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl

**Washer included**


Rondella inclusa  
Arandela incluida  
Rondelle fournie  
Unterlegscheibe im Lieferumfang enthalten



**GAS SPRING SUPPORT**

SUPPORTO PER MOLLA A GAS  
SOPORTE PARA MUELLE DE GAS  
SUPPORT POUR RESSORT À GAZ  
HALTERUNG FÜR GASFEDER



Cod	Note	g
<b>084.528.003</b>	With Ø6 mm pin. - Con perno Ø6 - Con perno Ø6. - Avec axe Ø 6 - Mit Bolzen Ø6.	18

**Grey polyamide and galvanised steel**

Poliamide grigio e acciaio zincato  
Poliamida color gris y acero galvanizado  
Polyamide gris et acier zingué  
Graues Polyamid und verzinkter Stahl


**For small gas springs**

Per piccole molle a gas  
Para pequeñas muelles de gas  
Pour petites ressorts à gaz  
Für kleine Gasfedern


**GAS SPRING SUPPORT**

SUPPORTO PER MOLLA A GAS  
SOPORTE PARA MUELLE DE GAS  
SUPPORT POUR RESSORT À GAZ  
HALTERUNG FÜR GASFEDER

Cod	Note	g
<b>084.528.004</b>	With Ø8 mm pin - Con perno Ø8 - Con perno Ø8 - Avec axe Ø 8 - Mit Bolzen Ø8	63

**Grey polyamide and galvanised steel**

Poliamide grigio e acciaio zincato  
Poliamida color gris y acero galvanizado  
Polyamide gris et acier zingué  
Graues Polyamid und verzinkter Stahl






**SLIDER PAD**



PATTINO PER SCORREVOLI  
PATÍN PARA SISTEMAS CORREDIZOS  
PATIN POUR PORTES COULISSANTES  
GLEITSCHUH FÜR SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.532.001</b>	Sliding runner with 18.5x32 mm profile - Scorrevole a strisciamento con profilo 18,5x32 - Sistema corredizo por arrastre con perfil 18,5x32 - Porte coulissante à glissement avec profilé 18,5x32 - Gleit-Schiebekonstruktion mit Profil 18,5x32	11


**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid



**SLIDER PAD**



PATTINO PER SCORREVOLI  
PATÍN PARA SISTEMAS CORREDIZOS  
PATIN POUR PORTES COULISSANTES  
GLEITSCHUH FÜR SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
<b>084.532.002</b>	Roller runner with 18.5x45 mm profile - Scorrevole con rulli con profilo 18,5x45 - Sistema corredizo con rodillos con perfil 18,5x45 - Porte coulissante à rouleaux avec profilé 18,5x45 - Schiebekonstruktion mit Rollen mit Profil 18,5x45	24

**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Schwarzes Polyamid




**SLIDING CARRIAGE**



CARRELLO DI SCORRIMENTO  
CARRO DE DESPLAZAMIENTO  
CHARIOT DE COULISSEMENT  
GLEITSCHLITTEN

AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.520.001</b>	Single inner carriage - Carrello interno semplice - Carro interno simple - Chariot interne simple - Einfacher Innenschlitten	13


**Steel bearing and pin, Teflon washer**

Perno e cuscinetto in acciaio, rondella in teflon  
Perno y cojinete de acero, arandela de teflón  
Pivot et roulement en acier, rondelle en téflon  
Bolzen und Lager aus Stahl, Scheibe aus Teflon



**SLIDING CARRIAGE**

CARRELLO DI SCORRIMENTO  
CARRO DE DESPLAZAMIENTO  
CHARIOT DE COULISSEMENT  
GLEITSCHLITTEN

Cod	Note	g
<b>084.520.002</b>	Dual outer carriage - Carrello esterno doppio - Carro externo doble - Chariot externe double - Doppelter Außenschlitten	37

**Steel bearing and pin, Teflon washer**



Perno e cuscinetto in acciaio, rondella in teflon  
Perno y cojinete de acero, arandela de teflón  
Pivot et roulement en acier, rondelle en téflon  
Bolzen und Lager aus Stahl, Scheibe aus Teflon





**BUSHING FOR FOLDING DOORS**


BOCCOLA PER PORTE A SOFFIETTO  
CASQUILLO PARA PUERTAS CON FUELLE  
DOUILLE POUR PORTES À SOUFFLET  
BUCHSE FÜR FALTTÜREN



Cod	Note	g
<b>084.533.001</b>	Bushing for pin for bellows and pin for microswitch - Boccola per perno per soffietto e perno per micro - Casquillo para perno de fuelle y perno para microinterruptor - Douille pour pivot de soufflet et pivot pour micro-contacteur - Buchse für Bolzen für Falttür und Bolzen für Mikroschalter	2

**Reinforced polyamide**

Poliammide rinforzato  
Poliamida reforzada  
Polyamide renforcé  
Verstärktes Polyamid



**PIN FOR FOLDING DOORS**


PERNO PER PORTE A SOFFIETTO  
PERNO PARA PUERTAS CON FUELLE  
PIVOT POUR PORTES À SOUFFLET  
BOLZEN FÜR FALTTÜREN



Cod	Note	g
<b>084.533.003</b>	Idle pin - Perno folle - Perno flotante - Pivot libre - Freilaufzapfen	15

**Galvanised steel**

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl








**PIN FOR FOLDING DOORS**

PERNO PER PORTE A SOFFIETTO  
PERNO PARA PUERTAS CON FUELLE  
PIVOT POUR PORTES À SOUFFLET  
BOLZEN FÜR FALTTÜREN

Cod	Note	g
<b>084.533.004</b>	Perno di strisciamento - Sliding pin - Perno de arrastre - Pivot de glissement - Gleitzapfen	3

**White PVC**



PVC Bianco  
PVC color blanco  
PVC blanc  
PVC weiß

**TWO-WAY PROFILE FOR SLIDERS**


PROFILO 2 VIE PER SCORREVOLI  
PERFIL DE 2 VÍAS PARA SISTEMAS CORREDIZOS  
PROFILÉ 2 VOIES POUR PORTES COULISSANTES  
ZWEI-WEGE-PROFIL FÜR SCHIEBEKONSTRUKTIONEN

AC 8/32 AC L 8/45 AC H 8/45

Cod	Note	g
<b>084.513.001</b>	Panel thickness 4-5 mm. - Spessore pannelli 4-5 mm. - Grosor de los paneles 4-5 mm. - Épaisseur panneaux 4-5 mm - Plattendicke 4-5 mm.	470

**Black PVC**



PVC nero  
PVC color negro  
PVC noir  
PVC schwarz  
**L=2000mm**






**GUIDE FOR SLIDING DOORS**

GUIDA PER PORTE SCORREVOLI  
GUÍA PARA PUERTAS CORREDIZAS  
GUIDE POUR PORTES COULISSANTES  
FÜHRUNG FÜR SCHIEBETÜREN



Cod	Note	g
<b>084.515.001</b>	Profile for slider with 18,5x32. - Profilo per scorrevole con 18,5x32. - Perfil para sistema corredizo con 18,5x32. - Profilé pour porte coulissante 18,5x32 - Profil für Schiebekonstruktion mit 18,5x32.	394


**Black polyamide**  
Poliammide nero  
Poliamida color negro  
Polyamide noir  
Polyamid schwarz  
**L=2000mm**



**COUNTERWEIGHT CAPS**

TERMINALI CONTRAPPESO  
 TERMINALES DE CONTRAPESO  
 CONTREPOIDS EXTRÉMITÉ  
 GEGENGEWICHTSENDSTÜCKE

AC L 8 45  
 AC H 8 45




Cod	Note	g
<b>084.521.001</b>	1 rh+1lh - 1 dx+1 sx - 1 dx+1 sx - 1 droit+1 gauche - 1 re+1 li	304

**Aluminium**

Alluminio  
 Aluminio  
 Aluminium  
 Aluminium


**Max load 12 kg**

Carico max 12 kg  
 Carga máx. 12 kg  
 Charge max. 12 kg  
 Max. Last 12 kg

**STOP BUFFER**

TAMPONE DI FINECORSA PARACOLPI  
 TOPE DE FINAL DE CARRERA PARAGOLPES  
 BUTÉE DE FIN DE COURSE PARE-CHOCS  
 ENDANSCHLAGSPUFFER

Cod	Note	g
<b>084.534.001</b>	Rubber strike pad - Gommino per battuta - Tope de goma - Caoutchouc de butée - Gummi für Anschlag	2


**Black rubber**

Gomma nera  
 Goma color negro  
 Caoutchouc noir  
 Gummi schwarz



**COUNTERWEIGHT ASSEMBLY**


GRUPPO CONTRAPPESO  
CONJUNTO CONTRAPESO  
GROUPE CONTREPOIDS  
GEGENGEWICHTGRUPPE



Cod	Note	g
<b>084.521.006</b>	Complete kit. Max load 12 kg, threaded rod max 8 Kg - Kit completo. Carico max 12 Kg, barra filettata standard max 8 Kg - Kit completo. Carga máx. 12 kg, barra roscada máx. 8 kg - Kit complet Charge max. 12 kg, tige filetée max. 8 Kg - Vollständiges Kit. Max. Last 12 kg, Stab mit Gewinde Max. 8 Kg	4000

**COUNTERWEIGHT ASSEMBLY**

GRUPPO CONTRAPPESO  
CONJUNTO CONTRAPESO  
GROUPE CONTREPOIDS  
GEGENGEWICHTGRUPPE



Cod	Note	g
<b>084.521.007</b>	Kit composed of 2 x 1 kg lead counterweights, M5 threaded tie rods, M5 lock nuts, plastic caps, centring disc, chain attachment pin - Kit comprendente 2 contrappesi in piombo da kg 1 tiranti in filettato da M5, dadi autobloccanti da M5, terminali in plastica, dischetto di centraggio, perno di attacco catena - El kit incluye 2 contrapesos de plomo de 1 kg, tirantes roscados M5, tuercas autoblocantes M5, terminales de plástico, disco de centrado y perno de unión a la cadena - Kit comprenant 2 contrepoids en plomb de 1 kg, tirants en fileté M5, écrous autobloquants M5, extrémités en plastique, disque de centrage, pivot de fixation chaîne - Kit mit 2 Gegengewichten aus Blei zu 1 kg, Gewindegustangen M5, selbstsichernden Muttern M5, Endstücken aus Kunststoff, Zentrierscheibe, Anschlussbolzen Kette	3000

**FRONT ATTACHMENT KIT**


KIT PER ATTACCO FRONTALE  
KIT PARA SUJECIÓN FRONTAL  
KIT DE FIXATION FRONTALE  
KIT FÜR FRONTANSCHLUSS



Cod	Note	g
<b>084.521.008</b>	Kit composed of 2 x frontal door attachment brackets constructed with 45x45 profile with screws, spacers and guides - Kit comprendente 2 staffe di attacco frontale dello sportello costruito con profilo 45x45 con viti, spessori e guide - El kit incluye 2 estribos de sujeción frontal para puerta fabricada con perfil 45x45, tornillos, calzos y guías - Kit comprenant 2 brides de fixation frontale du volet construit avec un profilé 45x45 avec vis, cales et guides - Kit mit 2 Frontanschlussbügel der Klappe, konstruiert mit Profil 45x45 mit Schrauben, Ausgleichsscheiben und Führungen	250

**FRONT ATTACHMENT KIT**


KIT PER ATTACCO FRONTALE  
KIT PARA SUJECIÓN FRONTAL  
KIT DE FIXATION FRONTALE  
KIT FÜR FRONTANSCHLUSS



Cod	Note	g
<b>084.521.009</b>	Kit composed of 2 x frontal door attachment brackets constructed with 18x32 or 18x45 profile with screws, spacers and guides - Kit comprendente 2 staffe di attacco frontale dello sportello costruito con profilo 18x32 o 18x45 con viti, spessori e guide - El kit incluye 2 estribos de sujeción frontal para puerta fabricada con perfil 18x32 o 18x45, tornillos, calzos y guías - Kit comprenant 2 brides de fixation frontale du volet construit avec un profilé 18x32 ou 18x45 avec vis, cales et guides - Kit mit 2 Frontanschlussbügel der Klappe, konstruiert mit Profil 18x32 oder 18x45 mit Schrauben, Ausgleichsscheiben und Führungen	300



**CHAIN**  
CATENA  
CADENA  
CHAÎNE  
KETTE



Cod	Note	g/m
<b>084.521.003</b>	6 mm chain in 5 m pack. Max. load 2800 N - Catena da 6 mm in confezione da 5 m. Carico max 2800 N - Cadena de 6 mm en envase de 5 m. Carga máx. 2800 N - Chaîne de 6 mm, en conditionnement de 5 m. Charge max. 2800 N - 6-mm-Kette in Packung zu 5 m. Max. Last 2800 N	120

**Steel**  
Acciaio  
Acero  
Acier  
Stahl

**COUNTERWEIGHTS**  
CONTRAPPESI  
CONTRAPESOS  
CONTREPOIDS  
GEGENGEWICHTE





Cod	Note	g
<b>084.521.005</b>	1 x 1 kg counterweight - 1 contrappeso da 1 Kg - 1 contrapeso de 1 kg - 1 contrepoids de 1 kg - 1 Gegengewicht zu 1 kg	1000

**Lead**  
Piombo  
Plomo  
Plomb  
Blei




### COUNTERWEIGHT TERMINALS

TERMINALI CONTRAPPESO  
 TERMINALES DE CONTRAPESO  
 BORNES DE CONTREPOIDS  
 GEGENGEWICHTANSCHLUSSSTÜCKE




Cod	Note	g
<b>084.521.011</b>	For 1/2" chain - Per catena 1/2" - Para cadena 1/2" - Pour chaîne 1/2" - Für Kette 1/2"	1850



### COUNTERWEIGHTS

CONTRAPPESI  
 CONTRAPESOS  
 CONTREPOIDS  
 GEGENGEWICHTE



Cod	Note	g
<b>084.521.010</b>	1 x 5 kg counterweight - 1 contrappeso da 5 Kg - 1 contrapeso de 5 kg - 1 contrepoids de 5 kg - 1 Gegengewicht zu 5 kg	5000

**Lead**  
 Piombo  
 Plomo  
 Plomb  
 Blei



**SAFETY SWITCH**

INTERRUTTORE DI SICUREZZA  
 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
 INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  
 SICHERHEITSSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.601.001</b>	Limit switch, 1 contact, NC - Finecorsa a 1 contatto NC - Final de carrera de 1 contacto NC - Fin de course à 1 contact NF - Endschalter mit 1 Kontakt NC	160

**SAFETY SWITCH**

INTERRUTTORE DI SICUREZZA  
 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
 INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  
 SICHERHEITSSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.601.002</b>	Limit switch, 2 contacts, 1NC + 1NO - Finecorsa a 2 contatti 1NC + 1NA - Final de carrera de 2 contactos, 1 NC + 1 NA - Fin de course à 2 contacts 1 NF + 1 NO - Endschalter mit 2 Kontakten 1 NC + 1 NO	184



**SAFETY MICROSWITCH**


MICRO DI SICUREZZA  
 MICROINTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
 MICRO-CONTACTEUR DE SÉCURITÉ  
 SICHERHEITSMIKROSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.601.003</b>	Limit switch, 3 contacts, 2NC + 1NO - Finecorsa a 3 contatti 2NC + 1NA - Final de carrera de 3 contactos, 2 NC + 1 NA - Fin de course à 3 contacts 2 NF + 1 NO - Endschalter mit 3 Kontakten 2 NC + 1 NO	143

**SAFETY MICROSWITCH**

MICRO DI SICUREZZA  
 MICROINTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
 MICRO-CONTACTEUR DE SÉCURITÉ  
 SICHERHEITSMIKROSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.602.001</b>	Safety switch with 2 NC contacts - Interruttore di sicurezza a 2 contatti NC - Interruptor de seguridad de 2 contactos NC - Interrupteur de sécurité à 2 contacts NF - Sicherheitsschalter mit 2 Kontakten NC	131



**SAFETY ROTARY MICROSWITCH**

MICRO ROTATIVO DI SICUREZZA  
 MICROINTERRUPTOR ROTATIVO DE SEGURIDAD  
 MICRO-CONTACTEUR ROTATIF DE SÉCURITÉ  
 SICHERHEITSMIKRODREHSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.603.001</b>	Limit switch for hinge axis with 2 contacts, 1NC+1NO - Finecorsa per assi cerniera con 2 contatti 1NC+1NA - Final de carrera para ejes bisagra con 2 contactos, 1 NC+1 NA - Fin de course pour axes charnière à 2 contacts 1 NF+1 NO - Endschalter für Scharnierachsen mit 2 Kontakten 1 NC+1 NO	96



**PIN FOR SAFETY ROTARY MICROSWITCH**

PERNO PER MICRO ROTATIVO  
 PERNO PARA MICROINTERRUPTOR ROTATIVO  
 PIVOT POUR MICRO-CONTACTEUR ROTATIF  
 BOLZEN FÜR MIKRODREHSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.531.001</b>	For hinges 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Per cerniere 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Para bisagras 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Pour charnières 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Für Scharniere 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	91


**Galvanised steel**  
 Acciaio zincato  
 Acero galvanizado  
 Acier zingué  
 Verzinkter Stahl





### PIN FOR SAFETY ROTARY MICROSWITCH


PERNO PER MICRO ROTATIVO  
PERNO PARA MICROINTERRUPTOR ROTATIVO  
PIVOT POUR MICRO-CONTACTEUR ROTATIF  
BOLZEN FÜR MIKRODREHSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.533.002</b>	Compatible with hinges 084.503.002 - 003 - Adatto alle cerniere 084.503.002 - 003 - Apto para las bisagras 084.503.002 - 003 - Adapté aux charnières 084.503.002 - 003 - Geeignet für Scharniere 084.503.002 - 003	27


#### Galvanised steel

Acciaio zincato  
Acero galvanizado  
Acier zingué  
Verzinkter Stahl



### PIN FOR SAFETY ROTARY MICROSWITCH


PERNO PER MICRO ROTATIVO  
PERNO PARA MICROINTERRUPTOR ROTATIVO  
PIVOT POUR MICRO-CONTACTEUR ROTATIF  
BOLZEN FÜR MIKRODREHSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.608.001</b>	Compatible with hinge 084.503.001 - Adatto alla cerniera 084.503.001 - Apto para la bisagra 084.503.001 - Adapté aux charnières 084.503.001 - Geeignet für Scharnier 084.503.001	65

#### Stainless steel

Acciaio inox  
Acero inoxidable  
Acier inox  
Rostfreier Stahl








**PLATE FOR MICROSWITCH**

PIASTRINA PER MICRO  
PLACA PARA MICROINTERRUPTOR  
PLAQUETTE POUR MICRO-CONTACTEUR  
PLATTE FÜR MIKROSCHALTER

Cod	Note	g
<b>084.604.001</b>	Plate, th. 6 mm - Piastrina sp. 6 mm - Placa gr. 6 mm - Plaquette ép. 6 mm - Platte Dicke 6 mm	24




**Aluminium**  
Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium





**PLATE FOR MICROSWITCH**

PIASTRINA PER MICRO  
PLACA PARA MICROINTERRUPTOR  
PLAQUETTE POUR MICRO-CONTACTEUR  
PLATTE FÜR MIKROSCHALTER

Cod	Note	g
<b>084.604.002</b>	Plate, th. 10 mm - Piastrina sp. 10 mm - Placa gr. 10 mm - Plaquette ép. 10 mm - Platte Dicke 10 mm	52




**Aluminium**  
Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium



**PLATE FOR MICROSWITCH**


PIASTRINA PER MICRO  
 PLACA PARA MICROINTERRUPTOR  
 PLAQUETTE POUR MICRO-CONTACTEUR  
 PLATTE FÜR MIKROSCHALTER



Cod	Note	g
<b>084.604.003</b>	For external fastening - Per fissaggio esterno - Para fijación externa - Pour fixation externe - Für äußere Befestigung	91

**Stainless steel**

Acciaio inox  
 Acero inoxidable  
 Acier inox  
 Rostfreier Stahl





LED PROFILE


PROFILO LED  
PERFIL LED  
PROFILÉ LED  
LED-PROFIL

PATENT


AC  
8 L  
40

AC L  
8 L  
45

AC H  
8 L  
45



Cod	V DC	W	Col (K)	L	g
700.012.4000.0250	24	3,75	□ 4000	250	65
700.012.4000.0500	24	7,5	□ 4000	480	120
700.012.4000.1000	24	15	□ 4000	1000	230
700.012.4000.1990	24	30	□ 4000	1990	450
700.012.4000.2990	24	45	□ 4000	2990	680
700.012.4000.0250G	24	3,75	■	250	65
700.012.4000.0250R	24	3,75	■	250	65
700.012.4000.0250B	24	3,75	■	250	65
700.012.4000.0500G	24	7,5	■	480	120
700.012.4000.0500R	24	7,5	■	480	120
700.012.4000.0500B	24	7,5	■	480	120





MOUNTING INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTRUCCIONES DE INSTALACION  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN


Insert the lighting device inside the slot

Inserire l'apparecchio illuminante all'interno della cava / Insertar el LED en la ranura  
Insérer le LED dans la rainure / Die LED Leiste in die Nut einsetzen



Connect to a proper power supply

Collegare ad un opportuno alimentatore / Conectar a una alimentacion apropiada  
Connecter à une alimentation appropriée / Den angemessenen Trafo







**LED SIGNAL L.500MM**  
 LED SEGNALAZIONE L.500MM  
 LED SEÑAL L.500MM  
 LED SIGNALISATION L.500MM  
 LED ANZEIGE L.500 MM

**NEW**

Cod	V	W	L	g
<b>800.019.449</b>	24	22,5	575,5	2000



**Authorized access**  
 Accesso autorizzato  
 Acceso autorizado  
 Accès autorisé  
 Autorisierten Zugriff



**Unauthorized access**  
 Accesso non autorizzato  
 Acceso no autorizado  
 Accès non autorisé  
 Unbefugten Zugriff



**Fully operational**  
 Pienamente operativo  
 Plenamente operativo  
 Pleinement opérationnel  
 Voll funktionsfähig



**Non-operating**  
 Non operativo  
 Inoperativo  
 Non opérationnel  
 Nicht betriebsbereit



**Under maintenance**  
 In manutenzione  
 En mantenimiento  
 En maintenance  
 Im Wartungsmodus




**POWER PACK**

ALIMENTATORE  
ALIMENTADOR  
ALIMENTATEUR  
NETZTEIL



Cod	V	W	VAC	A	B	C	g	LED
<b>700.024.020</b>	24	20,20	90-264	118	26	35	0,22	700.012.4000.0250
								700.012.4000.0500
								700.012.4000.1000
<b>700.024.060</b>	24	60	90-264	162,5	32	42,50	0,40	700.012.4000.1990
								700.012.4000.2990







### OPTICAL AND LIGHTING TECHNICAL INFORMATION

CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNICHE / CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Y LUMINOTECNICAS /

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES ET ET DONNÉES D'ÉCLAIRAGE / OPTISCHE UND BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

**79 lm/W (1200 lm/m)**

**Luminous efficacy**  
 Efficienza luminosa  
 Eficacia luminosa  
 Efficacité lumineuse  
 Lichtausbeute

**120 led/m**


**Number of LEDs**  
 Numero di led  
 Nombre de led  
 Número de LEDs  
 Anzahl an LEDs

**CRI > 80**

**Colour Rendering Index**  
 Indice di resa cromatica  
 Índice de reproducción cromática  
 Indice de rendu chromatique  
 Farbwiedergabeindex

**L70(6K) > 248000 h**

**Service life**  
 Durata di vita  
 Vida útil  
 Cycle de vie  
 Lebensdauer



**Photometry referred to a piece L=500**  
 Fotometría riferita a uno spezzone L=500

### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

**IP 55**

**Ingress Protection rating**  
 Grado di protezione  
 Grado de protección  
 Indice de protection  
 Schutzart

**III**

**Protection class**  
 Classe di isolamento  
 Clase de aislamiento  
 Classe d'isolation  
 Schutzklasse

### MECHANICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE / CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

**6060 T6**

**Extruded aluminium body, alloy**  
 Corpo in alluminio estruso, lega  
 Cuerpo de aluminio extruido, aleación  
 Corps en aluminium extrudé, alliage  
 Körper aus stranggepresstem Aluminium, Legierung

**Extruded and sanitised PMMA**

**Covering**  
 Copertura  
 Cubierta  
 Couverture  
 Abdeckung




FLAT SURFACE LIGHTING DIAGRAMS


GRAFICI DI ILLUMINAMENTO SU UNA SUPERFICIE PIANA / DIAGRAMAS DE ILUMINACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA / GRAPHIQUES D'ÉCLAIRAGE SUR UNE SURFACE PLATE / BELEUCHTUNGSDIAGRAMM AUF EINER EBENEN FLÄCHE

1 m long LED lighting device set at the centre of a 1.5 m x 1.5 m square surface

Lampada LED di lunghezza 1m posizionata al centro di un quadrato 1.5m x 1.5m / Luz LED de 1 m de longitud colocada en el centro de un cuadrado de 1,5 m x 1,5 m / Lampe à LED de 1 m de longueur positionnée au centre d'un carré de 1,5 m x 1,5 m / 1 m lange, in der Mitte eines 1,5 m x 1,5 m großen Quadrats aufgestellte LED-Leiste




1500x1500x500 - 1000




Distance from the illuminated surface / Distanza dal piano illuminato / Distancia desde el plano iluminado / Distance de la surface éclairée / Abstand von der beleuchteten Fläche

Em = 337 lx




1500x1500x750 - 1000



Distance from the illuminated surface / Distanza dal piano illuminato / Distancia desde el plano iluminado / Distance de la surface éclairée / Abstand von der beleuchteten Fläche

Em = 272 lx



1500x1500x1000 - 1000



Distance from the illuminated surface / Distanza dal piano illuminato / Distancia desde el plano iluminado / Distance de la surface éclairée / Abstand von der beleuchteten Fläche


Em = 214 lx

**DRILLING TEMPLATE**


MASCHERA FORATURA  
PLANTILLA DE TALADRADO  
GABARIT DE PERÇAGE  
BOHRMASKE



Cod	Note	g
<b>084.818.002</b>	Complete with screws - Completo di viti - Incluye tornillos - Doté de vis - Einschließlich Schrauben	67

**Aluminium**


Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium

**DRILLING TEMPLATE**


MASCHERA FORATURA  
PLANTILLA DE TALADRADO  
GABARIT DE PERÇAGE  
BOHRMASKE



Cod	Note	g
<b>084.818.015</b>	Complete with screws - Completo di viti - Incluye tornillos - Doté de vis - Einschließlich Schrauben	67

**Aluminium**

Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium






**DRILLING TEMPLATE**

MASCHERA FORATURA  
PLANTILLA DE TALADRADO  
GABARIT DE PERÇAGE  
BOHRMASKE


AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
<b>084.818.001</b>	Complete with screws - Completo di viti - Incluye tornillos - Doté de vis - Einschließlich Schrauben	36



**Aluminium**


Alluminio  
Aluminio  
Aluminium  
Aluminium



**Ø5.5 MM BIT**


PUNTA Ø5,5  
BROCA Ø5,5  
FORET Ø 5,5  
BOHREINSATZ Ø5,5

Cod	Note	g
<b>084.818.005</b>	Suitable for 6 mm slot profiles - Adatta a profili cava 6 - Apta para perfiles con ranura de 6 mm - Adaptée aux profilés rainure 6 - Geeignet für Profile mit Nut 6	20



**Ø7.5 MM BIT**


PUNTA Ø7,5  
 BROCA Ø7,5  
 FORET Ø 7,5  
 BOHREINSATZ Ø7,5



Cod	Note	g
<b>084.818.006</b>	Suitable for 8 mm slot profiles - Adatta a profili cava 8 - Apta para perfiles con ranura de 8 mm - Adaptée aux profilés rainure 8 - Geeignet für Profile mit Nut 8	53

**Ø7 MM BIT**

PUNTA Ø7  
 BROCA Ø7  
 FORET Ø 7  
 BOHREINSATZ Ø7




Cod	Note	g
<b>084.818.007</b>	Suitable for M5 bushings - Adatta alle boccole M5 - Apta para casquillos M5 - Adaptée aux douilles M5 - Geeignet für Buchsen M5	50



**Ø9 MM BIT**


PUNTA Ø9  
BROCA Ø9  
FORET Ø 9  
BOHREINSATZ Ø9



Cod	Note	g
<b>084.818.008</b>	Suitable for M6 bushings - Adatta alle boccole M6 - Apta para casquillos M6 - Adaptée aux douilles M6 - Geeignet für Buchsen M6	75

**Ø11 MM BIT**


PUNTA Ø11  
BROCA Ø11  
FORET Ø 11  
BOHREINSATZ Ø11



Cod	Note	g
<b>084.818.009</b>	Suitable for M8 bushings - Adatta alle boccole M8 - Apta para casquillos M8 - Adaptée aux douilles M8 - Geeignet für Buchsen M8	95

**COUNTERBORE BIT**


PUNTA PER LAMATURE  
 BROCA PARA AVELLANADO  
 FRAISE À LAMER  
 BOHREINSATZ FÜR SENKUNGEN



Cod	Note	g
<b>084.818.003</b>	For Ø9 - Ø13.5 mm counterbore - Per lamature Ø9 - Ø13,5 - Para avellanados Ø9 - Ø13,5 - Pour lamages Ø 9 - Ø 13,5 - Für Senkungen Ø9 - Ø13,5	120

**SET OF ALLEN KEYS**

SET DI CHIAVI ESAGONALI  
 SET DE LLAVES HEXAGONALES  
 JEU DE CLÉS ALLEN  
 SECHSKANTSCHLÜSSELSET



Cod	Note	g
<b>084.818.010</b>	Set of 2.5 - 6 mm wrenches - Set di chiavi 2,5 - 6 - Set de llaves 2,5-6 - Jeu de clés 2,5 - 6 - Schlüsselset 2,5 - 6	700



**HIGH-STRENGTH ADHESIVE**

COLLA AD ALTA RESISTENZA  
PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA  
COLLE À HAUTE RÉSTISANCE  
HOCHFESTER KLEBSTOFF







Cod	Note	g
<b>084.818.004</b>	High-strength adhesive for steel and aluminium - Colla ad alta resistenza per acciaio e alluminio - Pegamento de alta resistencia para acero y aluminio - Colle à haute résistance pour acier et aluminium - Hochfester Klebstoff für Stahl und Aluminium	70






**SLIDING DOORS**  
 PORTE SCORREVOLI  
 PUERTAS CORREDIZAS  
 PORTES COULISSANTES  
 SCHIEBERTUREN








**DOORS WITH SAFETY SWITCH**


PORTE CON INTERRUOTORE DI SICUREZZA  
PUERTAS CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
PORTES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  
TUREN MIT SICHERHEITSSCHALTER



LxH
L= A-6
H= B-10




084.504.002









**DOORS WITH SAFETY SWITCH**

PORTE CON INTERRUPTORE DI SICUREZZA  
 PUERTAS CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
 PORTES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  
 TÜREN MIT SICHERHEITSSCHALTER




<b>LxH</b>
L= A-6
H= B-10








**SLIDING DOORS WITH BLOCKS**

PORTE SCORREVOLI CON PATTINI A STRISCIAMENTO  
PUERTAS CORREDIZAS CON GUIAS DE DESPLAZAMIENTO  
PORTES COULISSANTES AVEC BANDE DE GUIDAGE  
SCHIEBETUREN MIT LAUSCHIENEN




<b>LxH</b>
$L = (A/2) + 16$
$H = B - 11$





### SLIDING DOORS WITH WHEELED BLOCKS


PORTE SCORREVOLI CON PATTINI A ROTELLA  
 PUERTAS CORREDERAS CON GUIAS DE DESPLAZAMIENTO CON REUDAS  
 PORTES COULISSANTES AVEC BANDES DE GUIDAGE AVEC ROUES  
 SCHIEBETUREN MIT LAUFSCHIENEN MIT ROLLEN







**SLIDING DOORS WITH MULTIPURPOSE PROFILE**



PORTE SCORREVOLI CON PROFILO MULTIUSO  
PUERTAS CORREDIZAS CON PERFIL MULTIUSO  
PORTES COULISSANTES AVEC PROFILÉ POLYVALENT  
SCHIEBETUREN MIT MEHRZWECKPROFIL



<b>LxH</b>
$L = (A/2) + 16$
$H = B - 5$




084.514.015



084.514.001




**FOLDING DOORS**  
 PORTE A SOFFIETTO  
 PUERTAS PLEGABLES  
 PORTES PLIANTES  
 FALTTUREN









**FOLDING DOORS WITH SAFETY SWITCH**

PORTE A SOFFIETTO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA  
PUERTAS PLEGABLES CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
PORTES PLIANTES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  
FALTUREN MIT SICHERHEITSSCHLTER



<b>LxH</b>
L= (A-8)/2
H= B-6









**DOUBLE FOLDING DOORS**


PORTE A SOFFIETTO DOPPIO  
 PUERTAS PLEGABLES  
 PORTES PLIANTES DOUBLES  
 DOPPELTE FALTTUREN



<b>LxH</b>
L= (A-12)/4
H= B-6




084.533.004




084.533.001

084.533.003



084.504.002








084.522.001  
 084.523.001

084.503.001



**DOUBLE FOLDING DOORS WITH SAFETY SWITCH**






PORTE A SOFFIETTO DOPPIO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA  
PUERTAS PLEGABLES DOBLES CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
PORTES PLIANTES DOUBLES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  
DOPPELTE FALTTUREN MIT SICHERHEITSSCHALTER





**COUNTERWEIGHTED VERTICAL SLIDING DOORS, 18X32 PROFILE**

SALISCENDI CON PROFILO 18X32  
 PUERTAS VERTICALES CON CONTRAPESO, PERFIL 18X32  
 PORTES VERTICALES AVEC CONTREPOIDS, PROFILÉ 18X32  
 VERTIKALE SCHIEBETUREN MIT GEGENGEWICHT, PROFILO 18X32






### COUNTERWEIGHTED VERTICAL SLIDING DOORS, 18X45

SALISCENDI CON PROFILO 18X45

PUERTAS VERTICALES CON CONTRAPESO, PERFIL 18X45

PORTES VERTICALES AVEC CONTREPOIDS, PROFILÉ 18X45


VERTIKALE SCHIEBETUREN MIT GEGENGEWICHT, PROFIL 18X45





**COUNTERWEIGHTED VERTICAL SLIDING DOORS, 45X45**

SALISCENDI CON PROFILO 45X45  
 PUERTAS VERTICALES CON CONTRAPESO, PERFIL 45X45  
 PORTES VERTICALES AVEC CONTREPOIDS, PROFILÉ 45X45  
 VERTIKALE SCHIEBETUREN MIT GEGENGEWICHT, PROFIL 45X45







**Alusic**

**INDEX**

INDICE  
ÍNDICE  
INDEX  
INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
008VEKA103	252	084.101.045	59	084.201.002G	17
008VEKA111	252	084.101.046	44	084.201.003	41
008VEKA115	252	084.101.048	67	084.201.003	41
013.100.030	290	084.101.049	57	084.201.003G	41
013.100.031	290	084.101.050	69	084.201.003G	41
013.100.032	291	084.101.051	63	084.201.004	42
013.100.033	291	084.101.053	89	084.201.004G	42
013.506.008	278	084.101.054	89	084.201.005	18
013.506.009	277	084.101.055	90	084.201.005G	18
013.506.010A	277	084.101.056	90	084.201.006	42
013.506.010A	278	084.101.056	90	084.201.006G	42
013.506.010G	277	084.101.059	54	084.201.007	18
013.506.010G	278	084.101.061	80	084.201.007	19
030LEX	250	084.101.062	80	084.201.007	20
031LEX	250	084.101.063	92	084.201.007	21
032LEX	250	084.101.064	87	084.201.007G	18
034LEX	250	084.101.064	274	084.201.007G	19
035LEX	250	084.101.065	91	084.201.007G	20
059.032.029	286	084.101.067	64	084.201.007G	21
062LEX	251	084.101.068	66	084.201.008	22
084.100.001	17	084.101.069	70	084.201.008G	22
084.100.002	17	084.101.070	92	084.201.009	44
084.100.003	18	084.101.071	93	084.201.009	44
084.100.004	19	084.101.072	47	084.201.009G	44
084.100.005	20	084.101.073	62	084.201.009G	44
084.100.006	22	084.101.078	89	084.201.010	45
084.100.007	18	084.101.079	89	084.201.010G	45
084.100.008	82	084.101.081	46	084.201.011	45
084.100.009	82	084.101.085	50	084.201.011G	45
084.100.010	21	084.101.086	70	084.201.012	47
084.100.011	23	084.101.087	71	084.201.012	48
084.101.003	41	084.101.088	46	084.201.012	48
084.101.004	42	084.101.089	50	084.201.012	49
084.101.005	42	084.101.090	61	084.201.012	50
084.101.006	43	084.101.091	67	084.201.012	50
084.101.007	43	084.101.092	87	084.201.012	51
084.101.009	44	084.101.093	87	084.201.012	52
084.101.010	45	084.101.094	54	084.201.012	53
084.101.011	45	084.101.095	55	084.201.012	53
084.101.012	47	084.101.096	27	084.201.012	54
084.101.013	56	084.101.097	88	084.201.012	54
084.101.014	48	084.101.098	88	084.201.012	55
084.101.015	49	084.101.098	88	084.201.012G	47
084.101.016	51	084.101.099	91	084.201.012G	48
084.101.017	55	084.101.100	91	084.201.012G	48
084.101.018	57	084.101.101	90	084.201.012G	49
084.101.019	58	084.101.102	88	084.201.012G	50
084.101.020	61	084.102.001	31	084.201.012G	51
084.101.021	59	084.102.002	33	084.201.012G	52
084.101.022	66	084.102.003	35	084.201.012G	53
084.101.023	68	084.102.004	32	084.201.012G	53
084.101.024	68	084.102.005	32	084.201.012G	54
084.101.026	71	084.102.006	33	084.201.012G	54
084.101.027	64	084.102.007	34	084.201.012G	55
084.101.028	65	084.102.009	36	084.201.013	56
084.101.029	60	084.102.010	36	084.201.013G	56
084.101.030	27	084.102.011	35	084.201.014	43
084.101.031	53	084.102.012	34	084.201.014G	43
084.101.032	63	084.102.013	31	084.201.015	43
084.101.036	52	084.104.001	79	084.201.015G	43
084.101.037	56	084.112.001	81	084.201.016	64
084.101.038	53	084.112.002	81	084.201.016G	64
084.101.041	58	084.201.001	17	084.201.017	55
084.101.042	48	084.201.001G	17	084.201.017G	55
084.101.043	41	084.201.002	17	084.201.018	57



CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.201.018	58	084.201.043	35	084.206.001G	182
084.201.018G	57	084.201.043G	35	084.206.002	183
084.201.018G	58	084.201.048	67	084.206.002	183
084.201.019	58	084.201.048G	67	084.206.002G	183
084.201.019	59	084.201.049	57	084.206.002G	183
084.201.019	59	084.201.049G	57	084.206.003	189
084.201.019	60	084.201.050	35	084.206.003	189
084.201.019	61	084.201.050	36	084.206.003	190
084.201.019	61	084.201.050G	35	084.206.003	190
084.201.019	62	084.201.050G	36	084.206.003G	189
084.201.019	63	084.201.051	36	084.206.003G	189
084.201.019	63	084.201.051G	36	084.206.003G	190
084.201.019	64	084.201.053	89	084.206.003G	190
084.201.019G	58	084.201.058	80	084.206.005	191
084.201.019G	59	084.201.058G	80	084.206.005	192
084.201.019G	59	084.201.059	90	084.206.005	192
084.201.019G	60	084.201.060	87	084.206.005	193
084.201.019G	61	084.201.060	274	084.206.006	193
084.201.019G	61	084.201.060G	87	084.206.006	194
084.201.019G	62	084.201.060G	274	084.206.007	179
084.201.019G	63	084.201.069	81	084.206.007G	179
084.201.019G	63	084.201.069G	81	084.206.008	180
084.201.019G	64	084.201.070	81	084.206.008	180
084.201.020	65	084.201.070G	81	084.206.008G	180
084.201.020	65	084.201.072	66	084.206.008G	180
084.201.020G	65	084.201.072G	66	084.206.010	194
084.201.020G	65	084.201.079	89	084.206.010	195
084.201.022	66	084.201.085	46	084.206.012	195
084.201.022G	66	084.201.085G	46	084.206.012	196
084.201.023	67	084.201.086	70	084.207.001	222
084.201.023	68	084.201.086G	70	084.207.002	222
084.201.023	68	084.201.096	87	084.207.003	217
084.201.023	69	084.201.097	88	084.207.003	219
084.201.023G	67	084.201.099	91	084.207.004	221
084.201.023G	68	084.201.101	90	084.301.001	102
084.201.023G	68	084.201.102	88	084.301.002	102
084.201.023G	69	084.202.002	119	084.301.003	102
084.201.024	31	084.202.002N	119	084.301.004	102
084.201.024	31	084.202.005	119	084.301.005	102
084.201.024	32	084.202.005N	119	084.301.006	102
084.201.024	32	084.202.006	120	084.301.007	102
084.201.024	33	084.202.007	121	084.301.007	229
084.201.024G	31	084.202.008	121	084.301.008	102
084.201.024G	31	084.202.009	120	084.301.009	102
084.201.024G	32	084.203.001	100	084.301.010	102
084.201.024G	32	084.203.001G	100	084.301.011	102
084.201.024G	33	084.203.002	97	084.301.012	102
084.201.025	33	084.203.003	97	084.301.013	102
084.201.025	34	084.203.004	97	084.301.025	103
084.201.025	34	084.203.004N	97	084.301.026	103
084.201.025G	33	084.203.007	98	084.301.027	103
084.201.025G	34	084.203.014	98	084.301.028	103
084.201.025G	34	084.203.015	99	084.301.029	103
084.201.027	71	084.203.016	99	084.301.030	103
084.201.027	71	084.203.017	100	084.301.031	103
084.201.027G	71	084.203.020	274	084.301.032	103
084.201.027G	71	084.203.021	274	084.301.033	103
084.201.029	27	084.203.022	274	084.301.035	102
084.201.029	27	084.204.001	249	084.301.036	102
084.201.029G	27	084.205.001	101	084.301.038	102
084.201.029G	27	084.205.003	101	084.301.039	104
084.201.030	23	084.205.004	101	084.301.040	104
084.201.030G	23	084.206.001	182	084.301.048	104
084.201.037	56	084.206.001	182	084.301.049	104
084.201.037G	56	084.206.001G	182	084.301.050	105

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.301.051	105	084.305.009	185	084.307.022	127
084.301.052	105	084.305.009T	185	084.307.026	132
084.301.053	105	084.305.010	180	084.307.027	132
084.301.054	102	084.305.011	176	084.307.028	143
084.301.079	104	084.305.016	198	084.307.029	143
084.301.080	104	084.305.018	177	084.307.055	175
084.301.081	104	084.305.021	191	084.307.056	139
084.302.001	106	084.305.022	188	084.307.057	141
084.302.002	106	084.305.024	187	084.307.059	125
084.302.003	106	084.305.024T	188	084.307.060	124
084.302.004	106	084.305.025	190	084.307.116	144
084.302.006	107	084.305.025T	190	084.307.117	144
084.302.007	107	084.305.027	192	084.307.118	145
084.302.008	107	084.305.027T	193	084.307.119	145
084.302.009	107	084.305.029	194	084.308.001	173
084.302.010	108	084.305.032	179	084.308.002	174
084.302.011	109	084.305.033	191	084.308.003	172
084.302.012	109	084.305.033T	192	084.308.004	174
084.302.013	106	084.305.034	193	084.308.005	172
084.302.014	106	084.305.036	180	084.310.001	151
084.302.015	106	084.305.037	196	084.310.002	151
084.302.016	110	084.305.038	197	084.310.004	148
084.302.017	111	084.305.039	197	084.310.005	149
084.302.036	115	084.305.041	182	084.310.006	149
084.302.037	107	084.305.044	184	084.310.007	148
084.302.038	108	084.305.046	194	084.310.009	152
084.302.042	108	084.305.046T	195	084.310.010	153
084.302.047	115	084.305.048	195	084.310.013	156
084.302.048	115	084.305.048T	196	084.310.014	156
084.302.049	115	084.305.050	177	084.310.014G	156
084.302.059	110	084.305.051	178	084.310.015	157
084.302.060	111	084.305.053	178	084.310.015G	157
084.302.073	112	084.305.054	186	084.310.016	157
084.302.074	112	084.305.055	187	084.310.016G	157
084.302.075	112	084.305.056	199	084.310.017	152
084.302.076	113	084.305.057	198	084.310.017G	152
084.302.077	113	084.305.058	186	084.310.018	150
084.302.078	113	084.305.059	183	084.310.019	150
084.302.079	113	084.305.060	184	084.310.022	154
084.302.093	112	084.305.061	176	084.310.024	154
084.302.094	112	084.306.001	122	084.310.024G	154
084.302.104	114	084.306.002	123	084.310.026	153
084.302.105	114	084.306.010	122	084.310.027	155
084.302.106	114	084.306.011	123	084.310.029	155
084.302.115	114	084.306.012	124	084.311.009	167
084.302.116	114	084.307.001	128	084.311.010	168
084.302.117	114	084.307.002	128	084.311.011	170
084.302.118	114	084.307.003	129	084.311.012	171
084.302.134	113	084.307.004	129	084.311.013	168
084.302.135	113	084.307.005	131	084.311.015	169
084.303.001	117	084.307.006	131	084.311.017	167
084.303.003	117	084.307.007	136	084.311.019	169
084.303.006	118	084.307.008	137	084.311.020	170
084.303.008	118	084.307.009	140	084.312.005	116
084.304.001	146	084.307.010	138	084.312.006	116
084.304.002	146	084.307.011	136	084.312.007	116
084.304.003	147	084.307.012	137	084.312.013	142
084.304.004	147	084.307.013	139	084.401.001	212
084.305.001	182	084.307.015	140	084.401.002	212
084.305.002	183	084.307.016	130	084.401.003	212
084.305.003	189	084.307.017	130	084.401.004	212
084.305.003T	189	084.307.018	141	084.402.001	213
084.305.006	179	084.307.019	126	084.402.002	213
084.305.007	181	084.307.020	126	084.402.003	213
084.305.008	181	084.307.021	127	084.402.004	213

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.402.005	213	084.500.011	265	084.510.006	242
084.402.006	213	084.500.012	264	084.510.007	243
084.402.008	213	084.500.013	265	084.510.010	243
084.403.001	214	084.500.014	266	084.510.011	243
084.403.002	214	084.500.016	259	084.510.012	243
084.403.003	214	084.500.018	261	084.510.013	297
084.403.004	214	084.500.019	275	084.512.001	248
084.404.001	231	084.500.020	263	084.512.001	248
084.404.002	234	084.500.020	263	084.512.001G	248
084.404.003	232	084.500.021	264	084.512.001G	248
084.404.004	234	084.500.023	262	084.512.003	248
084.404.005	236	084.501.001	269	084.512.003T	248
084.404.006	231	084.501.008	269	084.512.006	248
084.404.007	233	084.501.009	271	084.512.006T	248
084.404.008	232	084.501.010	272	084.512.009	249
084.404.009	235	084.501.013	270	084.512.009N	249
084.405.001	200	084.501.014	271	084.512.030	248
084.405.002	201	084.501.015	272	084.512.030G	248
084.405.003	200	084.501.016	273	084.512.040	248
084.405.004	200	084.501.017	268	084.512.040G	248
084.405.005	200	084.501.018	267	084.512.056	248
084.405.006	201	084.501.019	267	084.512.056	248
084.405.007	200	084.501.021	270	084.512.056G	248
084.405.010	200	084.502.001	254	084.512.056G	248
084.405.011	200	084.502.002	255	084.513.001	305
084.405.012	201	084.502.003	256	084.514.001	246
084.405.013	200	084.502.006	255	084.514.002	247
084.405.014	201	084.503.001	254	084.514.003	245
084.405.015	200	084.503.002	256	084.514.006	245
084.405.016	200	084.503.003	257	084.514.011	247
084.405.027	200	084.504.001	277	084.514.015	246
084.406.001	206	084.504.002	277	084.515.001	306
084.407.001	238	084.504.003	277	084.517.001	289
084.407.003	237	084.506.003	280	084.518.002	289
084.408.001	207	084.506.004	281	084.519.001	290
084.408.002	211	084.506.004	281	084.519.002	291
084.408.003	207	084.506.004P	282	084.519.003	244
084.409.001	210	084.506.004T	282	084.519.004	244
084.409.002	219	084.506.005A	279	084.519.006	293
084.409.003	219	084.506.005B	279	084.519.007	293
084.409.004	217	084.506.005N	279	084.519.008	292
084.409.005	217	084.506.006	285	084.520.001	303
084.409.006	208	084.506.006	285	084.520.002	303
084.409.007	208	084.506.006G	285	084.521.001	307
084.409.008	209	084.506.006G	285	084.521.003	310
084.409.009	221	084.506.006PA	286	084.521.005	310
084.409.011	220	084.506.006R	287	084.521.006	308
084.409.013	220	084.506.007G	284	084.521.007	308
084.409.014	218	084.506.007GR	284	084.521.008	309
084.409.015	209	084.506.007N	283	084.521.009	309
084.409.016	210	084.506.007NR	283	084.521.010	311
084.409.018	218	084.506.008	279	084.521.011	311
084.410.003	216	084.506.009A	287	084.522.001	294
084.410.004	215	084.506.009B	288	084.522.002	294
084.410.005	215	084.506.009PA	288	084.522.003	295
084.410.006	216	084.506.011	278	084.523.001	295
084.500.001	258	084.507.001	239	084.523.002	297
084.500.002	258	084.508.001	239	084.523.003	296
084.500.003	259	084.509.001	240	084.524.001	296
084.500.004	260	084.509.002	240	084.525.001	292
084.500.005	260	084.509.003	241	084.527.001	299
084.500.006	261	084.510.001	241	084.527.002	299
084.500.008	257	084.510.002	242	084.527.003	299
084.500.009	262	084.510.003	242	084.527.004	299
084.500.010	266	084.510.004	242	084.527.005	299

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.527.006	299	511.011.000V	236	800.029.129	203
084.527.007	299	670.001.000	253	800.029.130	203
084.527.008	299	700.012.4000.0250	318	800.029.131	161
084.527.009	299	700.012.4000.0250B	318	800.029.133A	159
084.527.010	299	700.012.4000.0250G	318	800.029.134	162
084.527.011	299	700.012.4000.0250R	318	800.029.135	161
084.527.012	299	700.012.4000.0500	318	800.029.138	69
084.527.013	299	700.012.4000.0500B	318	800.029.138G	69
084.527.014	299	700.012.4000.0500G	318	5004A/3170	248
084.528.001	300	700.012.4000.0500R	318	DILITE3	251
084.528.002	300	700.012.4000.1000	318	RETE 11x66	253
084.528.003	301	700.012.4000.1990	318	RETE 11x66 INOX	253
084.528.004	301	700.012.4000.2990	318	RETE 40X40X4	253
084.531.001	314	700.024.020	320	RETE TEC 1003	253
084.532.001	302	700.024.060	320	STR3MM	252
084.532.002	302	800.019.449	319	STR4MM	252
084.533.001	304	800.029.001	49	STR5MM	252
084.533.002	315	800.029.002	60		
084.533.003	304	800.029.003	19		
084.533.004	305	800.029.004	22		
084.534.001	307	800.029.009	51		
084.535.004	298	800.029.010	52		
084.535.005	298	800.029.011	62		
084.536.001	201	800.029.012	69		
084.537.001	173	800.029.013	20		
084.538.001	250	800.029.014	21		
084.538.002	250	800.029.015	23		
084.601.001	312	800.029.101	163		
084.601.002	312	800.029.102	163		
084.601.003	313	800.029.103	165		
084.602.001	313	800.029.104	166		
084.603.001	314	800.029.106	164		
084.604.001	316	800.029.107	164		
084.604.002	316	800.029.108	165		
084.604.003	317	800.029.109	49		
084.608.001	315	800.029.109	51		
084.710.001	134	800.029.109	52		
084.710.002	133	800.029.109G	49		
084.710.003	134	800.029.109G	51		
084.710.004	133	800.029.109G	52		
084.710.007N	135	800.029.110	60		
084.710.008N	135	800.029.110	62		
084.710.009N	135	800.029.110G	60		
084.818.001	324	800.029.110G	62		
084.818.002	323	800.029.111	158		
084.818.003	327	800.029.112	158		
084.818.004	328	800.029.115	159		
084.818.005	324	800.029.116	160		
084.818.006	325	800.029.117	160		
084.818.007	325	800.029.118	19		
084.818.008	326	800.029.118	20		
084.818.009	326	800.029.118	21		
084.818.010	327	800.029.118G	19		
084.818.015	323	800.029.118G	20		
135.070.400.2	223	800.029.118G	21		
135.070.660.3	224	800.029.119	22		
135.401.001	225	800.029.119	23		
135.401.002	225	800.029.119G	22		
135.401.101	227	800.029.119G	23		
135.401.102	227	800.029.121	204		
135.401.201.1000	228	800.029.122	204		
135.401.202	228	800.029.123	205		
511.011.000B	236	800.029.124	205		
511.011.000G	236	800.029.127	202		
511.011.000R	236	800.029.128	202		







Progetto grafico e impaginazione Alusic, Mondovì (CN)  
Finito di stampare nel mese di giugno 2024  
presso tipografia San Martino, San Martino in Rio (RE)

---

# AC LINE

ED.17 UPD. 04



## ALUSIC S.p.A.

VIA BOLOGNA, 10/D

12084 MONDOVÌ (CN) - ITALY

TEL.: (+39) 0174.55.29.49 - (+39) 0174.47.780

MAIL: [contact@alusic.com](mailto:contact@alusic.com)

[www.alusic.com](http://www.alusic.com)

copyright - 01/2025